

4

STORAGE FITTINGS

อุปกรณ์จัดเก็บในห้องครัว



CONVOY Lavid pull-out pantry

ชุดตู้สูงดึงบานเปิด CONVOY Lavid

- Material: Steel carrier profile and rail
- Finish: Carrier profile coated anthracite, shelf anthracite
- Version: Full extension with soft closing device, height adjustable, infinitely shelf with own height adjustability
- Load capacity: 130 kg
- Internal carcase depth: Min. 500 mm
- Side panel thickness: 16 or 19 mm
- Version: Full extension, with soft closing mechanism

- วัสดุ: โปรไฟล์และราวเหล็ก
- สี: โปรไฟล์พ่นสีแอนทราไซต์ แผ่นชั้นสีแอนทราไซต์
- รูปแบบ: ระบบเปิดสองตอน ระบบปิดแบบนุ่มนวล สามารถปรับระดับความสูงได้ และสามารถปรับความสูงของแผ่นชั้นได้ในทุกระดับความสูงที่ต้องการ
- รับน้ำหนักได้: 130 กก.
- ความลึกภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 500 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.
- รูปแบบ: ระบบรางสองตอนพร้อมอุปกรณ์เปิดและปิดกลับแบบนุ่มนวล

Supplied with

Set components complete with frame, extension runner with SoftSTOPPlus and SoftSTOPPro, top shelves with integrated runner and accessories

อุปกรณ์ภายในชุด

รางสำหรับแขวนถาดพร้อมอุปกรณ์ยึด อุปกรณ์รางสไลด์ พร้อมอุปกรณ์เปิด-ปิดแบบนุ่มนวล ถาดชั้นบนสุดพร้อมรางสไลด์ และอุปกรณ์ติดตั้งอยู่ในตัว

549.63.314 Dim. A 1.567 + Dim. B 285–384 mm

Cabinet width min. 500 mm / Inside cabinet height 1,900–1,999 mm
ความกว้างตู้ 500 มม. / ความสูงภายในตู้ 1,900 - 1,999 มม



Dispensa 90° Pull-Out Pantry

ชุดตู้สูงดึงบานเปิด Dispensa 90°

- Material: Steel
- Finish: Frame and Tray Arena Style anthracite
- Feature: With AntiSlip coating
- Version: Centre mounted, full extension with soft closing device, height adjustable
- Load capacity: 100 kg
- Internal carcase depth: Min. 500 mm
- Side panel thickness: 16 or 19 mm
- วัสดุ: เหล็ก
- สี: โครงสีแอนทราไซต์ ราวตะแกรงแบบบาร์สีแอนทราไซต์
- คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว
- รูปแบบ: ติดตั้งที่ตำแหน่งกลางของตู้ ระบบรางสองตอน พร้อมระบบปิดอย่างนุ่มนวล สามารถปรับระดับความสูงได้
- รับน้ำหนักได้: 100 กก.
- ความลึกภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 500 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.

Supplied with

Set components complete with runner, frame, front strips, front brackets and trays/baskets, incl. damping system SoftSTOPPplus

อุปกรณ์ภายในชุด

ชุดรางสไลด์ โครง และอุปกรณ์ยึดหน้าบาน และตะแกรงพร้อมอุปกรณ์ชะลอการปิด SoftSTOPPplus

546.54.440 Dim. of trays 100x463x106 mm

Inside cabinet width 110 mm/ cabinet width 150 mm / Inside cabinet height 1,800–2,200 mm
ความกว้างภายในตู้ 110 มม./ ความกว้างตู้ 150 มม. / ความสูงภายในตู้ 1,800–2,200 มม.

546.51.431 Dim. of trays 250x463x106 mm

Inside cabinet width 260 mm/ cabinet width 300 mm / Inside cabinet height 1,800–2,200 mm
ความกว้างภายในตู้ 260 มม./ ความกว้างตู้ 300 มม. / ความสูงภายในตู้ 1,800–2,200 มม.

546.51.433 Dim. of trays 350x463x106 mm

Inside cabinet width 353 mm/ cabinet width 400 mm / Inside cabinet height 1,800–2,200 mm
ความกว้างภายในตู้ 353 มม./ ความกว้างตู้ 400 มม. / ความสูงภายในตู้ 1,800–2,200 มม.





Tandem pantry

ชุดตู้สูงสวิตช์บานเปิด

- Material: Steel
- Finish: Frame and Tray Arena Style anthracite
- Feature: With AntiSlip coating
- Version: Internal pull-out unit come automatically to the front, with soft closing device
- Load capacity:
 - Door rack 450/500 mm cabinet: 20 kg,
 - Door rack 600 mm cabinet: 25 kg,
 - Pull-out rack 450/500 mm cabinet: Max. 50 kg,
 - Pull-out rack 600 mm cabinet: Max. 60 kg
- Internal carcase depth: Min. 500 mm
- Side panel thickness: 16 or 19 mm
- วัสดุ: เหล็ก
- สี: โครงสีแอนทราไซต์ ราวตะแกรงแบบบาร์สีแอนทราไซต์
- คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว
- รูปแบบ: ชุดตะแกรงตู้สูงบานสวิง ตะแกรงด้านในจะเคลื่อนที่ตามออกมาเมื่อเปิดบานหน้า พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล
- รับน้ำหนักได้:
 - ชั้นตะแกรงที่ติดตั้งหลังประตูตู้กว้าง 450/500 มม.: 20 กก.
 - ชั้นตะแกรงที่ติดตั้งหลังประตูตู้กว้าง 600 มม.: 25 กก.
 - ตะแกรงด้านในตู้กว้าง 450/500 มม.: สูงสุด 50 กก.
 - ตะแกรงด้านในตู้กว้าง 600 มม.: สูงสุด 60 กก.
- ความลึกภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 500 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.

Supplied with

Set components complete with runner, pull-out frame, front brackets, trays/baskets and door shelf, incl. damping system SoftSTOPP

อุปกรณ์ภายในชุด

ชุดรางสไลด์ โครงตั้ง ตะแกรง และโครงชุดตะแกรงสำหรับติดตั้งหลังบานตู้ อุปกรณ์ยึดหน้าบาน พร้อมอุปกรณ์ชะลอการปิด SoftSTOPP

Inside cabinet height mm ความสูงภายในตู้ มม.	Dim. of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	No. of trays จำนวน ตะแกรง	Cat. No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width 412 mm/ cabinet width 450 mm ความกว้างภายในตู้ 412 มม./ ความกว้างตู้ 450 มม.			
Min. 1,700	383x275x75	6	545.93.431
Inside cabinet width 462 mm/ cabinet width 500 mm ความกว้างภายในตู้ 462 มม./ ความกว้างตู้ 500 มม.			
Min. 1,700	433x275x75	6	545.93.433
Inside cabinet width 562 mm/ cabinet width 600 mm ความกว้างภายในตู้ 562 มม./ ความกว้างตู้ 600 มม.			
Min. 800	513x275x75	3	545.93.436
Min. 1,100	513x275x75	4	545.93.434
Min. 1,700	513x275x75	6	545.93.435



Tandem Side

ชุดตู้สูงติดหน้าบาน Tandem



ARENA^{plus}
Anti-slip coating

- Material: Steel frame, shelves and chipboard, plastic YouboXx
- Finish: Frame anthracite, YouboXx white
- Colour: All components, trays/gallery and bottom anthracite
- Feature: With AntiSlip coating
- Load capacity: 25 kg
- Cabinet width: 450, 500 or 600 mm
- Cabinet height: 800 or 1,700 mm
- Internal cabinet width: 412, 462 or 562 mm
- Internal cabinet depth:
 - For trays 175 mm, for YouboXx 135 mm
- Side panel thickness: 16 or 19 mm

- วัสดุ: โครงเหล็กชุบโครม ตะแกรงเหล็ก, YouboXx พลาสติก
- สี: โครงสีแอนทราไซต์, YouboXx สีขาว
- สี: ตะแกรงแบบบาร์สีแอนทราไซต์
- คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว
- รองรับน้ำหนักได้: 25 กก.
- ความกว้างหน้าบานตู้: 450, 500 หรือ 600 มม.
- ความสูงตู้สำหรับติดตั้ง: 800 หรือ 1,700 มม.
- ความกว้างภายในตู้: 412, 462 หรือ 562 มม.
- ความลึกภายในตู้:
 - สำหรับตะแกรง: ความลึกด้านใน 175 มม.
 - สำหรับกล่อง YouboXx: ความลึกด้านใน 135 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.

Supplied with

Set components complete with frame, mounting plates and baskets. Please order YouboXx separately.

อุปกรณ์ภายในชุด

อุปกรณ์ภายในชุดประกอบด้วย: โครง, อุปกรณ์ยึดหน้าบานและตะแกรง อุปกรณ์ YouboXx สามารถสั่งซื้อแยกต่างหาก

Inside cabinet height mm ขนาดความสูงภายในตู้ มม.	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	No. of trays จำนวนตะแกรง	Cat.No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width min. 412 mm/ cabinet width 450 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 412 มม./ ความกว้างตู้ 450 มม.			
Min. 1,700	322x154x75	6	545.02.430
Inside cabinet width min. 462 mm/ cabinet width 500 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 462 มม./ ความกว้างตู้ 500 มม.			
Min. 1,700	372x154x75	6	545.02.431
Inside cabinet width min. 562 mm/ cabinet width 600 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 562 มม./ ความกว้างตู้ 600 มม.			
Min. 800	472x154x75	3	545.02.412
Min. 1,700		6	545.02.432

YouboXx-SETS

ชุดกล่อง YouboXx



545.01.440 Cabinet width 450 mm / ความกว้างของตู้ 450 มม.

Material: Plastic / Colour tin and bar: Anthracite

วัสดุ: พลาสติก / สีกล่อง และราวแขวน: สีแอนทราไซต์

Consisting of: 1 box (2.1 L), 1 divider, 1 support rail
ประกอบด้วย: 1 กล่อง (2.1 ลิตร), 1 ตัวกั้น, 1 ราวแขวน



545.01.430 Cabinet width 450 mm / ความกว้างของตู้ 450 มม.

Material: Plastic / Colour tin and bar: Anthracite

วัสดุ: พลาสติก / สีกล่อง และราวแขวน: สีแอนทราไซต์

Consisting of: 2 boxes (2.0 L), 2 lids, 1 support rail
ประกอบด้วย: 2 กล่อง (2.0 ลิตร), 2 ฝาปิด, 1 ราวแขวน



545.01.441 Cabinet width 500 mm / ความกว้างของตู้ 500 มม.

Material: Plastic / Colour tin and bar: Anthracite

วัสดุ: พลาสติก / สีกล่อง และราวแขวน: สีแอนทราไซต์

Consisting of: 1 box (2.1 L), 1 divider, 1 support rail
ประกอบด้วย: 1 กล่อง (2.1 ลิตร), 1 ตัวกั้น, 1 ราวแขวน



YouboXx-SETS

ชุดกล่อง YouboXx



545.01.431 Cabinet width 500 mm / ความกว้างของตู้ 500 มม.

Material: Plastic / Colour tin and bar: Anthracite

วัสดุ: พลาสติก / สีกล่อง และราวแขวน: สีแอนทราไซต์

Consisting of: 2 boxes (2.0 L), 2 lids, 1 support rail

ประกอบด้วย: 2 กล่อง (2.0 ลิตร), 2 ฝาปิด, 1 ราวแขวน



545.01.452 Cabinet width 600 mm / ความกว้างของตู้ 600 มม.

Material: Plastic / Colour tin and bar: Anthracite

วัสดุ: พลาสติก / สีกล่อง และราวแขวน: สีแอนทราไซต์

Consisting of: 1 box (3.2 L), 2 dividers, 1 support rail

ประกอบด้วย: 1 กล่อง (3.2 ลิตร), 2 ตัวกั้น, 1 ราวแขวน



545.01.482 Cabinet width 600 mm / ความกว้างของตู้ 600 มม.

Material: Plastic / Colour tin and bar: Anthracite

วัสดุ: พลาสติก / สีกล่อง และราวแขวน: สีแอนทราไซต์

Consisting of: 1 box (2.0 L), 2 boxes (1.0 L), 3 lids, 1 support rail

ประกอบด้วย: 1 กล่อง (2.0 ลิตร), 2 กล่อง (1.0 ลิตร), 3 ฝาปิด, 1 ราวแขวน



LeMans II Pull-out slide corner

ชั้นวางสวิตช์ LeMans II

- Material: Steel
- Finish: Frame and Tray Arena Style anthracite
- Feature: With AntiSlip coating
- Version: Trays extend completely out of the unit, each tray slide independent
- Load capacity: 25 kg/tray
- Internal carcass depth: Min. 500 mm
- Side panel thickness: 16 or 19 mm

- วัสดุ: เหล็ก
- สี: โครง และราวตะแกรงแบบบาร์สีแอนทราไซต์
- คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว
- รูปแบบ: ถาดสวิตช์ออกมาพ้นตู้ ถาดแต่ละชั้นสามารถเลื่อนเข้าออกได้อย่างอิสระ
- รับน้ำหนักได้: 25 กก./ตะแกรง
- ความลึกภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 500 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.

Supplied with

Set components complete with mounting and drilling template, incl. self-closing damping system

อุปกรณ์ภายในชุด

อุปกรณ์ครบชุดพร้อมคู่มือการติดตั้งและแผ่นทาบกำหนดระยะจุดเจาะ
อุปกรณ์ปิดกลับแบบนุ่มนวล

Inside cabinet height mm ความสูงภายในตู้ มม.	Version รูปแบบ	No. of trays จำนวนตะแกรง	Cat. No. รหัสสินค้า
Ins. cab. width A=411–418 mm/cab. width 450 mm, W=Min. 800 mm ความกว้างภายในตู้ A=411-418 มม./ความกว้างตู้ 450 มม. W= 800 มม.			
600–750	Right	2	541.29.480
Fix 1,250	ขวา	4	541.29.482
600–750	Left	2	541.29.481
Fix 1,250	ซ้าย	4	541.29.483
Ins. cab. width A=461–468 mm/cab. width 500 mm, W=Min. 800 mm ความกว้างภายในตู้ A=461-468 มม./ความกว้างตู้ 500 มม. W= 800 มม.			
600–750	Right	2	541.31.872
Fix 1,250	ขวา	4	541.31.880
600–750	Left	2	541.31.873
Fix 1,250	ซ้าย	4	541.31.881
Ins. cab. width A=561–568 mm/cab. width 600 mm, W=Min. 960 mm ความกว้างภายในตู้ A=561-568 มม./ความกว้างตู้ 600 มม. W= 960 มม.			
600–750	Right	2	541.31.878
Fix 1,250	ขวา	4	541.31.882
600–750	Left	2	541.31.879
Fix 1,250	ซ้าย	4	541.31.883



Base Unit Pull-Out COMFORT II

ชุดตะแกรงบานดึง COMFORT II

- Material: Steel
- Finish: Frame and Tray Arena Style anthracite
- Feature: With AntiSlip coating
- Version: Side mounted, full extension with perfect running characteristics and high lateral stability, with soft closing device
- Load capacity: 20 kg
- Internal carcase depth: Min. 496 mm
- Side panel thickness: 16 or 19 mm

- วัสดุ: เหล็ก
- สี: โครง และราวตะแกรงแบบบาร์สีแอนทราไซด์
- คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว
- รูปแบบ: ติดตั้งด้านข้าง ระบบรางสองตอน เรียบลื่นและแข็งแรง พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล
- รับน้ำหนักได้: 20 กก.
- ความลึกภายในตู้: อย่างน้อย 496 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.

Supplied with

Set components complete with full-extension frame, front brackets and trays/baskets, incl. damping system SoftSTOPplus

อุปกรณ์ภายในชุด

เฟรมสไลด์พร้อมอุปกรณ์ชะลอการปิด ตัวยึดหน้าบาน และชุดตะแกรง SoftSTOPplus

Inside cabinet height mm ความสูงภายในตู้ มม.	Version รูปแบบ	Dim. of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	No. of trays จำนวนตะแกรง	Cat. No. รหัสสินค้า
---	-------------------	------------------------------------	-----------------------------	------------------------

Inside cabinet width 243 mm/ cabinet width 300 mm
ความกว้างภายในตู้ 243 มม./ ความกว้างตู้ 300 มม.

Max. 590	Right ขวา	210x470x75	2	545.53.472
	Left ซ้าย	210x470x75	2	545.53.473
Max. 686	Right ขวา	210x470x75	3	545.53.476
	Left ซ้าย	210x470x75	3	545.53.477

Inside cabinet width 353 mm/ cabinet width 400 mm
ความกว้างภายในตู้ 353 มม./ ความกว้างตู้ 400 มม.

Max. 590	Right ขวา	320x470x75	2	545.53.474
	Left ซ้าย	320x470x75	2	545.53.475
Max. 686	Right ขวา	320x470x75	3	545.53.478
	Left ซ้าย	320x470x75	3	545.53.479





Base unit front extension

ชุดตู้เตี้ยดึงบานเปิด

- Material: Steel
- Finish: Arena style anthracite
- Version: Bottom mounted guide allows maximum use of storage space, for inside cabinet widths from 112 mm, with soft closing device
- Load capacity: 12 kg (6 kg per shelf)
- Internal carcass depth: Min. 481 mm
- Side panel thickness: 16 or 19 mm
- Installation on right hand side only
- วัสดุ: เหล็ก
- สี: จาวตะแกรงแบบบาร์สีแอนทราไซต์
- รูปแบบ: ลูกกลิ้งอยู่ด้านล่างทำให้สามารถใช้พื้นที่ได้อย่างเต็มที่ สำหรับตู้ที่มีความกว้างอย่างน้อย 112 มม. พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล
- รับน้ำหนักได้: 12 กก. (ชั้นละ 6 กก.)
- ความลึกภายในตู้: อย่างน้อย 481 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.
- การติดตั้งสำหรับติดตั้งด้านขวาเท่านั้น

Supplied with

Set components complete with full-extension frame, front brackets and trays/baskets, incl. damping system SoftSTOPPplus

อุปกรณ์ภายในชุด

เฟรมสไลด์พร้อมอุปกรณ์ชะลอการปิด ตัวยึดหน้าบาน และชุดตะแกรง SoftSTOPPplus



Inside cabinet height mm ความสูงภายในตู้ มม.	Version รูปแบบ	Dim. of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	No. of trays จำนวนตะแกรง	Cat. No. รหัสสินค้า
---	-------------------	------------------------------------	-----------------------------	------------------------

Inside cabinet width min. 112 mm/ cabinet width 150 mm
ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 112 มม./ ความกว้างตู้ 150 มม.

Min. 540	2-tier 2 ถาด	465x104x37	2	549.24.620
----------	-----------------	------------	---	------------



cookingAGENT Pull-out

ชุดใส่อุปกรณ์ทำอาหารแบบดึงหน้าบาน cookingAGENT

- Material: Steel/plastic
- Version: Bottom base mounted, full extension with soft closing mechanism
- Load capacity: 16 kg
- For cabinet width: 300 mm
- Internal carcass width: Min. 260 mm
- Inside carcass depth: Min. 489 mm
- Inside carcass height: Min. 597 mm

- วัสดุ: เหล็ก/พลาสติก
- รูปแบบ: ติดตั้งแบบรับได้ รางสองตอน พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล
- รับน้ำหนักได้: 16 กก.
- สำหรับความกว้างตู้: 300 มม.
- ความกว้างภายในตู้: อย่างน้อย 260 มม.
- ความลึกภายในตู้: อย่างน้อย 489 มม.
- ความสูงภายในตู้: อย่างน้อย 597 มม.

Supplied with

Set components complete with knife block, clip-on basket, chopstick holder, implement holder, bottle basket, plastic bins and full extension with integrated soft closing mechanism.

ประกอบด้วย

กล่องเก็บมีดพร้อมช่องเสียบมีด ตะแกรงแบบคลิป กล่องเก็บตะเกียบ ตะแกรงสำหรับเก็บขวดพร้อมตัวกั้นขวด กล่องพลาสติก รางสไลด์พร้อมอุปกรณ์ชะลอการปิด



Colour สี	Cat.No. รหัสสินค้า
Silver powder coated/Anthracite สีพ่นเงิน/แอนทราไซต์	549.25.982

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด



cookingAGENT Hinged door

ชุดใส่อุปกรณ์ทำอาหารแบบดึงหน้าบาน cookingAGENT

- Material: Steel/plastic
- Version: Bottom base mounted, full extension with soft closing mechanism
- Load capacity: 16 kg
- For cabinet width: 350 mm
- Internal carcase width: Min. 310 mm
- Inside carcase depth: Min. 489 mm
- Inside carcase height: Min. 597 mm
- วัสดุ: เหล็ก/พลาสติก
- รูปแบบ: ติดตั้งแบบรับได้ รางสองตอน พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล
- รับน้ำหนักได้: 16 กก.
- สำหรับความกว้างตู้: 350 มม.
- ความกว้างภายในตู้: อย่างน้อย 310 มม.
- ความลึกภายในตู้: อย่างน้อย 489 มม.
- ความสูงภายในตู้: อย่างน้อย 597 มม.

Supplied with

Set components complete with knife block, clip-on basket, chopstick holder, implement holder, bottle basket, plastic bins and full extension with integrated soft closing mechanism.

ประกอบด้วย

กล่องเก็บมีดพร้อมช่องเสียบมีด ตะแกรงแบบคลิป กล่องเก็บตะเกียบ ตะแกรงสำหรับเก็บขวดพร้อมตัวกันขวด กล่องพลาสติก รางสไลด์ พร้อมอุปกรณ์ชะลอการปิด

Colour สี	Cat.No. รหัสสินค้า
Silver powder coated/Anthracite สีพ่นเงิน/แอนทราไซต์	549.25.992

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด



Cleaning AGENT Pull-out

ชุดใส่อุปกรณ์และน้ำยาทำความสะอาด cleaningAGENT

- Material: Steel/plastic
- Finish: Silver powder coated/anthracite
- Version: Bottom base mounted, single extension with soft closing mechanism
- Load capacity: 12 kg
- Internal carcase width: Min. 298 mm
- Inside carcase depth: Min. 480 mm
- Inside carcase height: Min. 480 mm
- วัสดุ: เหล็ก/พลาสติก
- สี: เคลือบสีผงเงิน/สีแอนทราไซต์
- รูปแบบ: ติดตั้งที่พื้นของฐานตู้ วางตอนเดียว พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล
- รับน้ำหนักได้: 12 กก.
- ความกว้างภายในตู้: อย่างน้อย 298 มม.
- ความลึกภายในตู้: อย่างน้อย 480 มม.
- ความสูงภายในตู้: อย่างน้อย 480 มม.



Colour สี	Dimension (W x D x H) mm ขนาด (ก x ล x ส) มม.	Cat.No. รหัสสินค้า
Anthracite สีแอนทราไซต์	255 x 465 x 465	549.25.972

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น



iMove pull-down

ชุดตู้ติดผนังระบบดึงลงรุ่น iMove

- Material: Steel / Anthracite
- Load capacity: 8 kg
- Inside carcase height: Min. 470 mm (single) / 710 mm (double)
- วัสดุ: เหล็ก / สีแอนทราไซต์
- รับน้ำหนักได้: 8 กก.
- ความสูงภายในตู้: อย่างน้อย 470 มม. (ชั้นเดี่ยว) / 710 มม. (ชั้นคู่)

Supplied with

Set components complete with wooden screws 4.5 x 50 mm (8 pcs.) and drilling template (1 pc.)

อุปกรณ์ภายในชุด

สกรูสำหรับเจาะไม้ขนาด 4.5 x 50 มม. จำนวน 8 ชิ้น และแผ่นทาบการเจาะ 1 ชิ้น



Inside cabinet depth mm ความลึกภายในตู้ มม.	Dimension mm ขนาด มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
--	--------------------------	------------------------

Inside cabinet width min. 562–568 mm/ cabinet width 600 mm
ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 562-568 มม./ ความกว้างตู้ 600 มม.

300	565 x 267 x 380	504.68.313
-----	-----------------	------------

Inside cabinet width min. 862–868 mm/ cabinet width 900 mm
ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 862-868 มม./ ความกว้างตู้ 900 มม.

300	865 x 267 x 380	504.68.315
-----	-----------------	------------

Inside cabinet depth mm ความลึกภายในตู้ มม.	Dimension mm ขนาด มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
--	--------------------------	------------------------

Inside cabinet width min. 562–568 mm/ cabinet width 600 mm
ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 562-568 มม./ ความกว้างตู้ 600 มม.

300	565 x 267 x 565	504.68.323
-----	-----------------	------------



TurnMotion II

ชุดอุปกรณ์ถาดหมุน TurnMotion II

- Material: Steel railing and support arms, plastic dress cover
- Load capacity: 20 kg/tray
- Cabinet width: 600 mm
- Internal cabinet height: 430 mm
- Internal cabinet width: 562–568 mm
- Internal cabinet depth: 495 mm

- วัสดุ: กราวยะแวงและแขนรับตะแวงเหล็ก ฝาครอบพลาสติก
- รองรับน้ำหนักได้: 20 กก. ต่อถาด
- ความกว้างตู้: 600 มม.
- ความสูงภายในตู้: 430 มม.
- ความกว้างภายในตู้: 562–568 มม.
- ความลึกภายในตู้: 495 มม.

Supplied with

Set components complete with 2 trays, 2 mounting strips and fixing screws

อุปกรณ์ภายในชุด

อุปกรณ์ภายในชุดประกอบด้วย ตะแวง 2 ชั้น แถบสำหรับติดตั้ง 2 ชุด และชุดสกรู

Colour สี	Dim. of trays mm (incl. support arm) ขนาดตะแวง มม. (รวมแขนรับ)	Cat.No. รหัสสินค้า
Anthracyte สีแอนทราไซด์	543.5 x 448 x 87.5	542.14.332





LINERO MosaiQ Railing system

ชุดรางอุปกรณ์สำหรับแขวนอุปกรณ์

- Feature: Components can be arranged individually
- Installation: Elements can be hooked in from below or plugged on from above
- รูปแบบ: อุปกรณ์สามารถวางตำแหน่งได้อย่างอิสระ
- การติดตั้ง: อุปกรณ์เกี่ยวสามารถเกี่ยวได้ทั้งด้านบนและด้านล่างของตัวอุปกรณ์โปรไฟล์

Towel rail

ราวแขวนผ้า



521.01.571 Dimension (W x D x H) 350 x 77 x 46 mm

Material: Steel / Titanium grey coloured

Installation: For hook in rail from below

วัสดุ: เหล็ก / สีเทาไทเทเนียม

การติดตั้ง: แขวนด้านล่าง

Rail profile

โปรไฟล์ติดตั้ง



Supplied with

- 2 End caps
- 1 Connector
- 1 Set of fixing material

สินค้าประกอบไปด้วย
ฝาปิดโปรไฟล์ 2 ชุด
โปรไฟล์
อุปกรณ์สำหรับติดตั้ง

1 ชุด
1 ชุด

521.00.009 Length 900 mm

521.00.012 Length 1,200 mm

Material: Aluminium / Stainless steel coloured

Installation: For screw fixing onto the wall

วัสดุ: อะลูมิเนียม / สีสแตนเลส

การติดตั้ง: ติดสกรูกับกำแพง

Universal shelf

ชั้นวางอเนกประสงค์



521.01.520 Dimension (W x D x H) 350 x 110 x 140 mm

521.01.522 Dimension (W x D x H) 350 x 110 x 300 mm

Material: Steel / Titanium grey coloured

Installation: For hook in rail from below / Storage space: 350 x 107 mm

วัสดุ: เหล็ก / สีเทาไทเทเนียม

การติดตั้ง: แขวนด้านล่าง / พื้นที่วางอุปกรณ์: 350 x 107 มม.

The name says it all - all new elements are combinable on the elegant rail like parts of a MosaiQ.

The basis for unlimited possibilities in the niche is a profile rail made of aluminum: Hook in and plug on and the manifold shelf elements can be arranged again and again.

เพียงแค่ชื่อ MosaiQ สามารถบอกได้ถึงความหลากหลายของชุดราวแขวนอุปกรณ์ - ด้วยความเรียบง่ายของโปรไฟล์ที่ทำมาจากอะลูมิเนียม รวมไปถึงอุปกรณ์แขวนแบบเกี่ยวด้านในและเกี่ยวด้านบน เป็นได้ทั้งชั้นวางอุปกรณ์เครื่องปรุงหรือแขวนอุปกรณ์ในครัวต่างๆเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในครัว

LINERO MosaiQ Countless possibilities, noble design.

Upper shelf

ชั้นนอกประสงค์แบบแขวนด้านบน



521.02.501 Dimension (W x D x H) 350 x 107 x 8 mm

Material: Steel / Titanium grey coloured

Installation: For hook in rail from above / Storage space: 350 x 107 mm

วัสดุ: เหล็ก / สแตนเลส

การติดตั้ง: แขวนด้านบน / พื้นที่วางอุปกรณ์: 350 x 107 มม.

Universal shelf with railing

ชั้นวางอเนกประสงค์มีราวกัน



521.01.530 Dimension (W x D x H) 350 x 110 x 200 mm

Material: Steel / Titanium grey coloured

Installation: For hook in rail from below

วัสดุ: เหล็ก / สแตนเลส

การติดตั้ง: แขวนด้านล่าง

Magnetic knife block

ที่เก็บมีดแบบแม่เหล็ก



521.01.541 Dimension (W x D x H) 350 x 45 x 200 mm

Material: Steel / Titanium grey coloured/black

Installation: For plug on rail from below

วัสดุ: เหล็ก / สแตนเลส/สีดำ

การติดตั้ง: แขวนด้านล่าง

Hook rail

รางขอเกี่ยว



521.01.590 Dimension (W x D x H) 85 x 44 x 38 mm (2 hooks)

521.01.591 Dimension (W x D x H) 250 x 44 x 38 mm (6 hooks)

Material: Steel / Titanium grey coloured

Installation: For plug on rail from below

วัสดุ: เหล็ก / สแตนเลส

การติดตั้ง: แขวนด้านล่าง





Kitchen roll holder

ชั้นแขวนกระดาษเช็ดมือ



521.01.510 Dimension (W x D x H) 350 x 155 x 120 mm

Material: Steel / Titanium grey coloured

Installation: For hook in rail from below

Suitable for: Kitchen rolls up to 295 mm length

วัสดุ: เหล็ก / สีเทาไทเทเนียม

การติดตั้ง: แขวนด้านล่าง

ม้วนกระดาษขนาด: ไม่เกิน 295 มม.

Foil and cling film dispenser

ชั้นใส่ฟิล์มและฟอยล์ห่ออาหาร



521.01.511 Dimension (W x D x H) 350 x 110 x 300 mm

Material: Steel / Titanium grey coloured

Installation: For hook in rail from below

Suitable for: Foil rolls up to 330 mm length

วัสดุ: เหล็ก / สีเทาไทเทเนียม

การติดตั้ง: แขวนด้านล่าง

ม้วนกระดาษขนาด: ไม่เกิน 330 มม.

Beaker/herb pot

โหลใส่อุปกรณ์เครื่องเทศ



521.01.750 Dimension (W x D x H) 135 x 135 x 156 mm

Material: Plastic (ABS) / White

วัสดุ: พลาสติก / ขาว



CLIMBER

Shimmering glass and gentle sliding - CLIMBER is a very unique furniture roller shutter unit. It looks at the first view complicated, but the assembling of CLIMBER could scarcely be easier. The carcase is supplied ready assembled with the motor installed too. On-site the glass slats are positioned and screwed on, the glass shelves are inserted and the electric cables are connected already. And an exquisite piece of furniture is ready, which combines the latest technology and fine materials. The roller shutter unit will enhance every room at your home.

ประกายส่องสว่างของกระจกและเสน่ห์ในการเคลื่อนไหว ทำให้ **CLIMBER** คือตู้ติดผนังที่มีความโดดเด่นเป็นพิเศษ ด้วยมุมมองอันประณีตซับซ้อน การประกอบของ CLIMBER จึงค่อนข้างซับซ้อน โดยตู้จะถูกประกอบด้วยมอเตอร์ที่ติดตั้งเอาไว้แล้ว บานเกล็ดกระจกติดตั้งเองที่หน้างานโดยใช้สกรูขัน และมีชั้นกระจกวางขนานอยู่ด้านในเชื่อมต่อเข้ากับสายอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทุกส่วนจะถูกรวมเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ผสมผสานกันอย่างงดงาม ด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดและวัสดุคุณภาพดี ตู้นี้จึงสามารถนำไปตกแต่งเพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะเป็นห้องใดๆ ในบ้าน





CLIMBER Roller shutter

ตู้ติดผนังหน้าบานกระฉาก CLIMBER

- Material: MFC (Melamine Faced Chipboard) and toughened glass 4 mm
- Area of application: For wall unit, with attached hanging brackets and a glass front of climber carcase
- Version: with 2 glass shelves 8 mm, e-drive unit and 6 glass slats
- วัสดุ: แผ่นไม้เคลือบเมลามีนสำหรับโครงตู้และกระฉากหนา 4 มม.
- ลักษณะการใช้งาน: สำหรับแขวนติดผนัง ยึดกับฉากแขวนสำหรับติดตั้ง มีกระฉากปิดหน้าโครงตู้ติดผนัง
- รูปแบบ: มาพร้อมกับชั้นวางกระฉาก 8 มม. 2 แผ่น, อุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุมและกระฉากสำหรับติดด้านหน้า 6 แผ่น

Supplied with

Set components complete with carcase with e-drive, glass shelves and glass slats

อุปกรณ์ภายในชุด

ตู้มาพร้อมมอเตอร์ ชั้นวางกระฉาก และบานเกล็ดกระฉาก

Inside cabinet depth mm ความลึกภายในตู้ มม.	Glass colour สีกระฉาก	Cat. No. รหัสสินค้า
900 x 373 x 780	Black สีดำ	561.56.318
600 x 373 x 1,130	Black สีดำ	561.56.377





Multipurpose shelf

ชั้นวางของอเนกประสงค์

523.00.310 Dimension (W x D x H) 406 x 131 x 15.5 mm

Material: Aluminium / Black

Installation: For hook on rail from above

วัสดุ: อะลูมิเนียม / สีดำ

การติดตั้ง: แขนงด้านบน



Tablet holder

ชั้นวางแท็บเล็ต

523.00.320 Dimension (W x D x H) 143 x 45 x 106 mm

Material: Aluminium / Black

Installation: For hook on rail from above

วัสดุ: อะลูมิเนียม / สีดำ

การติดตั้ง: แขนงด้านบน

Railing system

ชุดรางโปรไฟล์สำหรับแขวนอุปกรณ์ครัว



Kitchen rail

รางแขวนอุปกรณ์ครัว



523.00.301 Dimension (W x D x H) 800 x 16 x 50 mm

Material: Aluminium / Black

Installation: For screw fixing onto the wall

วัสดุ: อะลูมิเนียม / สีดำ

การติดตั้ง: ยึดด้วยสกรูเข้ากับผนัง

Supplied with		ประกอบด้วย
2 End caps	ฝาปิดโปรไฟล์	2 ชิ้น
1 Set of fixing screws	ชุดสกรู	1 ชุด
1 Aluminium rail	รางอะลูมิเนียม	1 ชิ้น



Lids holder

ชั้นวางฝาปิดภาชนะ

523.00.350 Dimension (W x D x H) 305 x 72 x 375 mm

Material: Aluminium / Black

Installation: For hook on rail from below

วัสดุ: อะลูมิเนียม / สีดำ

การติดตั้ง: แหวนด้านล่าง



Multipurpose rack

ชั้นวางของอเนกประสงค์

523.00.340 Dimension (W x D x H) 328 x 118 x 162 mm

Material: Aluminium / Black

Installation: For hook on rail from below

วัสดุ: อะลูมิเนียม / สีดำ

การติดตั้ง: แหวนด้านล่าง



Spice rack

ชั้นวางเครื่องปรุง

523.00.360 Dimension (W x D x H) 328 x 118 x 403 mm

Material: Aluminium / Black

Installation: For hook on rail from below

วัสดุ: อะลูมิเนียม / สีดำ

การติดตั้ง: แหวนด้านล่าง



Knife holder with hooks

ที่เก็บมีดพร้อมขอแขวน

523.00.330 Dimension (W x D x H) 395 x 112 x 180 mm

Material: Aluminium / Black

Installation: For hook on rail from below

วัสดุ: อะลูมิเนียม / สีดำ

การติดตั้ง: แขวนด้านล่าง



Hooks

ขอแขวน

523.00.390 Dimension (W x D x H) 5 x 26 x 40 mm

Material: Aluminium / Black

Installation: For slide in rail from below

วัสดุ: อะลูมิเนียม / สีดำ

การติดตั้ง: เลื่อนเข้าในรางทางด้านล่าง



Multipurpose shelf

ชั้นวางเอนกประสงค์

523.00.370 Dimension (W x D x H) 510 x 300 x 100 mm

Material: Aluminium / Black

Installation: For screw fixing onto the wall

วัสดุ: อะลูมิเนียม / สีดำ

การติดตั้ง: ยึดด้วยสกรูเข้ากับผนัง

Supplied with

Supplied with	ประกอบด้วย	
4 Cover caps	ฝาครอบ	4 ชิ้น
1 Set of fixing screws	ชุดสกรู	1 ชุด
1 Shelf	ชั้นวาง	1 ชิ้น



Freestanding waste bin indoor, capacity 13 litres

ถังขยะตั้งพื้นสำหรับใช้ภายในอาคาร ความจุ 13 ลิตร

502.96.300 Colour: Black / สี: สีดำ

Material: Steel, bin: plastic black

Dimension: Height 425 mm, diameter 300 mm

Version: With wide ground ring and removable bin, cover opening by foot pedal

วัสดุ: เหล็ก, ถัง: พลาสติกสีดำ

ขนาด: ความสูง 425 มม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 300 มม.

รูปแบบ: พร้อมฐานรอง ฝาปิดพร้อมฐานเหยียบเปิดสามารถถอดถัง ด้านในออกได้



5

WORKTOP

วัสดุสำหรับเคาน์เตอร์และผนังครัว



rest and relax

Porcelain

พอร์ซเลน

- Material: Porcelain
- Dimension: 1,600 × 3,200 × 6 mm, 1,620 × 3,240 × 12 mm
- Resistant to household chemical and acids
- Non-absorbent and easy to clean
- Resistant to thermal shock and to scratches
- Highly hygienic - bacteria cannot adhere to the material, the surface can contact foodstuffs directly
- วัสดุ: พอร์ซเลน
- ขนาด: 1,600 × 3,200 × 6 มม., 1,620 × 3,240 × 12 มม.
- ทนต่อสารเคมีในครัวเรือนและกรด
- ไม่ซึมน้ำ, ง่ายต่อการทำความสะอาด
- ทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว, ทนต่อการขีดข่วน
- ถูกสุขอนามัยเนื่องจากแบคทีเรียและสิ่งสกปรกไม่สามารถฝังตัวเข้าไปในพื้นผิวได้, พื้นผิวสามารถสัมผัสกับอาหารได้โดยตรง




564.96.031 Colour: Metal Dark / Thickness 6 mm

564.96.035 Colour: Metal Dark / Thickness 12 mm


Backsplash AluSplash

ผนังกันเปื้อน AluSplash

- Material: Aluminium composite
 - Dimension: 1,500 x 3,100 x 4 mm
 - Food safe, hygienic & low maintenance
 - Compatible with all cooktops
 - Eco-friendly
 - Quick & easy to install
 - Steam & water resistant
- วัสดุ: อะลูมิเนียม คอมโพสิท
 - ขนาด: 1,500 x 3,100 x 4 มม.
 - ปลอดภัยต่ออาหาร, ไม่มีเชื้อราฝังตัว & ดูแลรักษาง่าย
 - เข้ากันได้กับทุกเตาปรุงอาหาร
 - เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 - ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว
 - กันน้ำและไอน้ำ





Stardust Black



Frist Frost

564.53.143 Colour combinations / การผสมผสานสี

Stardust Black and Frist Frost colour

Connection aluminium profile ตัวต่ออะลูมิเนียม		Material วัสดุ	Finish สี	Length mm ความยาว มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
End profile ตัวจบ		Aluminium อะลูมิเนียม	Black สีดำ	3,100	564.54.383
Middle profile ตัวต่อกลาง		Aluminium อะลูมิเนียม	Black สีดำ	3,100	564.54.393



Feature/คุณสมบัติเหนือชั้นของหินควอตซ์

- **Strength**

Quartz is rated 7 of diamond is 10 Moh scale

ทนทาน แข็งแกร่ง

ความแข็งแรงในระดับ 7 จากตารางความแข็ง Moh scale จะเป็นรองเพียงแค่หินอัญมณี

- **Heat Resistant**

Resist hot pot boiling water up to 10 min

ทนความร้อน

พื้นผิวทนความร้อนจากน้ำร้อนเดือดได้ถึง 10 นาที

- **Chip & Impact Resistant**

Pass test by drop 1 kg object from 30 cm high

ทนทานต่อการแตกหักและบิ่น

ผ่านการทดสอบโดยปล่อยวัตถุหนัก 1 กก. ที่ความสูง 30 ซม.

- **Scratch Resistant**

Due to hardness are more than solid surface and laminate

ทนต่อรอยขีดข่วน

มีผิวหน้าที่แข็งแรงมากกว่าหินเทียมและลามิเนต

- **Non Porous**

Porosity level of 0.02% that means no water can penetrate and anti-bacteria

ไม่มีรูพรุน ไม่ซึมน้ำ

ด้วยระดับรูพรุนที่ 0.02% ทำให้น้ำแทบจะไม่สามารถซึมผ่านได้

จึงไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคและแบคทีเรีย

- **Flexible**

Four times more flexible than Granite. Can be bent into different shape

ยืดหยุ่นได้มากกว่า

ถึงแข็งแรงแต่มีความยืดหยุ่นมากกว่าแกรนิต 4 เท่า จึงตอบโจทย์งานที่ต้องการความหลากหลาย อาทิ ติดโค้งในรูปร่างบางอย่างได้

- **Low Maintenance**

With durability and ease of use that help to retain the beauty for a long time

ดูแลรักษาง่าย

ด้วยความทนทานต่อคราบและรอยขีดข่วนต่างๆ ทำให้ช่วยรักษาความสวยงามได้ยาวนาน

- **Stain Resistant**

Resistant to stains like coffee or watermark that can be easily clean off

ไม่เกิดคราบฝังแน่น

ทนทานต่อรอยคราบ เช่น กาแฟ หยดน้ำ จึงสามารถเช็ดออกได้โดยง่าย



 caesarstone®

Caesarstone® Certification

All Caesarstone® slabs meet the very highest world standards including ISO 9001 quality management, ISO14001 standard for environmental management. All Caesarstone® employees are protected through OHSAS 18001 compliance. Every single surface meets American Greenguard stringent standards, ensuring safe indoor air quality.

การรับรองของแผ่นหิน Caesarstone®

แผ่นหินทุกแผ่นของ Caesarstone® ผ่านมาตรฐานระดับโลกที่สูงที่สุด รวมถึงมาตรฐานด้านการจัดการ ISO 9001 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 พนักงานของ Caesarstone® ทุกคนได้รับการคุ้มครองตามมาตรฐาน OHSAS 18001 แผ่นหินทุกแผ่นผ่านมาตรฐาน American Greenguard ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เข้มงวดเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของอากาศเมื่อต้องใช้ในอาคารและครัวเรือน

Compliance with NSF 51

Caesarstone® products are compliant with the International Health and Safety Foundation sanitary standard **every single slab**, ensuring that our working surfaces are safe for use in all food environments.

การรับรองจาก NSF 51

หินจาก Caesarstone® ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก International Health and Safety Foundation เพื่อให้มั่นใจได้ว่า **หินทุกแผ่น** มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและปลอดภัยในการใช้งานภายในห้องครัว และพื้นที่เตรียมอาหาร



Caesarstone® Comparison Chart ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติหิน	caesarstone®	Natural stone หินธรรมชาติ	Laminate ผิวลามิเนต	Solid surface หินเทียม
Scratch resistant ความทนทานต่อรอยขีดข่วน	Excellent	Good	Poor	Good
Stain resistant ความทนทานต่อคราบสกปรก	Excellent	Good	Excellent	Good
Chip and crack resistant ความทนทานต่อการแตกหัก	Excellent	Good	Good	Good
Heat and burn resistant ความทนทานต่อความร้อน	Good	Good	Good	Good
Resistant to household chemicals, acids and solvents ความทนทานต่อสารเคมีในครัวเรือน กรดและตัวทำละลาย	Excellent	Good	Good	Good
Low maintenance การดูแลรักษา	Excellent	Good	Good	Good
Nonabsorbent and nonporous ไม่ซึมน้ำและไม่ดูดซับ	Excellent	Good	Good	Good
Mold and mildew resistant ความทนต่อเชื้อราและรอยด่าง	Excellent	Good	Good	Good
Flexural strength ความยืดหยุ่น	Excellent	Good	Good	Good
Color consistency ความสม่ำเสมอของสี	Excellent	Good	Good	Good
Immunity to freeze and thaw น้ำแข็งและการทำละลาย	Excellent	Good	Good	Good
Excellent ดีมาก Good ดี Poor แย่				

Caesarstone® Comparison Chart ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติหิน	caesarstone®	Marble หินอ่อน	Granite หินแกรนิต	DIN Standard มาตรฐาน DIN
Flexural strength (kg/cm ²) ความทนแรงโค้งงอ (กก./ซม. ²)	515	60	134	52112
Impact test (cm) ความทนแรงกระแทก (ซม.)	135	29	61	2234
Water absorption by weight (%) อัตราการดูดซับน้ำหนัก (%)	0.02	0.55	0.33	52103
Compressive strength (kg/cm ²) ความทนแรงอัด (กก./ซม. ²)	2200	2161	1921	52105

The Classic™ Color Collection

This classic, multi-color collection is constantly developing in response to the needs of architects and designers, as well as the latest world trends. Our Classico™ collection ranges from salt-and-pepper motifs to vivid color blends, ideal for a variety of residential and commercial applications. Caesarstone® Classico™ colors are available in two different finishes: Polished; Honed (matte or non-glossy)

คอลเลกชันสีคลาสสิก

คอลเลกชันนี้มีการพัฒนาสีอยู่เสมอตลอดเวลาเพื่อตอบสนองความต้องการของสถาปนิกและนักออกแบบ เพื่อให้ทันต่อเทรนด์ล่าสุดของโลก คอลเลกชัน Classico™ ของเราได้รับแรงบันดาลใจความละเอียดอ่อนของเม็ดหินธรรมชาติเพื่อให้สีสันสดใสเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายทั้งเป็นทิวทัศน์และอาคารพาณิชย์ สีของ Caesarstone® รุ่น Classico™ มีให้เลือกสามพื้นผิว ได้แก่ ผิวเงา (Polished) ผิวด้าน (Matted) และผิวหยาบ (Rough)



Supernatural Designs

Inspired by some of the world's most beautiful natural marble, all with a unique blend of earthy tones and delicate infused veins. With all the stain, scratch and water resistant qualities of quartz, the supernatural designs are ideal for benchtops, splashbacks, wall linings and furniture.

การออกแบบด้วย Supernatural

สร้างสรรค์ด้วยหินธรรมชาติที่สวยงามที่สุดในโลก ดีไซน์แบบ Supernatural ของ Caesarstone® ทุกแบบมีการผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ของโทนสีธรรมชาติและลายเส้นที่ลงลึกทุกความรู้สึก มีคุณสมบัติครบถ้วนในการทนต่อคราบเปื้อน รอยขีดข่วนและไม่ซึมซับ สามารถใช้ออกแบบเป็นท็อปครัว ผนังครัว ผนังห้องน้ำและเฟอร์นิเจอร์ได้



Piatra Grey
562.60.192 (13 mm)
562.60.195 (20 mm)



Oxidian
562.59.410 (20 mm)



Black Tempal
562.59.394 (13 mm)
562.59.395 (20 mm)



Raven
562.60.007 (13 mm)
562.60.444 (20 mm)
562.60.000 (20 mm J)



Vanilla Noir
562.60.342 (13 mm)
562.60.345 (20 mm)



Empira Black
562.59.434 (13 mm)
562.59.437 (20 mm)



Jet Black
562.60.034 (13 mm)
562.60.039 (20 mm)

- (P) Polished ผิวเงา
- (M) Matted ผิวด้าน
- (*) Available on request min 6 slabs
ขั้นต่ำ 6 แผ่นในการสั่งซื้อสินค้า

Order reference

Colour Sample. Please ask our sales team for more detailed information.

ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

ตัวอย่าง กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากฝ่ายขาย



IMPRINT

This brochure is only intended for use by the recipient.
It remains in all respects the property of Häfele.

Reproductions of this catalogue in whole or in part, the copying or imitation of any illustrations and the imitation of the layout are strictly prohibited.

The technical descriptions and dimensions in this catalogue, also those with the photographs and drawings, are not binding. We reserve the right to make design improvements. All dimensions in mm, unless stated otherwise.

We bear no liability for any misprints or other errors that might occur in the production of the catalogue.

All deliveries are made pursuant to Häfele's sales conditions.

September 2022

© Copyright by Häfele (Thailand) Limited

All rights reserved

Printed in Thailand

สงวนลิขสิทธิ์

แคตตาล็อกเล่มนี้สงวนสิทธิ์ในการใช้งานเป็นคู่มือเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เท่านั้น และถือเป็นสมบัติของบริษัทเฮเฟลโดยสมบูรณ์

การผลิตลอกเลียนแบบทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใด รวมทั้งการลอกเลียนแบบภาพหรือรูปแบบการจัดวางถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

คำบรรยายทางเทคนิคและขนาดของผลิตภัณฑ์ รวมถึงภาพและแบบร่างที่ปรากฏภายในไม่ถือเป็นข้อผูกมัดทางกฎหมายแต่อย่างใด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนงานออกแบบในภายหลัง ขนาดของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร ยกเว้นในกรณีที่จะระบุเป็นหน่วยอื่น

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบต่อความผิดพลาดใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนการผลิตแคตตาล็อก

การจัดส่งสินค้าจะเป็นไปตามเงื่อนไขการขายที่ระบุโดยบริษัทเฮเฟล

กันยายน 2565

ลิขสิทธิ์ของบริษัท เฮเฟล (ประเทศไทย) จำกัด

สงวนลิขสิทธิ์

พิมพ์ที่ประเทศไทย



@hafelethailand



Häfele Thailand

www.hafele.com
www.hafelethailand.com

Häfele (Thailand) Limited

Häfele Design Studio (Bangkok)
57 Soi Sukhumvit 64, Sukhumvit Rd.,
Phrakanong Tai, Phrakanong,
Bangkok 10260
Telephone: (02) 768-7171

Häfele Design Studio (Pattaya)
88/8 Moo 11, Nongprue,
Banglamung, Chonburi 20150
Telephone: (038) 332-485-8

Häfele Design Studio (Hua Hin)
15/84 Soi Hua Hin 29,
Petchkasem Rd., Hua Hin,
Prachuapkirikhan 77110
Telephone: (032) 547-704

Häfele Design Center (Phuket)
Opposite Big C, 81 Moo 5,
Chalermprakiet Ror-9 Rd.,
Vichit, Muang, Phuket 83000
Telephone: (076) 304-460

Häfele Design Studio (Chiang Mai)
498 Chiang Mai-Lampang Rd.,
Thasala, Mueang Chiang Mai,
Chiang Mai 50000
Telephone: (053) 240-300



BLACK SERIES

FURNITURE FITTINGS