

CHAPTER

01

Storage Fittings
อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บ







Editorial

A kitchen is far more than just the room you cook in. A kitchen today, is designed in a more open and generous manner; after all, it should be an open area for all family and friends to enjoy. No wonder the kitchen has evolved to become an indicator of good taste and style.

Not only is it important to incorporate taste and sophisticated kitchen fittings into kitchen design, but most of all, functionality and quality. Kesseböhmer products enable substantially more storage space and overview in a manner to enthrall every user. Here opening a cabinet door becomes an emotional experience. You will see this for yourself!

After all, a demanding design and high quality finish represent the main advantage Kesseböhmer can refer to in excess of the ingenious functionality. Add to that optimal space utilization, Kesseböhmer provides for substantially more space in the cabinets compared to most traditional systems.

Last but not least, the name Kesseböhmer guarantees unparalleled user comfort and an unmatched quality, setting the standards world wide.

ห้องครัวไม่เป็นเพียงแค่ห้องๆ หนึ่งที่ใช้สำหรับปรุงอาหาร ทุกวันนี้ห้องครัวได้รับการออกแบบที่ไปร่วมและกว้างขวาง เป็นสถานที่สำหรับการสังสรรค์ของทุกคนในครอบครัว และเพื่อนของคุณ จึงไม่ต้องแปลกใจเลยว่า ห้องครัวในปัจจุบันได้มีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ เสมือนเป็นตัวขับเคลื่อนนิยม และสไตล์ของเจ้าของบ้าน

ไม่เฉพาะแค่คุณรู้ดูครัวที่สวยงามและมีรสนิยมเท่านั้น คุณภาพ และประสิทธิภาพของอุปกรณ์ ชุดครัวก็เป็นส่วนสำคัญว่ามันกันที่ทำให้ห้องครัวของคุณสมบูรณ์แบบ ผลิตภัณฑ์ Kesseböhmer ช่วยเพิ่มพื้นที่ไว้ในการจัดเต็บของ ขณะเดียวกันยังเปี่ยมไปด้วยความสวยงามที่น่าหลงใหลสู่ผู้ใช้งานทุกท่าน การเปิดประดูตู้ไฟอร์นิเจอร์ภายในเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้น ซึ่งคุณสามารถสัมผัสประสบการณ์เหล่านั้นได้ด้วยตัวคุณเอง

การออกแบบที่สอดคล้องกับการใช้งาน และสินค้าที่มีคุณภาพสูง เป็นจุดเด่นสำคัญของผลิตภัณฑ์ Kesseböhmer ด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่ขยันฉลาด เพิ่มเติมด้วยการออกแบบ เพื่อการใช้งาน พื้นที่ให้ได้ประโยชน์สูงสุด ผลิตภัณฑ์ Kesseböhmer สร้างสรรค์พื้นที่จำนวนมากให้ตู้ไฟอร์นิเจอร์ เมื่อเปรียบเทียบกับระบบแบบดั้งเดิม สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด ชื่อ Kesseböhmer ยังรับประกันได้ถึงความสะดวกสบายในการใช้งานและคุณภาพอันสูงสุดเห็นอคุณนำไปได้ในโลก



ARENA

1

Welcome to the silent kitchen. ARENA AntiSlip has many advantages. For instance, it provides a pleasant and peaceful kitchen environment. After all, everything it supports is absolutely skid-proof. No collisions, no pattering, no clanking. This AntiSlip coating is even completely invisible. It combines perfectly with SoftSTOPP, ensuring that cabinet doors close softly and silently. Cutting edge differential sliding rails provide for silently gliding pull outs at the same time.

ขอต้อนรับสู่ห้องครัวแห่งความเงียบ ARENA AntiSlip มีข้อดีมากนัย ยกตัวอย่างเช่น ช่วยให้เกิดสภาพแวดล้อมภายในห้องครัวที่สงบและสบาย นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันการลื่นไถลของอุปกรณ์ต่างๆ ไม่มีการชนกัน จึงปราศจากเสียงการปะทะของอุปกรณ์ต่างๆ การเคลือบ AntiSlip แบบชั้นรูปสม盆ผสมกับพังก์ชัน SoftSTOPP ทำให้มั่นใจได้ว่าการปิดหน้าบานในแต่ละครั้ง จะนุ่มนวลและเงียบเสมอ



**Believe what you see,
as you will hear nothing!**

เขื่องในสิ่งที่คุณเห็น
 เพราะคุณจะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย!



SoftSTOPP, SoftSTOPPplus & SoftSTOPPpro

Is the best combination as a high-performance damping system for cabinets designed to take high loads.

SoftSTOPP delivers damped closing.

SoftSTOPPplus delivers damped closing plus self-closing.

SoftSTOPPpro delivers damped closing.

SoftSTOPP, SoftSTOPPplus & SoftSTOPPpro


เป็นการผสมผสานขั้นเยี่ยมของระบบชัลล์ของการปิดประตูทึบภาพสูง สำหรับตู้ที่ออกแบบมาเพื่อรับน้ำหนักมาก

SoftSTOPP เป็นอุปกรณ์ชัลล์ของการปิด ประสานการทำงานได้อย่างลงตัวในทุกจังหวะการเคลื่อนไหว

SoftSTOPPplus เท妮อั้นด้วยการเพิ่มระบบชัลล์ของการปิดและระบบปิดอย่างนุ่มนวลเข้าด้วยกัน

SoftSTOPPpro ประสานทุกการเคลื่อนไหวเพื่อชัลล์จังหวะการเปิด





eTouch

ELECTRONIC MOTION SUPPORT INTUIVE AND RETROFITTABLE

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ รองรับการใช้งานเพียงสัมผัสเบาๆ ที่หน้าบาน

With the new eTouch generation, Kesseböhmer transforms opening a cupboard into an emotional experience. The latest addition to Kesseböhmer's range of electronic openers is the eTouch for DISPENSA larder units. The fitting runs out in response to light pressure on the front. It works with any front thickness or material. An eTouch opener can be retrofitted at any stage – with no loss of storage space!

ด้วยระบบเปิด eTouch แบบใหม่ Kesseböhmer เปลี่ยนการเปิดตู้ให้เป็นประสบการณ์และความรู้สึกที่ดี การเพิ่มระบบ eTouch สำหรับตู้ Dispensa นั้นเพียงแค่ออกแรงกดเพียงเล็กน้อยที่หน้าบานก็ทำให้อุปกรณ์ทำงานได้และสามารถใช้งานได้กับทุกความหนาของหน้าบานของตู้ ระบบเปิด eTouch สามารถติดตั้งเพิ่มได้ภายหลังในขั้นตอนใดก็ได้ โดยที่ไม่ทำให้คุณสูญเสียพื้นที่การจัดเก็บ




Synchromatic - the new standard for perfect closing in a busy kitchen

Synchromatic - มาตรฐานใหม่เพื่อการปิดอันสมบูรณ์แบบ
ในครัวอันแสนยุ่งเหยิง



This innovative synchronisation system makes sure that the segments of the runner always automatically line up in "zero" position – regardless of whether the pull-out is opened fully or partially. Closing will always be optimal.

นวัตกรรมระบบการซ่อนประسانอย่างลงตัว ทำให้มั่นใจได้ว่า ทุกส่วนของรางเลื่อนจะเรียงในตำแหน่งที่สมดุลกันโดยอัตโนมัติ - ไม่ว่าบานประตูดูจะถูกดึงออกมากนสุด หรือแค่บางส่วน ก็จะยังคงสมบูรณ์แบบเสมอ




ClickFixx: Making assembly faster and simpler

ClickFixx: เพื่อการติดตั้งที่ง่ายและรวดเร็ว



ClickFixx

1



ClickFixx: Dispensa

ระบบ ClickFixx: สำหรับตู้สูง

ClickFixx: Magic Corner

ระบบ ClickFixx: สำหรับตู้เข้ามุม

It's simple and fast. The new ClickFixx system for Dispensa, REVO, EWIVA and Magic Corner cuts assembly time and guarantees a high standard. Both the front panel and the support frame connector are clipped on in a rapid, toolless process! And then all it takes is a crewdriver for gap adjustment.

รวดเร็วและง่ายดายระบบ ClickFixx สำหรับตู้สูง REVO EWIVA และตู้เข้ามุม ประยัดเวลา แข็งแรง และมั่นคง หน้าบาน และเฟรมติดตั้งโดยการคลิ๊กเข้าด้วยกันอย่างรวดเร็ว ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือใดๆ อาจมีเพียงไขควงเล็กๆ ให้สำหรับปรับหน้าบานให้ได้ระดับก็เพียงพอ



Dispensa 90° ClickFixx system

ระบบ ClickFixx สำหรับ Dispensa 90°



The top of the frame is positioned at the top of the front panel

ส่วนบนของเฟรมอยู่ในตำแหน่งบนของหน้าบาน

The bottom is slide into place and click!

ด้านล่างใส่ลงไปที่ตำแหน่งแล้วกดคลิก!

The runner is snapped onto the frame click! Then the whole fitting is pushed into the cabinet. Done!

เมื่อนำ barang เข้ากับเฟรมแล้วกดคลิก!
จะทำให้ทุกๆ ตำแหน่งของอุปกรณ์ประกอบ
เข้าด้วยกัน!


DISPENSA ClickFixx system

ระบบ ClickFixx ของ DISPENSA

Fast adjustment.


No special tools required.

ปรับระดับอย่างรวดเร็วเพียงแค่ไขควง
ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือพิเศษใดๆ



Just a standard PZ2 screwdriver and two setting screws at the top and bottom of the frame - simplify fine adjustment. Because turning the screws has an immediately visible effect. This makes adjustment quicker and easier - and also much more precise. And all it takes is a screwdriver!

แค่ไขควงมาตรฐาน PZ2 เพียงตัวเดียว ให้ปรับสกู๊ดองตัวที่ทำແນະບນและ
ล่างของเฟรม ง่ายและสะดวก ชี้งเนื้อปรับหมุนสนเก็ต้าดังกล่าวจะทำให้หน้าบาน
เคลื่อนที่ตามทันที จึงง่ายให้การปรับหน้าบานเป็นไปอย่างง่ายดาย และรวดเร็ว



CONVOY Centro Pull-out pantry


ชุดตู้สูงบานดึง CONVOY Centro

1



ARENA plus

Anti-slip coating



- Material: Steel carrier profile, front mount, pull-out fitting and rail
- Finish: Carrier profile and front holder plastic coated white aluminium, RAL 9006, pull-out fitting aluminium coloured, shelf white
- Version: For cabinet width 450 mm, centre mounted, full extension with soft closing device, height adjustable, infinitely shelf with own height adjustability
- Load capacity: 100 kg
- Internal carcase depth: Min. 500 mm
- Side panel thickness: 16 or 19 mm

- วัสดุ โลหะ อลูมิเนียม ห้องสีขาวและเงาสีขาว
- สี: โลหะสีขาว RAL 9006, ห้องสีขาว
- รูปแบบ: สำหรับตู้กว้าง 450 มม. ติดตั้งที่ตัวแทนผู้ผลิตตู้
- ขนาด: กว้าง 450 มม. ลึก 500 มม. ความสูงตั้งแต่ 1000-1800 มม.
- ความจุ: 100 กก.
- ภายในตู้: ลึก 500 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.

Supplied with

Set components complete with hanging profile with front fixing, extension runner, front brackets, top shelf with integrated runner and accessories and front stabiliser.

ประกอบด้วย

ชุดประกอบตู้พร้อมรางสลайд์ และอุปกรณ์ติดตั้งอยู่ในตัว และตัวปรับสมดุลหน้าบาน



Set CONVOY Centro


ชุด CONVOY Centro



- Colour: All components brilliant white, trays bright chrome plated with side glass, bottom "Ice White"
- Feature: With AntiSlip coating
- สี: ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นสีขาว โครงตัวแกร่งสีครามเงาพร้อมแผงข้าง
กระจาย พื้นตัวแกร่งเรียบสีขาว
- คุณสมบัติ: พื้นตัวแกร่งมีกันลื่นในตัว

Inside cabinet height mm ขนาดความสูง ภายในตู้ มม.	Dim. A + B mm ขนาด A + B มม.	No. of trays จำนวน ตะเก雀ong	Cat.No. รหัสสินค้า
Cabinet width 450 mm ความกว้างตู้ 450 มม.			
1,100–1,200	730 + 767	4	545.81.014
1,900–2,000	1,530 + 1,567	5	545.81.084
2,100–2,200	1,730 + 1,767	5	545.81.114



Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด



CONVOY Lavido Pull-out pantry

ชุดตู้สูงบานดึง CONVOY Lavido

1



- Material: Steel carrier profile and rail
- Finish: Carrier profile plastic coated white aluminium, RAL 9006, shelf white
- Version: Full extension with soft closing device, height adjustable, infinitely shelf with own height adjustability
- Load capacity: 130 kg
- Internal carcass depth: Min. 500 mm
- Side panel thickness: 16 or 19 mm

- วัสดุ: โปรไฟล์และรางเหล็ก
- สี: โปรไฟล์พลาสติกพ่นสีขาวอะลูมิเนียม RAL 9006 พื้นถัดสีขาว
- รูปแบบ: วางสองตอน ระบบเปิดแบบนิ่มนวล สามารถปรับระดับความสูงได้ และสามารถปรับความสูงของถาดได้ในทุกรายการปรับความสูงที่ต้องการ
- รับน้ำหนักได้: 130 กก.
- ความลึกภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 500 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.

Supplied with

Set components complete with frame, extension runner with SoftSTOPPplus and SoftSTOPPpro, top shelves with integrated runner and accessories

ประกอบด้วย

รางสำหรับแขวนถาดพร้อมอุปกรณ์ยึด อุปกรณ์รางสไลด์ พร้อมอุปกรณ์ เปิด-ปิดแบบนิ่มนวล ตะแกรงขันบันสุดพร้อมรางสไลด์ และอุปกรณ์ติดตั้งอยู่ในตัว





Inside cabinet height mm ความสูงภายในตู้ มม.	Dim. A + B mm ขนาด A + B มม.	No. of trays จำนวนตะกรง	Cat.No รหัสสินค้า
Cabinet width min. 500 mm ความกว้างตู้ อย่างน้อย 500 มม.			
1,900–1,999	1,567 + 285–384	5	549.62.315

Packing: 1 set
จำนวนชิ้น: 1 ชุด

CONVOY Lavido Pull-out pantry

ชุดตู้สูงบานดึง CONVOY Lavido



- Material: Steel carrier profile and rail
- Finish: Carrier profile coated anthracite, shelf anthracite
- Version: Full extension with soft closing device, height adjustable, infinitely shelf with own height adjustability
- Load capacity: 130 kg
- Internal carcass depth: Min. 500 mm
- Side panel thickness: 16 or 19 mm

- วัสดุ: โครงสร้างและรางเหล็ก
- สี: ไปร์ไฟล์ฟันสีแอนTHRไชต์, ชั้นวางสีแอนTHRไชต์
- รูปแบบ: วางสองตอน ระบบเปิดแบบนิ่มนวล สามารถปรับระดับความสูงได้ และสามารถปรับความสูงของถาดได้ในทุกรายการปรับระดับความสูงที่ต้องการ
- รับน้ำหนักได้: 130 กก.
- ความลึกภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 500 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.

Supplied with

Set components complete with frame, extension runner with SoftSTOPPplus and SoftSTOPPpro, top shelves with integrated runner and accessories

ประกอบด้วย

รางสำหรับแขวนถาดพร้อมอุปกรณ์ดึง อุปกรณ์รางลิล์ด์ พร้อมอุปกรณ์ เปิด-ปิดแบบนิ่มนวล ตะแกรงขั้นบันสุดพร้อมรางลิล์ด และอุปกรณ์ติดตั้งอยู่ในตัว



Inside cabinet height mm ความสูงภายในตู้ มม.	Dim. A + B mm ขนาด A + B มม.	No. of trays จำนวนตะแกรง	Cat.No รหัสสินค้า
Cabinet width min. 500 mm ความกว้างตู้ อย่างน้อย 500 มม.			
1,900–1,999	1,567 + 285–384	5	549.63.314

Packing: 1 set
ขวดบรรจุ: 1 ชุด


Dispensa 90° Pull-out pantry

ชุดตู้สูงบานดึง Dispensa 90°

1



ARENAplus
Anti-slip coating



- Material: Steel
- Finish: Frame brilliant white/silver
- Version: Centre mounted, full extension with soft closing device, height adjustable
- Load capacity: 100 kg
- Internal carcase depth: Min. 500 mm
- Side panel thickness: 16 or 19 mm

- วัสดุ: เหล็ก
- สี: เฟรนสีขาวหรือสีเงิน
- รูปแบบ: ติดตั้งที่ตำแหน่งกลางของตู้ วางสองตอน พื้นที่ระบบปิดแบบนิ่มนวล สามารถปรับระดับความสูงได้
- รับน้ำหนักได้: 100 กก.
- ความลึกภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 500 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.

Supplied with

Set components complete with runner, frame, front strips, front brackets and trays/baskets, incl. damping system SoftSTOPPplus

ประกอบด้วย

ชุดรางสไลด์ เฟรน อุปกรณ์ยึดหน้าบาน และตะแกรงพร้อมอุปกรณ์ช่วย การปิด SoftSTOPPplus

Order reference

Can be add to electronic opening system touch control page 1.19

ข้อแนะนำในการซื้อ
สามารถเพิ่มเติมระบบเปิดไฟฟ้าโดยการสัมผัสได้ในหน้า 1.19



Set ARENA Style

ชุด ARENA Style



- Colour: All components silver, trays/gallery bright chrome plated, bottom "Ice White"
- Feature: With AntiSlip coating
- สี: ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นสีเงิน ร้าวด้วยระบบบางสีโคโรน่า
พื้นด้วยโลหะเจียบสีขาว
- คุณสมบัติ: พื้นด้วยโลหะเจียบมีกันลื่นในตัว

Inside cabinet height mm ความสูงภายในตู้ มม.	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	Number of trays จำนวน ตะแกรง	Cat. No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width min. 260 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 260 มม.			
1,600–2,000	250x462x106	5	546.59.521
1,900–2,300		6	546.59.531
Inside cabinet width min. 360 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 360 มม.			
1,600–2,000	350x462x106	5	546.59.523
1,900–2,300		6	546.59.533

Packing: 1 set

ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Set ARENA Classic

ชุด ARENA Classic



- Colour: All components silver, trays/gallery bright chrome plated, bottom "Standard White"
- Feature: With AntiSlip coating
- สี: ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นสีเงิน ร้าวด้วยระบบคลาสสิก
พื้นด้วยโลหะเจียบสีขาว
- คุณสมบัติ: พื้นด้วยโลหะเจียบมีกันลื่นในตัว

Inside cabinet height mm ความสูงภายในตู้ มม.	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	Number of trays จำนวน ตะแกรง	Cat. No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width min. 260 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 260 มม.			
1,600–2,000	250x462x106	5	546.71.249
1,900–2,300		6	546.71.269
Inside cabinet width min. 360 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 360 มม.			
1,600–2,000	350x462x106	5	546.71.259
1,900–2,300		6	546.71.279
Inside cabinet width min. 460 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 460 มม.			
1,600–2,000	450x462x106	5	546.51.025
1,900–2,300		6	546.51.035

Packing: 1 set

ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Set Wire baskets

ชุด Wire Baskets



- Colour: All components silver, baskets bright chrome plated
- สี: ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นสีเงิน ตะแกรงสีโคโรน่า

Inside cabinet height mm ความสูงภายในตู้ มม.	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	Number of trays จำนวน ตะแกรง	Cat. No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width min. 260 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 260 มม.			
1,600–2,000	250x462x106	5	546.71.246
1,900–2,300		6	546.71.266
Inside cabinet width min. 360 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 360 มม.			
1,600–2,000	350x462x106	5	546.71.256
1,900–2,300		6	546.71.276
Inside cabinet width min. 460 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 460 มม.			
1,600–2,000	450x462x106	5	546.51.125
1,900–2,300		6	546.51.135

Packing: 1 set

ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Set with white plastic tray

ชุดด้าดพลาสติกพื้นเรียบสีขาว

1



- Colour: All components silver, tray plastic white
- สี: ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นสีเงิน ด้าดพลาสติกสีขาว

Inside cabinet height mm ความสูงภายในตู้ มม.	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	Number of trays จำนวนตะแกรง	Cat. No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width min. 260 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 260 มม.			
1,200–1,600	250x460x75	4	545.87.790
1,600–2,000		5	545.87.791
1,900–2,300		6	545.87.796
Inside cabinet width min. 360 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 360 มม.			
1,200–1,600	350x460x75	4	545.87.792
1,600–2,000		5	545.87.793
1,900–2,300		6	545.87.794


Packing: 1 set
จำนวนบรรจุ: 1 ชุด

Dispensa 90° Pull-out pantry

ชุดตู้สูงบานดึง Dispensa 90°



ARENAplus
Anti-slip coating



- Material: Steel
- Finish: Frame anthracite, Tray Arena Style anthracite
- Feature: With AntiSlip coating
- Version: Centre mounted, full extension with soft closing device, height adjustable
- Load capacity: 100 kg
- Internal carcase depth: Min. 500 mm
- Side panel thickness: 16 or 19 mm

- วัสดุ: เหล็ก
- สี: เฟรนและตะเกียงแบบบาร์สีแอนTHRACITE
- คุณสมบัติ: พื้นตะเกียงมีลักษณะเป็นลิ้นไนเด้า
- รูปแบบ: ติดตั้งที่ตำแหน่งกลางของตู้ วางสองตอน พร้อมระบบปิดแบบนิ่มนวล สามารถปรับระดับความสูงได้
- รับน้ำหนักได้: 100 กก.
- ความลึกภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 500 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.

Supplied with

Set components complete with runner, frame, front strips, front brackets and trays/baskets, incl. damping system SoftSTOPPplus

ประกอบด้วย

ชุดรางสไลด์ เฟรน อุปกรณ์ยึดหน้าบาน และตะเกียงพร้อมอุปกรณ์ชั้ลล์ การปิด SoftSTOPPplus



Inside cabinet height mm ความสูงภายในตู้ mm.	Dim. of trays mm ขนาดตะเกียง mm.	No. of trays จำนวน ตะเกียง	Cat. No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width 160 mm/ cabinet width 200 mm ความกว้างภายในตู้ 160 มม./ ความกว้างตู้ 200 มม.			
1,800–2,200	100x463x106	6	546.54.440
Inside cabinet width 260 mm/ cabinet width 300 mm ความกว้างภายในตู้ 260 มม./ ความกว้างตู้ 300 มม.			
1,800–2,200	250x463x106	6	546.51.431
Inside cabinet width 353 mm/ cabinet width 400 mm ความกว้างภายในตู้ 353 มม./ ความกว้างตู้ 400 มม.			
1,800–2,200	350x463x106	6	546.51.433

Packing: 1 set

ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Order reference

Can be add to electronic opening system touch control page 1.19

ข้อแนะนำในการซื้อชื้อ

สามารถเพิ่มเติมระบบเปิดไฟฟ้าโดยการซื้อสัมภาระในหน้า 1.19


Dispensa 150 mm Pull-out pantry

ชุดตู้สูงบานดึง Dispensa 150 มม.

1



Anti-slip coating



- Material: Steel
- Finish: Frame brilliant white/silver
- Version: Centre mounted, full extension with soft closing device, height adjustable
- Load capacity: 100 kg
- Internal carcase depth: Min. 500 mm
- Side panel thickness: 16 or 19 mm

- วัสดุ: เหล็ก
- สี: เพริมสีขาวหรือสีเงิน
- รูปแบบ: ติดตั้งที่ตัวแทน่งค่างของตู้ วางสองตอน พื้นอ่อนระบบปิดแบบนุ่มนวล สามารถปรับระดับความสูงได้
- รับน้ำหนักได้: 100 กก.
- ความลึกภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 500 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.

Supplied with

Set components complete with runner, frame, front strips, front brackets and trays/baskets, incl. damping system SoftSTOPPplus

ประกอบด้วย

ชุดรางสไลด์ เพริม อุปกรณ์ยึดหน้าบาน และตะแกรงพร้อมอุปกรณ์ชะล้อ การปิด SoftSTOPPplus



Set ARENA Style

ชุด ARENA Style




- Colour: All components brilliant white, trays/gallery bright chrome plated, bottom "Ice White"
- Feature: With AntiSlip coating
- สี: สีขาว รูปตะแกรงแบบบาร์สีครามเงา พื้นตะแกรงเรียบสีขาว
- คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

Inside cabinet height mm ขนาดความสูง ภายในตู้ มม.	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	Number of trays จำนวนตะแกรง	Cat.No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width min. 112 mm/cabinet width 150 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 112 มม./ความกว้างตู้ 150 มม.			
1,600-2,000	100x462x94	5	546.27.310

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

Touch Control - eTouch front sensor for Dispensa larder units

ระบบเปิดแบบสัมผัส - ระบบ eTouch ที่มาพร้อมระบบเซ็นเซอร์ด้านหน้าสำหรับตู้ Dispensa



- For all cabinet width
- Assembly: Drill hole/insert
- Power supply: Battery CR 2032 3V (included)
- Position of front sensor: Recommended height 1,100 mm, anywhere convenient on cabinet

Motor

- Power connection on device side: Euro 8 per En 60320/C8, 1.5 m cable black
- Supply voltage: 110–240V AC, 50/60Hz, min. 2 A
- Rated power: 60 Watt
- Effective power in standby: Max. 4 Watt
- Dimension (L x W x H): 333 x 68 x 77 mm
- Weight: 1.6 kg
- Max. push-out weight Dispensa: 120 kg
- Product compatibility: Dispensa–VVsx with SoftSTOPP and SoftSTOPPplus
- Mounting material (include): 4 wood screws 4.5 x 7.5, assembly aids
- Drive position: beside the runner on the right

- สำหรับทุกความกว้างตู้
- การประกอบ: เจาะรู/ตัดตั้งขึ้นไปด้านใน
- หม้อแปลงไฟฟ้า: แบตเตอรี่รุ่น CR 2032 3V (รวมอยู่ด้วย)
- ตำแหน่งของเซ็นเซอร์ด้านหน้า: ความสูงที่แนะนำ 1,100 มม. ติดบนตู้ได้ทุกที่ที่สะดวก

มอเตอร์

- อุปกรณ์เชื่อมต่อ Euro 8 per En 60320 /C8, 1.5 ม. สายเคเบิลสีดำ
- แรงดันไฟฟ้า: 110–240V AC, 50/60Hz, จັນຕໍ່ 2A
- กำลังไฟฟ้า: 60 วัตต์
- พลังงานที่มีประสิทธิภาพในระหว่างรอการทำงาน: สูงสุด 4 วัตต์
- ขนาด (ก x ย x ส): 333 x 68 x 77 มม.
- น้ำหนัก: 1.6 กก.
- น้ำหนักสูงสุด Dispensa: 120 กก.
- ให้ร่วมกับผลิตภัณฑ์: Dispensa–VVsx ระบบ SoftSTOPP และ SoftSTOPPplus
- การติดตั้ง: ศraดูก្នុង 4.5 x 7.5 จำนวน 4 ตัว
- ตำแหน่งการติดตั้ง: ด้านขวาของราง

Housing colour ສี	Cat.No. ລະສິບຄ້າ
Grey RAL 7930 ສີເຫາ RAL 7930	546.72.582

Packing: 1 set
ຂະດបរງ 1 មູດ

Dispensa Swing pantry

ชุดตู้สูงบานดึงพร้อมพื้นที่หั่นหมุน Dispensa Swing

1



- Material: Steel
- Finish: Frame brilliant white/silver
- Version: Centre mounted, full extension with soft closing device, height adjustable
- Load capacity: 70 kg
- Internal carcase depth: Min. 500 mm
- Side panel thickness: 16 or 19 mm
- Also suitable for use at end of a kitchen


- วัสดุ: เหล็ก
- สี: เพริมสีขาวหรือสีเงิน
- รูปแบบ: ติดตั้งที่ตำแหน่งกลางของตู้ วางสองตอน พื้นที่หั่นหมุน สามารถปรับระดับความสูงได้
- รับน้ำหนักได้: 70 กก.
- ความลึกภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 500 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.
- เหมาะสำหรับตู้ที่ตั้งอยู่ในสุดของครัว

Supplied with

Set components complete with runner, frame, front strips, front brackets and trays/baskets, incl. damping system SoftSTOPPplus

ประกอบด้วย

ชุดรางอลูมิเนียม พร้อมอุปกรณ์ยึดหน้าบาน และตะแกรงพร้อมอุปกรณ์ชัลล์ การปิด SoftSTOPPplus



Set ARENA Style

ชุด ARENA Style



- Colour: All components silver, trays/gallery bright chrome plated, bottom "Ice White"
- Feature: With AntiSlip coating
- สี: ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นสีเงิน ร้าวดะแกรงแบบบาร์สีคริมเงา พื้นตะแกรงเรียบสีขาว
- คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

Inside cabinet height mm ขนาดความสูง ภายในตู้ มม.	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	No. of trays จำนวน ตะแกรง	Cat.No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width min. 260 mm/ cabinet width 300 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 260 มม./ ความกว้างตู้ 300 มม.			
1,600–1,800	250x462x106	5	546.57.431
1,800–2,000		6	546.57.441
Inside cabinet width min. 360 mm/ cabinet width 400 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 360 มม./ ความกว้างตู้ 400 มม.			
1,600–1,800	350x462x106	5	546.57.433
1,800–2,000		6	546.57.443

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

Set ARENA Classic

ชุด ARENA Classic




- Colour: All components silver, trays/gallery bright chrome plated bottom "Standard White"
- Feature: With AntiSlip coating
- สี: ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นสีเงิน ร้าวดะแกรงแบบบาร์สีคริมเงา พื้นตะแกรงเรียบสีขาว
- คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

Inside cabinet height mm ขนาดความสูง ภายในตู้ มม.	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	No. of trays จำนวน ตะแกรง	Cat.No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width min. 260 mm/ cabinet width 300 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 260 มม./ ความกว้างตู้ 300 มม.			
1,600–1,800	250x462x106	5	546.69.278
1,800–2,000		6	546.69.279
Inside cabinet width min. 360 mm/ cabinet width 400 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 360 มม./ ความกว้างตู้ 400 มม.			
1,600–1,800	350x462x106	5	546.69.288
1,800–2,000		6	546.69.289

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

Set Wire baskets

ชุด Wire baskets



- Colour: All components silver, baskets bright chrome plated
- สี: ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นสีเงิน ตะแกรงสีคริมเงา

Inside cabinet height mm ขนาดความสูง ภายในตู้ มม.	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	No. of trays จำนวน ตะแกรง	Cat.No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width min. 260 mm/ cabinet width 300 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 260 มม./ ความกว้างตู้ 300 มม.			
1,600–1,800	250x467x110	5	546.69.303
1,800–2,000		6	546.69.304
Inside cabinet width min. 360 mm/ cabinet width 400 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 360 มม./ ความกว้างตู้ 400 มม.			
1,600–1,800	350x467x110	5	546.69.323
1,800–2,000		6	546.69.324

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด


Tandem pantry

ชุดตู้สูงสวิงบานเปิด Tandem

1



ARENAplus
Anti-slip coating



- Material: Steel

- Finish: Frame brilliant white/silver

- Version: Internal pull-out unit come automatically to the front, with soft closing device

- Load capacity:

Door rack 450/500 mm cabinet: 20 kg

Door rack 600 mm cabinet: 25 kg

Pull-out rack 450/500 mm cabinet: Max. 50 kg

Pull-out rack 600 mm cabinet: Max. 60 kg

- Internal carcase depth: Min. 500 mm

- Side panel thickness: 16 or 19 mm

- Application: For left and right hand use

- วัสดุ: เหล็ก

- สี: เพริมสีขาวหรือสีเงิน

- รูปแบบ: ชุดตู้สวิงบานสองบาน ตะแกรงด้านในจะเคลื่อนที่ตามอุปกรณ์เปิดบานหน้า พร้อมระบบปิดแบบนิ่มนวล

- รับน้ำหนักได้:

ชั้นตะแกรงที่ติดตั้งหลังประตูตู้กว้าง 450/500 มม.: 20 กก.

ชั้นตะแกรงที่ติดตั้งหลังประตูตู้กว้าง 600 มม.: 25 กก.

ตะแกรงด้านในตู้กว้าง 450/500 มม.: สูงสุด 50 กก.

ตะแกรงด้านในตู้กว้าง 600 มม.: สูงสุด 60 กก.

- ความลึกภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 500 มม.

- ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.

- ลักษณะการใช้งาน: สามารถติดตั้งได้ทั้งซ้าย-ขวา

Supplied with

Set components complete with runner, pull-out frame, front brackets, trays/baskets and door shelf, incl. damping system SoftSTOPP

ประกอบด้วย

ชุดวงล้อเดี่ยว เพริมดึง ตะแกรง และโครงชุดตู้สวิงสำหรับติดตั้ง หลังบานตู้ อุปกรณ์ยึดหน้าบาน พร้อมอุปกรณ์ของการปิด SoftSTOPP



Set ARENA Style

ชุด ARENA Style



- Colour: All components silver (size 450 and 500 mm frame "Ice White"), trays/gallery bright chrome plated, bottom "Ice White"
- Feature: With AntiSlip coating
- สี: ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นสีเงิน (ขนาด 450 และ 500 มม. เฟรมสีขาว) ร้าวตະแกรงแบบบาร์สีโครมเงา พื้นตະแกรงเรียบสีขาว
- คุณสมบัติ: พื้นตະแกรงมีกันลื่นในตัว

Inside cabinet height mm ขนาดความสูงภายในตู้ มม.	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	No. of trays จำนวน ตะแกรง	Cat.No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width min. 412 mm/ cabinet width 450 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 412 มม./ ความกว้างตู้ 450 มม.			
Min. 1,700	383x275x88	6	545.94.612
Inside cabinet width min. 462 mm/ cabinet width 500 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 462 มม./ ความกว้างตู้ 500 มม.			
Min. 1,700	433x275x75	6	545.94.632
Inside cabinet width min. 562 mm/ cabinet width 600 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 562 มม./ ความกว้างตู้ 600 มม.			
Min. 800	518x275x88	3	545.94.550
Min. 1,100		4	545.94.551
Min. 1,700		6	545.94.552

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

Set ARENA Classic

ชุด ARENA Classic



- Colour: All components silver, trays/gallery bright chrome plated, bottom "Standard White"
- Feature: With AntiSlip coating
- สี: ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นสีเงิน ร้าวตະแกรงแบบคลาสสิคromoเงา พื้นตະแกรงเรียบสีขาว
- คุณสมบัติ: พื้นตະแกรงมีกันลื่นในตัว

Inside cabinet height mm ขนาดความสูงภายในตู้ มม.	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	No. of trays จำนวน ตะแกรง	Cat.No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width min. 412 mm/ cabinet width 450 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 412 มม./ ความกว้างตู้ 450 มม.			
Min. 1,700	383x275x88	6	545.94.112
Inside cabinet width min. 462 mm/ cabinet width 500 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 462 มม./ ความกว้างตู้ 500 มม.			
Min. 1,700	433x275x75	6	545.94.172
Inside cabinet width min. 562 mm/ cabinet width 600 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 562 มม./ ความกว้างตู้ 600 มม.			
Min. 800	518x275x88	3	545.94.150
Min. 1,100		4	545.94.181
Min. 1,700		6	545.94.182

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

Set Wire baskets

ชุด Wire baskets



- Colour: All components silver, baskets bright chrome plated
- สี: ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นสีเงิน ตะแกรงสีโครมเงา

Inside cabinet height mm ขนาดความสูงภายในตู้ มม.	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	No. of trays จำนวน ตะแกรง	Cat.No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width min. 412 mm/ cabinet width 450 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 412 มม./ ความกว้างตู้ 450 มม.			
Min. 1,700	368x275x80	6	545.94.102
Inside cabinet width min. 462 mm/ cabinet width 500 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 462 มม./ ความกว้างตู้ 500 มม.			
Min. 1,700	418x275x80	6	545.94.122
Inside cabinet width min. 562 mm/ cabinet width 600 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 562 มม./ ความกว้างตู้ 600 มม.			
Min. 800	503x275x80	3	545.94.908
Min. 1,100		4	545.94.141
Min. 1,700		6	545.94.142

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด


Tandem pantry

ชุดตู้สูงสวิงบานเปิด Tandem

1



ARENAplus
Anti-slip coating



- Material: Steel
- Finish: Frame anthracite, Tray Arena Style anthracite
- Feature: With AntiSlip coating
- Version: Internal unit come automatically to the front, with soft closing device
- Load capacity:
 - Door rack 450/500 mm cabinet: 20 kg
 - Door rack 600 mm cabinet: 25 kg
 - Pull-out rack 450/500 mm cabinet: Max. 50 kg
 - Pull-out rack 600 mm cabinet: Max. 60 kg
- Internal carcase depth: Min. 500 mm
- Side panel thickness: 16 or 19 mm
- Application: For left and right hand use
- วัสดุ: เหล็ก
- สี: เฟรมและราวนะแกร่งแบบบาร์สีแอนทราไซต์
- คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงเมกันเนินในตัว
- รูปแบบ: ตะแกรงด้านในจะเคลื่อนที่ตามอุปกรณ์ เมื่อเปิดบานหน้า พร้อมระบบปิดแบบบลูมนวล
- รับน้ำหนักได้:
 - ชั้นตะแกรงที่ติดตั้งหลังประตูตู้กว้าง 450/500 มม.: 20 กก.
 - ชั้นตะแกรงที่ติดตั้งหลังประตูตู้กว้าง 600 มม.: 25 กก.
 - ตะแกรงด้านในตู้กว้าง 450/500 มม.: สูงสุด 50 กก.
 - ตะแกรงด้านในตู้กว้าง 600 มม.: สูงสุด 60 กก.
- ความลึกภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 500 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.
- ลักษณะการใช้งาน: สามารถติดตั้งได้ทั้งซ้าย-ขวา

Supplied with

Set components complete with runner, pull-out frame, front brackets, trays/baskets, door shelf, incl. damping system SoftSTOPP

ประกอบด้วย

ชุดรางอลูมิเนียม พร้อมดึง ตะแกรง และชุดตะแกรงสำหรับติดตั้งหลังบานตู้ อุปกรณ์ยึดหน้าบาน พื้นที่อุปกรณ์ช่วยในการปิด SoftSTOPP



Inside cabinet height mm ความสูงภายในตู้ มม.	Dim. of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	No. of trays จำนวน ตะแกรง	Cat. No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width 412 mm/ cabinet width 450 mm ความกว้างภายในตู้ 412 มม./ ความกว้างตู้ 450 มม.			
Min. 1,700	383x275x75	6	545.93.431
Inside cabinet width 462 mm/ cabinet width 500 mm ความกว้างภายในตู้ 462 มม./ ความกว้างตู้ 500 มม.			
Min. 1,700	433x275x75	6	545.93.433
Inside cabinet width 562 mm/ cabinet width 600 mm ความกว้างภายในตู้ 562 มม./ ความกว้างตู้ 600 มม.			
Min. 800	513x275x75	3	545.93.436
Min. 1,100	513x275x75	4	545.93.434
Min. 1,700	513x275x75	6	545.93.435


Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Tandem side Door storage shelf

ชุดตู้สูงติดหน้าบาน Tandem side



ARENAplus
Anti-slip coating



- Material: Steel frame, shelves and chipboard, plastic YouboXx
- Finish: Frame silver or anthracite, YouboXx white
- Colour: All components, trays/gallery and bottom anthracite
- Feature: With AntiSlip coating
- Load capacity: 25 kg
- Cabinet width: 450, 500 or 600 mm
- Cabinet height: 800 or 1,700 mm
- Internal cabinet width: 412, 462 or 562 mm
- Internal cabinet depth:
For trays 175 mm, for YouboXx 135 mm
- Side panel thickness: 16 or 19 mm
- Application: For left and right hand use

- วัสดุ: เพริมเหล็กยูบีครอม ตะแกรงเหล็ก, YouboXx พลาสติก
- สี: เพริมสีเงินหรือสีอนทราไซด์, YouboXx สีขาว
- สี: ตะแกรงแบบบาร์สีอนทราไซด์
- คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว
- รอบรับน้ำหนักได้: 25 กก.
- ความกว้างหัวบานตู้: 450, 500 หรือ 600 มม.
- ความสูงตู้สำหรับติดตั้ง: 800 หรือ 1,700 มม.
- ความกว้างภายในตู้: 412, 462 หรือ 562 มม.
- ความลึกภายในตู้:
สำหรับตะแกรง: ความลึกด้านใน 175 มม.
สำหรับล่อง YouboXx: ความลึกด้านใน 135 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.
- ลักษณะการใช้งาน: สามารถติดตั้งได้ทั้งซ้าย-ขวา

Supplied with

Set components complete with frame, mounting plates and baskets.
Please order YouboXx separately.

ประกอบด้วย

เพริม คุปกรณ์ยึดหน้าบานและตะแกรง คุปกรณ์ YouboXx สามารถสั่งซื้อแยกต่างหาก



Inside cabinet height mm ขนาดความสูงภายในตู้ มม.	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	No. of trays จำนวน ตะแกรง	Cat.No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width min. 412 mm/ cabinet width 450 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 412 มม./ ความกว้างตู้ 450 มม.			
Min. 1,700	322x154x75	6	545.02.430
Inside cabinet width min. 462 mm/ cabinet width 500 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 462 มม./ ความกว้างตู้ 500 มม.			
Min. 1,700	372x154x75	6	545.02.431
Inside cabinet width min. 562 mm/ cabinet width 600 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 562 มม./ ความกว้างตู้ 600 มม.			
Min. 800	472x154x75	3	545.02.412
Min. 1,700		6	545.02.432
Packing: 1 set ขนาดบรรจุ 1 ชุด			

YouboXx-Sets

ชุดกล่อง YouboXx

1

- Material: Plastic YouboXx, steel hanging strip
- Color: Hanging strip silver
- วัสดุ: พลาสติก YouboXx, สายแขวนเหล็ก
- สี: ขาวและเงิน



- Consisting of: 1 box (2.1 L), 1 divider, 1 support rail
- ประกอบด้วย: 1 กล่อง (2.1 ลิตร), 1 ตัวกั้น, 1 รางแขวน

Colour tin/bar สีกล่อง/รางแขวน	Cabinet width mm ความกว้างของตู้ มม.	Cat.No. รหัสสินค้า
White/Silver ขาว/เงิน	450	545.01.940
Anthracite/Anthracite สีแอนทราไซต์/สีแอนทราไซต์		545.01.440

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด



- Consisting of: 2 boxes (2.0 L), 2 lids, 1 support rail
- ประกอบด้วย: 2 กล่อง (2.0 ลิตร), 2 ฝาปิด, 1 รางแขวน

Colour tin/bar สีกล่อง/รางแขวน	Cabinet width mm ความกว้างของตู้ มม.	Cat.No. รหัสสินค้า
White/Silver ขาว/เงิน	450	545.01.930
Anthracite/Anthracite สีแอนทราไซต์/สีแอนตราไซต์		545.01.430

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด



- Consisting of: 1 box (2.1 L), 1 divider, 1 support rail
- ประกอบด้วย: 1 กล่อง (2.1 ลิตร), 1 ตัวกั้น, 1 รางแขวน

Colour tin/bar สีกล่อง/รางแขวน	Cabinet width mm ความกว้างของตู้ มม.	Cat.No. รหัสสินค้า
White/Silver ขาว/เงิน	500	545.01.941
Anthracite/Anthracite สีแอนตราไซต์/สีแอนตราไซต์		545.01.441

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

YouboXx-Sets

ชุดกล่อง YouboXx

- Material: Plastic YouboXx, steel hanging strip
- Color: Hanging strip silver
- วัสดุ: พลาสติก
- สี: ขาวແຂວນສີເລີນ



- Consisting of: 2 boxes (2.0 L), 2 lids, 1 support rail
- ประกอบด้วย: 2 กล่อง (2.0 ลิตร), 2 ฝาปิด, 1 รางแขวน

Colour tin/bar สีกล่อง/ขาวແຂວນ	Cabinet width mm ความกว้างของตู้ มม.	Cat.No. รหัสสินค้า
White/Silver สีขาว/ສີເລີນ	500	545.01.931
Anthracite/Anthracite ສີແອນທາໄຊ/ສີແອນທາໄຊ		545.01.431

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด



- Consisting of: 1 box (3.2 L), 2 dividers, 1 support rail
- ประกอบด้วย: 1 กล่อง (3.2 ลิตร), 2 ตัวกัน, 1 รางแขวน

Colour tin/bar สีกล่อง/ขาวແຂວນ	Cabinet width mm ความกว้างของตู้ มม.	Cat.No. รหัสสินค้า
White/Silver สีขาว/ສີເລີນ	600	545.01.952
Anthracite/Anthracite ສີແອນທາໄຊ/ສີແອນທາໄຊ		545.01.452

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด



- Consisting of: 1 box (2.0 L), 2 boxes (1.0 L), 3 lids, 1 support rail
- ประกอบด้วย: 1 กล่อง (2.0 ลิตร), 2 กล่อง (1.0 ลิตร), 3 ฝาปิด,
1 รางแขวน

Colour tin/bar สีกล่อง/ขาวແຂວນ	Cabinet width mm ความกว้างของตู้ มม.	Cat.No. รหัสสินค้า
White/Silver สีขาว/ສີເລີນ	600	545.01.982
Anthracite/Anthracite ສີແອນທາໄຊ/ສີແອນທາໄຊ		545.01.482

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

Tandem Solo pantry

ชุดตู้สูงสวิงบานเปิด Tandem Solo

1



- Material: Steel
- Finish: Frame brilliant white/silver
- Version: Internal unit come automatically to the front, wit soft closing device
- Load capacity: Max. 80 kg payload
- Internal carcase depth: Min. 495 mm
- Side panel thickness: 16 or 19 mm


- วัสดุ: เหล็ก
- สี: เพริมสีขาวหรือสีเงิน
- รูปแบบ: ตะแกรงด้านในจะเคลื่อนที่ตามอคอกมา เมื่อเปิดบานหน้า พร้อมระบบปิดแบบนิ่มนวล
- รับน้ำหนักได้: 80 กก.
- ความลึกภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 495 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.

Supplied with

Set components complete with runner, pull-out frame, front brackets, trays/baskets and door shelf, incl. damping system SoftSTOPPplus


ประกอบด้วย

ชุดรางลิลต์ เพริมดึง ตะแกรง และโครงชุดตะแกรงสำหรับติดตั้งหลังบานตู้ อุปกรณ์ยึดหน้าบาน พื้นที่การปิด SoftSTOPPplus



Set ARENA Classic

ชุด ARENA Classic



- Colour: All components silver, trays/gallery bright chrome plated, bottom "Standard White"
- Feature: With AntiSlip coating

- สี: ส่วนประภากอบทั้งหมดเป็นสีเงิน ขาวตะแกรงแบบลวดสีโครมเงา
พื้นตะแกรงเรียบสีขาว
- คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

Inside cabinet height mm ขนาดความสูง ภายในตู้ มม.	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	No. of trays จำนวน ตะแกรง	Cat.No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width min. 412 mm/ cabinet width 450 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 412 มม./ ความกว้างตู้ 450 มม.			
1,800	328x420x88	5	549.77.904
Inside cabinet width min. 462 mm/ cabinet width 500 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 462 มม./ ความกว้างตู้ 500 มม.			
1,800	378x420x88	5	549.77.905
Inside cabinet width min. 562 mm/ cabinet width 600 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 562 มม./ ความกว้างตู้ 600 มม.			
1,800	478x420x88	5	549.77.906

Packing: 1 set

ขนาดบรรจุ 1 ชุด






Base unit front extension set

ชุดตู้เตี้ยบานดึง

1



- Material: Steel
- Finish: Bright chrome plated
- Version: Bottom mounted guide allows maximum use of storage space, for inside cabinet widths froms 112 mm, with soft closing device
- Load capacity: 12 kg (6 kg per shelf)
- Internal carcase depth: Min. 481 mm
- Side panel thickness: 16 or 19 mm
- Supplied with 3D front adjustment
- Install at right hand side cabinet only



- วัสดุ: เหล็ก
- สี: สีโครมเงา
- รูปแบบ: ลูกล้ออยู่ด้านล่างทำให้สามารถใช้พื้นที่ได้อย่างเต็มที่สำหรับตู้ที่มีความกว้างอย่างน้อย 112 มม. พร้อมระบบปิดแบบบุ่นวนลาก
- รับน้ำหนักได้: 12 กก. (ขั้นละ 6 กก.)
- ความลึกภายในตู้: อย่างน้อย 481 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.
- ประกอบพร้อมที่ปรับระดับหน้าบาน 3 ทิศทาง
- ติดตั้งที่แข็งข้างตู้ด้านขวาเท่านั้น



Set Pull-out Style

ชุด Pull-out Style



- Colour: All components and gallery chrome plated
- สี: ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นสีโครมเงา บาร์ข้อมูลเป็นสีโครมเงา



Inside cabinet height mm ความสูงภายในตู้ มม.	Version รูปแบบ	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	Number of trays จำนวน ตะแกรง	Cat.No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width min. 112 mm/ cabinet width 150 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 112 มม./ ความกว้างตู้ 150 มม.				
Min. 540 อย่างน้อย 540	2-tier 2 ถ้วย	465x104x37	2	549.24.320
Min. 755 อย่างน้อย 755	3-tier 3 ถ้วย		3	545.61.029
Min. 590 อย่างน้อย 590	Towel rail ที่แขวนผ้า เชือดมือ		1	549.24.333
Min. 590 อย่างน้อย 590	Baking tray ที่เก็บพาด เตาอบ		1	549.24.343

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

Order reference

Please order divider Style Cat. No. 545.61.350 separately.

ชื่อแนะนำในการสั่งสินค้า
ตัวกันช่อง Style ครุภัณฑ์แยกต่างหาก (รหัสสินค้า 545.61.350)

Set Pull-out Classic

ชุด Pull-out Classic



- Colour: All components and wire bright chrome plated
- สี: ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นสีโครมเงา ลวดข้อมูลเป็นสีโครมเงา



Inside cabinet height mm ความสูงภายในตู้ มม.	Version รูปแบบ	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	Number of trays จำนวน ตะแกรง	Cat.No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width min. 112 mm/ cabinet width 150 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 112 มม./ ความกว้างตู้ 150 มม.				
Min. 540 อย่างน้อย 540	2-tier 2 ถ้วย	465x104x37	2	549.24.220
Min. 755 อย่างน้อย 755	3-tier 3 ถ้วย		3	545.61.229
Min. 590 อย่างน้อย 590	Towel rail ที่แขวนผ้า เชือดมือ		1	549.24.233
Min. 590 อย่างน้อย 590	Baking tray ที่เก็บพาด เตาอบ		1	549.24.243

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

Order reference

Please order divider Classic Cat. No. 545.61.250 separately.

ชื่อแนะนำในการสั่งสินค้า
ตัวกันช่อง Classic ครุภัณฑ์แยกต่างหาก (รหัสสินค้า 545.61.250)

Base unit pull-out COMFORT II

ชุดตัวแทรกงบานดีบ์ COMFORT II

1



ARENAplus
Anti-slip coating



- Material: Steel
- Finish: Frame brilliant white/silver, basket bright chrome plated
- Version: Side mounted, full extension with perfect running characteristics and high lateral stability, with soft closing device
- Load capacity: 24 kg per set
- Internal carcase depth: Min. 496 mm
- Side panel thickness: 16 or 19 mm
- วัสดุ: เหล็ก
- สี: โครงสีขาวหรือสีเงินเงา ตะแกรงสีคราม
- รูปแบบ: ติดตั้งด้านข้าง ระบบวางสองตอน เรียบลื่นและแข็งแรง
พร้อมระบบปิดแบบบลูมนวล
- รับน้ำหนักได้: 24 กก.
- ความลึกภายในตู้: อย่างน้อย 496 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.



Supplied with

Set components complete with full-extension frame, front brackets and trays/baskets, incl. damping system SoftSTOPP

ชุดอุปกรณ์

เพื่อ montage พร้อมอุปกรณ์ชุดประกอบปิด ตัวยึดหน้าบาน และชุดตัวแทรก

SoftSTOPP



Set ARENA Style

ชุด ARENA Style



- Colour: All components silver, trays/gallery bright chrome plated, bottom "Ice White"
- Feature: With AntiSlip coating
- สี: โครงสีเงินเงา ราวนะแกร่งแบบบาร์สีครามเงา พื้นตะแกรงเรียบสีขาว
- คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

Inside cabinet height mm ความสูงภายในตู้ มม.	Versi-on รูปแบบ	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	Number of trays จำนวน ตะแกรง	Cat.No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width min. 195 mm/ cabinet width 250 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 195 มม./ ความกว้างตู้ 250 มม.				
Min. 590	Right ขวา	160x470x75	2	545.53.760
	Left ซ้าย		2	545.53.761
Min. 686	Right ขวา		3	545.53.772
	Left ซ้าย		3	545.53.773
Inside cabinet width min. 245 mm/ cabinet width 300 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 245 มม./ ความกว้างตู้ 300 มม.				
Min. 590	Right ขวา	210x470x75	2	545.53.762
	Left ซ้าย		2	545.53.763
Min. 686	Right ขวา		3	545.53.774
	Left ซ้าย		3	545.53.775
Inside cabinet width min. 355 mm/ cabinet width 400 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 355 มม./ ความกว้างตู้ 400 มม.				
Min. 590	Right ขวา	320x470x75	2	545.53.764
	Left ซ้าย		2	545.53.765
Min. 686	Right ขวา		3	545.53.776
	Left ซ้าย		3	545.53.777

Packing: 1 set

ขนาดบรรจุ 1 ชุด

Set ARENA Classic

ชุด ARENA Classic



- Colour: All components silver, trays/gallery bright chrome plated, bottom "Standard White"
- Feature: With AntiSlip coating
- สี: โครงสีเงินเงา ราวนะแกร่งแบบบาร์สีครามเงา พื้นตะแกรงเรียบสีขาว
- คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

Inside cabinet height mm ความสูงภายในตู้ มม.	Versi-on รูปแบบ	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	Number of trays จำนวน ตะแกรง	Cat.No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width min. 195 mm/ cabinet width 250 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 195 มม./ ความกว้างตู้ 250 มม.				
Min. 590	Right ขวา	160x470x75	2	545.53.754
	Left ซ้าย		2	545.53.755
Min. 686	Right ขวา		3	545.53.748
	Left ซ้าย		3	545.53.749
Inside cabinet width min. 245 mm/ cabinet width 300 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 245 มม./ ความกว้างตู้ 300 มม.				
Min. 590	Right ขวา	210x470x75	2	545.53.754
	Left ซ้าย		2	545.53.745
Min. 686	Right ขวา		3	545.53.756
	Left ซ้าย		3	545.53.757
Inside cabinet width min. 355 mm/ cabinet width 400 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 355 มม./ ความกว้างตู้ 400 มม.				
Min. 590	Right ขวา	320x470x75	2	545.53.734
	Left ซ้าย		2	545.53.735
Min. 686	Right ขวา		3	545.53.752
	Left ซ้าย		3	545.53.753

Packing: 1 set

ขนาดบรรจุ 1 ชุด

Set Wire baskets

1

ชุด Wire baskets



- Colour: All components silver, baskets bright chrome plated
- สี: โครงสีเงินเงา ตะแกรงสีโครมเงา

Inside cabinet height mm ความสูงภายในตู้ มม.	Versi-on รุ่นแบบ	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	Number of trays จำนวน ตะแกรง	Cat.No. รหัสสินค้า	
Inside cabinet width min. 195 mm/ cabinet width 250 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 195 มม./ ความกว้างตู้ 250 มม.					
Min. 590					
	Right ขวา	160x470x75	2	545.53.000	
	Left ซ้าย		2	545.53.001	
Min. 686					
	Right ขวา		3	545.53.018	
	Left ซ้าย		3	545.53.019	
Inside cabinet width min. 245 mm/ cabinet width 300 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 245 มม./ ความกว้างตู้ 300 มม.					
Min. 590					
	Right ขวา	210x470x75	2	545.53.004	
	Left ซ้าย		2	545.53.005	
Min. 686					
	Right ขวา		3	545.53.020	
	Left ซ้าย		3	545.53.021	
Inside cabinet width min. 355 mm/ cabinet width 400 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 355 มม./ ความกว้างตู้ 400 มม.					
Min. 590					
	Right ขวา	320x470x75	2	545.53.008	
	Left ซ้าย		2	545.53.009	
Min. 686					
	Right ขวา		3	545.53.022	
	Left ซ้าย		3	545.53.023	

Packing: 1 set

ขนาดบรรจุ 1 ชุด






Base unit front extension

ชุดตู้เตี้ยบานดึง

1



- Material: Steel
- Finish: Arena style anthracite
- Version: Bottom mounted guide allows maximum use of storage space, for inside cabinet widths from 112 mm, with soft closing device
- Load capacity: 12 kg (6 kg per shelf)
- Internal carcass depth: Min. 481 mm
- Side panel thickness: 16 or 19 mm
- Installation on right hand side only

- วัสดุ: เหล็ก
- สี: ราวน์ดแกรนแบบบาร์สีแอนทราไไซด์
- รูปแบบ: ลูกล้ออยู่ด้านล่างทำให้สามารถใช้พื้นที่ได้อย่างเต็มที่ สำหรับตู้ที่มีความกว้างป้ายน้อย 112 มม. พร้อมระบบปิดแบบนิ่มนวล
- รับน้ำหนักได้: 12 กก. (ชั้นละ 6 กก.)
- ความลึกภายในตู้: อย่างน้อย 481 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.
- การติดตั้งสำหรับติดตั้งด้านขวาเท่านั้น

Supplied with

Set components complete with full-extension frame, front brackets and trays/baskets, incl. damping system SoftSTOPP

ประกอบด้วย

เฟรมสไลเดอร์พร้อมอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ SoftSTOPP ตัวยึดหน้าบาน และชุดตัวแกร่ง



Inside cabinet height mm ความสูงภายในตู้ มม.	Version รูปแบบ	Dim. of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	No. of trays จำนวนตะแกรง	Cat. No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width min. 112 mm/ cabinet width 150 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 112 มม./ ความกว้างตู้ 150 มม.				
Min. 540	2-tier 2 ถ้วย	465x104x37	2	549.24.620

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

DISPENSA junior III

ແພງ DISPENSA junior 3



ClickFixx



3D Adjust



ARENAplus
Anti-slip coating



- Material: Steel, plastic
- Finish: Runner galvanized, frame silver powder coated, plastic tray white
- Version: Bottom mounted runner, full extension with SoftSTOPP
- Internal carcase depth: minimum 480 mm
- Carcase width: 300 mm or 400 mm
- Inside cabinet height min. 615 mm
- ວັດຖຸ: ເຫັນ, ພລາສຕິກ
- ສີ: ລາງສໄລດໍສຶກຄວານໃໝ່ ເພື່ອມຕູ້ເຄືອບພໍ່ສີເຈີນ ດາດພລາສຕິກສີ່ຂາວ
- ຄູບແບບ: ແຜ່ນອອງດ້ານລ່າງ ລາງຄອງທອນ
- ຄວາມລືກາຍໃນຕູ້: ອຍ່າງນ້ອຍ 480 ມມ.
- ຄວາມກ້າວງ: 300 ທີ່ຢູ່ 400 ມມ.
- ຄວາມສູງກາຍໃນຕູ້ ອຍ່າງນ້ອຍ 615 ມມ.

Carcase width mm ຄວາມກ້າວງຕູ້ ມມ.	Inside cabinet width mm ຄວາມກ້າວງກາຍໃນຕູ້ ມມ.	Cat. No. ວັດສິນດ້າ
300	≥ 260	545.55.961
400	≥ 360	545.55.962

Packing: 1 set

ໜາດບຽງຈຸ 1 ຊຸດ

Supplied with

Set components complete with clip on baskets, dividers, traverse rails, frame runners

ປະກອບດ້ວຍ


ໂຄງແລະ ດາດພລາສຕິກຮຽບຊຸດ ພ້ອມຕ້າຍືດ ທີ່ແປ່ງຂ່ອງແລະ ລາງສໄລດໍ



Front pull-out

ชุดตัวแทรกงบานดึง

1



Set ARENA Classic

ชุด ARENA Classic



- Colour: Gallery bright chrome plated, bottom "Standard White"
- Feature: With AntiSlip coating
- สี: ร่างสไลด์เหล็กชุบกัลวาไนซ์ ตะแกรงสีโครม
พื้นตะแกรงเรียบสีขาว
- คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

Inside cabinet height mm ความสูงภายในตู้ มม.	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	Cat.No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width min. 362–368 mm ความกว้างภายในตู้อย่างน้อย 362–368 มม.		
500	353x491x165	540.24.293
Inside cabinet width min. 412–418 mm ความกว้างภายในตู้อย่างน้อย 412–418 มม.		
500	403x491x165	540.24.294
Inside cabinet width min. 462–468 mm ความกว้างภายในตู้อย่างน้อย 462–468 มม.		
500	453x491x165	540.24.295
Inside cabinet width min. 562–568 mm ความกว้างภายในตู้อย่างน้อย 562–568 มม.		
500	553x491x165	540.24.297

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

- Material: Steel
- Finish: Runner galvanized, basket bright chrome plated
- Version: Bottom mounted concealed runner, full extension with SoftSTOPP
- Load capacity: 30 kg
- Internal carcase depth: Min. 500 or 510 mm
- Side panel thickness: 16 or 19 mm

- วัสดุ: เหล็ก
- สี: ร่างสไลด์เหล็กชุบกัลวาไนซ์ ตะแกรงสีโครม
- รูปแบบ: ติดตั้งแบบรันเนอร์ใต้ ร่างสองตอน พื้นกระเบนปิดแบบนูบันวล
- รับน้ำหนักได้: 30 กก.
- ความถึกภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 500 หรือ 510 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.

Supplied with

Set components complete with runner incl. damper, front panel connector and basket/tray

ประกอบด้วย

ร่างสไลด์พร้อมอุปกรณ์ประกอบปิด ตัวยึดหน้าบาน และตะแกรง 1 ชุด



Set Wire baskets

ชุด Wire baskets



- Colour: Baskets bright chrome plated
- สี: ตะแกรงสีโครมเงา

Inside cabinet height mm ความสูงภายในตู้ มม.	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	Cat.No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width min. 362–368 mm ความกว้างภายในตู้อย่างน้อย 362–368 มม.		
510	345x503x140	540.24.283
Inside cabinet width min. 412–418 mm ความกว้างภายในตู้อย่างน้อย 412–418 มม.		
510	395x503x140	540.24.284
Inside cabinet width min. 462–468 mm ความกว้างภายในตู้อย่างน้อย 462–468 มม.		
510	445x503x140	540.24.285
Inside cabinet width min. 562–568 mm ความกว้างภายในตู้อย่างน้อย 562–568 มม.		
510	545x503x140	540.24.287


Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

Internal pull-out behind front pull-out

ชุดตะแกรงดึงซ่อนในตู้ดีดหลังตะแกรงบานดึง




ARENA plus
Anti-slip coating



Set ARENA Classic

ชุด ARENA Classic



- Colour: Gallery bright chrome plated, bottom "Standard White"
- Feature: With AntiSlip coating
- สี: ขาวตะแกรงแบบลวดสีโครมเงา พื้นตะแกรงเรียบสีขาว
- คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

Inside cabinet height mm ความสูงภายในตู้ มม.	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	Cat.No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width min. 362–368 mm/ cabinet width 400 mm ความกว้างภายในตู้อย่างน้อย 362–368 มม./ ความกว้างตู้ 400 มม.	352x488x125	540.25.293
Inside cabinet width min. 412–418 mm/ cabinet width 450 mm ความกว้างภายในตู้อย่างน้อย 412–418 มม./ ความกว้างตู้ 450 มม.	402x488x125	540.25.294
Inside cabinet width min. 462–468 mm/ cabinet width 500 mm ความกว้างภายในตู้อย่างน้อย 462–468 มม./ ความกว้างตู้ 500 มม.	452x488x125	540.25.295
Inside cabinet width min. 562–568 mm/ cabinet width 600 mm ความกว้างภายในตู้อย่างน้อย 562–568 มม./ ความกว้างตู้ 600 มม.	552x488x125	540.25.297

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

- Material: Steel
- Finish: Runner galvanized, basket bright chrome plated
- Version: Bottom mounted concealed runner, full extension with SoftSTOPP
- Load capacity: 30 kg
- Internal carcase depth: Min. 500 or 510 mm
- Side panel thickness: 16 or 19 mm

- วัสดุ: เหล็ก
- สี: ราง滑ไวน์ทึบเงาไวน์ชี ตะแกรงสีโครม
- ภูมิปัญญา: ติดตั้งแบบบันได รางสองตอน พร้อมระบบปิดแบบบันทึบ
- รับน้ำหนักได้: 30 กก.
- ความลึกภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 500 หรือ 510 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.

Supplied with

Set components complete with runner incl. damper and basket/tray

ประกอบด้วย

รางลิ่ดพร้อมอุปกรณ์ชุดการปิด และตะแกรง 1 ชิ้น



Set Wire baskets

ชุด Wire baskets


Inside cabinet height mm ความสูงภายในตู้ มม.	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	Cat.No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width min. 362–368 mm/ cabinet width 400 mm ความกว้างภายในตู้อย่างน้อย 362–368 มม./ ความกว้างตู้ 400 มม.	345x500x127	540.25.283
Inside cabinet width min. 412–418 mm/ cabinet width 450 mm ความกว้างภายในตู้อย่างน้อย 412–418 มม./ ความกว้างตู้ 450 มม.	395x500x127	540.25.284

Inside cabinet height mm ความสูงภายในตู้ มม.	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	Cat.No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width min. 362–368 mm/ cabinet width 400 mm ความกว้างภายในตู้อย่างน้อย 362–368 มม./ ความกว้างตู้ 400 มม.	345x500x127	540.25.283
Inside cabinet width min. 412–418 mm/ cabinet width 450 mm ความกว้างภายในตู้อย่างน้อย 412–418 มม./ ความกว้างตู้ 450 มม.	395x500x127	540.25.284
Inside cabinet width min. 462–468 mm/ cabinet width 500 mm ความกว้างภายในตู้อย่างน้อย 462–468 มม./ ความกว้างตู้ 500 มม.	445x500x127	540.25.285
Inside cabinet width min. 562–568 mm/ cabinet width 600 mm ความกว้างภายในตู้อย่างน้อย 562–568 มม./ ความกว้างตู้ 600 มม.	545x500x127	540.25.287

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด


Internal pull-out behind hinge door

ชุดตัวแทรกงดึงซ่อนในตู้ติดตั้งหลังบานพับ



Set ARENA Classic

ชุด ARENA Classic



- Colour: Gallery bright chrome plated, bottom "Standard White"
- Feature: With AntiSlip coating
- สี: ขาวตะแกรงแบบคาดสีโครมเงา พื้นตะแกรงเรียบสีขาว
- คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

Inside cabinet height mm ความสูงภายในตู้ มม.	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	Cat.No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width min. 412–418 mm/ cabinet width 450 mm ความกว้างภายในตู้อย่างน้อย 412–418 มม./ ความกว้างตู้ 450 มม.	377x488x125	540.27.294
Inside cabinet width min. 462–468 mm/ cabinet width 500 mm ความกว้างภายในตู้อย่างน้อย 462–468 มม./ ความกว้างตู้ 500 มม.	427x488x125	540.27.295
Inside cabinet width min. 562–568 mm/ cabinet width 600 mm ความกว้างภายในตู้อย่างน้อย 562–568 มม./ ความกว้างตู้ 600 มม.	527x488x125	540.27.297

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

- Material: Steel
- Finish: Runner galvanized, basket bright chrome plated
- Version: Bottom mounted conceal runner, full extension with SoftSTOPP
- Load capacity: 30 kg
- Internal carcase depth: Min. 500 or 510 mm
- Side panel thickness: 16 or 19 mm

- วัสดุ: เหล็ก
- สี: รางสไลด์เหล็กชุบกัลวาไนซ์ ตะแกรงสีโครม
- รูปแบบ: ติดตั้งแบบแนบไปด้วย รางเบิดสองตอน พร้อมระบบปิดแบบมุ่นน้ำล
- รับน้ำหนักได้: 30 กก.
- ความลึกภายในส่วนหัวติดตั้ง: อย่างน้อย 500 หรือ 510 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.

Supplied with

Set components complete with runner incl. damper, spacer and basket/tray

ประกอบด้วย

รางสไลด์พร้อมอุปกรณ์ของการปิด ตัวท่อระบายน้ำ และตะแกรง 1 ชุด



Set Wire baskets

ชุด Wire baskets



- Colour: Baskets bright chrome plated
- สี: ตะแกรงสีโครมเงา

Inside cabinet height mm ความสูงภายในตู้ มม.	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	Cat.No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width min. 412–418 mm/ cabinet width 450 mm ความกว้างภายในตู้อย่างน้อย 412–418 มม./ ความกว้างตู้ 450 มม.	370x500x127	540.27.284
Inside cabinet width min. 462–468 mm/ cabinet width 500 mm ความกว้างภายในตู้อย่างน้อย 462–468 มม./ ความกว้างตู้ 500 มม.	420x500x127	540.27.285
Inside cabinet width min. 562–568 mm/ cabinet width 600 mm ความกว้างภายในตู้อย่างน้อย 562–568 มม./ ความกว้างตู้ 600 มม.	520x500x127	540.27.287

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด



LeMans II Pull-out slide corner

ชั้นวางสวิง LeMans II

1



ARENAplus
Anti-slip coating



reddot design award

- Material: Steel
- Finish: Frame brilliant white or silver
- Version: Trays extend completely out of the unit, each tray slide independent
- Load capacity: 25 kg
- Internal carcase depth: Min. 500 mm
- Side panel thickness: 16 or 19 mm

- วัสดุ: เหล็ก
- สี: เฟรมสีขาวหรือเงิน
- รูปแบบ: ดาดสวิงออกแบบพิเศษ ดาดแต่ละชั้นสามารถเลื่อนเข้าออกได้อย่างอิสระ
- รับน้ำหนักได้: 25 กก.
- ความลึกภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 500 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.

Supplied with

Set components complete with mounting and drilling template,
incl. self-closing damping system


ประกอบด้วย

อุปกรณ์ครบชุดพร้อมคู่มือการติดตั้งและแผ่นทابกำหนดระยะหุดเจาะ
อุปกรณ์ปิดกลับแบบบุ่มบุ่ม




Right swivel

ขวา



Left swivel

ซ้าย



Set ARENA Style

ชุด ARENA Style



- Colour: All components brilliant white, trays/gallery bright chrome plated, bottom "Ice White"
- Feature: With AntiSlip coating
- สี: ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นสีขาว ร้าวตะแกรงแบบบาร์สีโครมเงา พื้นตะแกรงเรียบสีขาว
- คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

Inside cabinet height mm ขนาดความสูง ภายในตู้ มม.	Version รูปแบบ	No. of trays จำนวน ตะแกรง	Cat.No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width A = 411–418 mm/ cabinet width 450 mm, W = Min. 800 mm			
ความกว้างภายในตู้ A = 411–418 มม./ ความกว้างตู้ 450 มม. W = อย่างน้อย 800 มม.			
600–750	Right swivel ขวา	2	541.32.620
Fix 1,250		4	541.32.632
600–750	Left swivel ซ้าย	2	541.32.621
Fix 1,250		4	541.32.633
Inside cabinet width A = 461–468 mm/ cabinet width 500 mm, W = Min. 910 mm			
ความกว้างภายในตู้ A = 461–468 มม./ ความกว้างตู้ 500 มม. W = อย่างน้อย 910 มม.			
600–750	Right swivel ขวา	2	541.32.622
Fix 1,250		4	541.32.634
600–750	Left swivel ซ้าย	2	541.32.623
Fix 1,250		4	541.32.635
Inside cabinet width A = 561–568 mm/ cabinet width 600 mm, W = Min. 960 mm			
ความกว้างภายในตู้ A = 561–568 มม./ ความกว้างตู้ 600 มม. W = อย่างน้อย 960 มม.			
600–750	Right swivel ขวา	2	541.32.624
Fix 1,250		4	541.32.636
600–750	Left swivel ซ้าย	2	541.32.625
Fix 1,250		4	541.32.637

Packing: 1 set

ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Set ARENA Classic

ชุด ARENA Classic



- Colour: All components brilliant white, trays/gallery bright chrome plated, bottom "Standard White"
- Feature: With AntiSlip coating
- สี: ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นสีขาว ร้าวตะแกรงแบบบาร์สีโครมเงา พื้นตะแกรงเรียบสีขาว
- คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

Inside cabinet height mm ขนาดความสูง ภายในตู้ มม.	Version รูปแบบ	No. of trays จำนวน ตะแกรง	Cat.No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width A = 411–418 mm/ cabinet width 450 mm, W = Min. 800 mm			
ความกว้างภายในตู้ A = 411–418 มม./ ความกว้างตู้ 450 มม. W = อย่างน้อย 800 มม.			
600–750	Right swivel ขวา	2	541.32.280
Fix 1,250		4	541.32.292
600–750	Left swivel ซ้าย	2	541.32.281
Fix 1,250		4	541.32.293
Inside cabinet width A = 461–468 mm/ cabinet width 500 mm, W = Min. 910 mm			
ความกว้างภายในตู้ A = 461–468 มม./ ความกว้างตู้ 500 มม. W = อย่างน้อย 910 มม.			
600–750	Right swivel ขวา	2	541.32.282
Fix 1,250		4	541.32.294
600–750	Left swivel ซ้าย	2	541.32.283
Fix 1,250		4	541.32.295

Packing: 1 set

ขนาดบรรจุ: 1 ชุด


LeMans II Pull-out slide corner

ชั้นวางสวิง LeMans II

1



ARENAplus
Anti-slip coating



Right swivel
ขวา

Left swivel
ซ้าย

- Material: Steel
- Finish: Frame anthracite, Tray Arena Style anthracite
- Feature: With AntiSlip coating
- Version: Trays extend completely out of the unit, each tray slide independent
- Load capacity: 25 kg/tray
- Internal carcase depth: Min. 500 mm
- Side panel thickness: 16 or 19 mm

- วัสดุ: เหล็ก
- สี: เฟลมสีแอนทราไซต์ รากะตะแกรงแบบบาร์สีแอนทราไซต์
- คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีลักษณะเป็นตัว Z
- รูปแบบ: ถาดสวิงออกแบบพื้นที่ ถาดแต่ละชั้นสามารถเลื่อนเข้าออกได้อย่างอิสระ
- รับน้ำหนักได้: 25 กก./ตะแกรง
- ความลึกภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 500 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.

Supplied with

Set components complete with mounting and drilling template,
incl. self-closing damping system

ประกอบด้วย

อุปกรณ์ครบชุดพร้อมคู่มือการติดตั้งและแผ่นทابกำหนดระยะจุดเจาะ
อุปกรณ์ปิดกลับแบบบุรุษนวลด



Inside cabinet height mm ความสูงภายในตู้ มม.	Version รูปแบบ	No. of trays จำนวน ตะแกรง	Cat. No. รหัสสินค้า
Ins. cab. width A=411–418 mm/cab. width 450 mm, W= 800 mm ความกว้างภายในตู้ A=411-418 มม./ความกว้างตู้ 450 มม. W= 800 มม.			
600–750	Right ขวา	2	541.29.480
Fix 1,250		4	541.29.482
600–750	Left ซ้าย	2	541.29.481
Fix 1,250		4	541.29.483
Ins. cab. width A=461–468 mm/cab. width 500 mm, W= 800 mm ความกว้างภายในตู้ A=461-468 มม./ความกว้างตู้ 500 มม. W= 800 มม.			
600–750	Right ขวา	2	541.31.872
Fix 1,250		4	541.31.880
600–750	Left ซ้าย	2	541.31.873
Fix 1,250		4	541.31.881
Ins. cab. width A=561–568 mm/cab. width 600 mm, W= 960 mm ความกว้างภายในตู้ A=561-568 มม./ความกว้างตู้ 600 มม. W= 960 มม.			
600–750	Right ขวา	2	541.31.878
Fix 1,250		4	541.31.882
600–750	Left ซ้าย	2	541.31.879
Fix 1,250		4	541.31.883

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Magic corner

ชุดตู้เข้ามุม




ARENAplus
Anti-slip coating



Right swivel
ขวา

Left swivel
ซ้าย



- Material: Steel
- Finish: Frame brilliant white or silver
- Version: Suitable for 900 and 1,000 mm wide units, with soft closing device
- Load capacity: Front pull-out 14 kg, corner pull-out 18 kg
- Max. load per rear shelf: 9 kg
- Max. load per front shelf: 7 kg
- Internal carcase depth: Min. 500 mm
- Inside carcase height: Min. 540 mm
- Door width: Min. 450 mm
- Side panel thickness: 16 or 19 mm

- วัสดุ: เหล็ก
- สี: เฟรนสีขาวหรือสีเงินเงา
- รูปแบบ: เหมาะสำหรับตู้กว้าง 900 และ 1,000 มม.
พร้อมระบบปิดแบบนิ่มนวล
- รับน้ำหนักได้: ด้านหน้า 14 กก. ด้านหลัง 18 กก.
- ตะแกรงด้านหลังรับน้ำหนักได้สูงสุด: ตะแกรงละ 9 กก.
- ตะแกรงด้านหน้ารับน้ำหนักได้สูงสุด: ตะแกรงละ 7 กก.
- ความลึกภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 500 มม.
- ความสูงภายในตู้: อย่างน้อย 540 มม.
- ความกว้างประตู: อย่างน้อย 450 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.

Supplied with

Set components complete with pull-out and trays/baskets, incl. damping system SoftSTOUP, Set components complete with mounting template

ประกอบด้วย

โครงและตะแกรงรวมทั้งอุปกรณ์ SoftSTOUP และคู่มือการติดตั้ง



Set ARENA Style

ชุด ARENA Style



- Colour: All components silver, trays/gallery bright chrome plated, bottom "Ice White"
- Feature: With AntiSlip coating
- สี: ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นสีเงิน ริ้วตะแกรงแบบบาร์สีคริมเจา พื้นตะแกรงเรียบสีขาว
- คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

Version รูปแบบ	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	No. of trays จำนวน ตะแกรง	Cat.No. รหัสสินค้า
Swivel right ขวา			
Frontside หน้า	305x470x75	2	546.19.200
Backside หลัง	390x470x75	2	
Swivel left ซ้าย			
Frontside หน้า	305x470x75	2	546.19.201
Backside หลัง	390x470x75	2	

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

Set ARENA Style

ชุด ARENA Style




- Colour: All components anthracite, trays/gallery bright anthracite, bottom anthracite
- Feature: With AntiSlip coating
- สี: ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นสีแอนโตรไซด์ พื้นตะแกรงเรียบสีแอนโตรไซด์
- คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

Version รูปแบบ	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	No. of trays จำนวน ตะแกรง	Cat.No. รหัสสินค้า
Swivel right ขวา			
Frontside หน้า	305x470x75	2	546.19.820
Backside หลัง	390x470x75	2	
Swivel left ซ้าย			
Frontside หน้า	305x470x75	2	546.19.821
Backside หลัง	390x470x75	2	

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

Set ARENA Classic

ชุด ARENA Classic



- Colour: All components silver, trays/gallery bright chrome plated, bottom "Standard White"

- Feature: With AntiSlip coating

- สี: ส่วนประภากوبทั้งหมดเป็นสีเงิน ราวดะแกรงแบบลวดสีโครมเงา พื้นตะแกรงเรียบสีขาว

- คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

Version รูปแบบ	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	No. of trays จำนวน ตะแกรง	Cat.No. รหัสสินค้า
Swivel right ขวา			
Frontside หน้า	305x470x88	2	546.17.306
Backside หลัง	390x470x88	2	
Swivel left ซ้าย			
Frontside หน้า	305x470x88	2	546.17.307
Backside หลัง	390x470x88	2	

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

Set Wire baskets

ชุด Wire Baskets



- Colour: All components silver, baskets bright chrome plated

- สี: ส่วนประภากوبทั้งหมดเป็นสีเงิน ตะแกรงสีโครมเงา

Version รูปแบบ	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	No. of trays จำนวน ตะแกรง	Cat.No. รหัสสินค้า
Swivel right ขวา			
Frontside หน้า	305x470x85	2	546.17.304
Backside หลัง	390x470x85	2	
Swivel left ซ้าย			
Frontside หน้า	305x470x85	2	546.17.305
Backside หลัง	390x470x85	2	


Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

Three quarter circle carousel fitting set Revo 90°

ชุดอุปกรณ์ตัวแกร่งเข้ามุม Revo 90°



ARENAplus
Anti-slip coating



Cabinet width mm ขนาดตู้ มม.	Dimension W mm ขนาด W มม.	Dimension A mm ขนาด A มม.
800	Min. 750	221–239
900	Min. 850	321–339

Accessories for use with Revo 90 revolving fitting

อุปกรณ์เสริม ใช้ร่วมกับชุดอุปกรณ์ตัวแกร่งเข้ามุม Revo 90°



- Material: Steel
- Version: Revolvable, with soft closing device
- Load capacity: 50 kg (25 kg per shelf)
- Inside height: 660–860 mm
- Height-adjustable range: 200 mm
- Side panel thickness: 16 or 19 mm
- วัสดุ: เหล็ก
- รูปแบบ: ภาชนะหุ้นได้พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล
- รับน้ำหนักได้: 50 กก. (25 กก./ตະแกร่ง)
- ความสูงภายในสำหรับติดตั้ง: 660-860 มม.
- สามารถปรับความสูงได้ 200 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.

Supplied with

Set components complete with corner unit, 4 front panel connectors, incl. damping system SoftSTOPPplus, top metal brackets, trays/baskets, adjustable closing speed

ประกอบด้วย

อุปกรณ์ครบชุด ตัวยึดหน้าบาน 4 ตัว อุปกรณ์ช่วยการปิด SoftSTOPPplus จากสำหรับติดตั้งด้านบน ภาค/ตະแกร่ง ปรับความเร็วในการปิดได้



Set ARENA Style

ชุด ARENA Style



- Colour: All components silver, trays/gallery bright chrome plated, bottom "Ice White"
- Feature: With AntiSlip coating
- สี: ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นสีเงิน ราวนะแกะง่ายแบบบาร์สีโครมเงา พื้นตะแกรงเรียบสีขาว
- คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

Cabinet width mm ขนาดตู้ มม.	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	No. of trays จำนวน ตะแกรง	Cat.No. รหัสสินค้า
800	Ø710	2	541.46.332
900	Ø810	2	541.46.333

Packing: 1 pc
ขนาดบรรจุ 1 ชิ้น

Set ARENA Classic

ชุด ARENA Classic




- Colour: All components silver, trays/gallery bright chrome plated, bottom "Standard White"
- Feature: With AntiSlip coating
- สี: ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นสีเงิน ราวนะแกะง่ายแบบลาดสีโครมเงา พื้นตะแกรงเรียบสีขาว
- คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

Cabinet width mm ขนาดตู้ มม.	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	No. of trays จำนวน ตะแกรง	Cat.No. รหัสสินค้า
800	Ø710	2	541.46.232
900	Ø810	2	541.46.233

Packing: 1 pc
ขนาดบรรจุ 1 ชิ้น

Set Wire baskets

ชุด Wire baskets



- Colour: All components silver, baskets bright chrome plated
- สี: ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นสีเงิน ตะแกรงสีโครมเงา

Cabinet width mm ขนาดตู้ มม.	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	No. of trays จำนวน ตะแกรง	Cat.No. รหัสสินค้า
800	Ø710	2	541.46.222
900	Ø810	2	541.46.223


Packing: 1 pc
ขนาดบรรจุ 1 ชิ้น

Accessories for Revo 90° revolving fitting

อุปกรณ์เสริม เข้ามุน Revo 90°

Lid rack

ตะแกรงจัดเก็บฝาปิดภาชนะ



	Cat.No. รหัสสินค้า
Lid rack ตะแกรงจัดเก็บฝาปิดภาชนะ	541.46.270

Packing: 1 pc
ขนาดบรรจุ 1 ชิ้น

Divider

อุปกรณ์แบ่งช่องจัดเก็บ



Cabinet width mm ขนาดตู้ มม.	Dimension mm ขนาด มม.	Cat.No. รหัสสินค้า
800	320 x 320 x 150	541.46.268
900	370 x 370 x 150	541.46.269

Packing: 1 pc
ขนาดบรรจุ 1 ชิ้น

Three quarter circle carousel fitting set Carousel 270

ชุดอุปกรณ์ตั้งแต่งเข้ามุม Carousel 270

ARENAplus
Anti-slip coating



- Material: Steel
- Version: Revolvable
- Load capacity: 50 kg (25 kg per shelf)
- Axle, height-adjustable: 685–832 mm
- Side panel thickness: 16 or 19 mm


- วัสดุ: เหล็ก
- รูปแบบ: ติดหุนได้
- รับน้ำหนักได้: 50 กก. (25 กก./ตะแกรง)
- สามารถรับความสูงได้: 685–832 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.

Supplied with

Set components complete with height adjustable axle and trays/baskets

ประกอบด้วย

อุปกรณ์ครบชุด เสาแบบปรับระดับความสูงได้ พื้นที่สำรอง/ตะแกรง



Cabinet width mm ขนาดบาน mm.	Dimension W mm ขนาด W มม.	Dimension D mm ขนาด D มม.	Dimension A mm ขนาด A มม.
800	Min. 750	Min. 480	Max. 240
900	Min. 860	Min. 510	Max. 330

Accessories for use with Carousel 270 revolving fitting

อุปกรณ์เสริม ใช้งานร่วมกับชุดอุปกรณ์ตั้งแต่งเข้ามุม Carousel 270



Set ARENA Style

ชุด ARENA Style




- Colour: All components brilliant white, trays/gallery bright chrome plated, bottom "Ice White"
- Feature: With AntiSlip coating
- สี: ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นสีเงิน ราวนะแกร่งแบบบาร์สีครามเงา พื้นตะแกรงเรียบสีขาว
- คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

Cabinet width mm ขนาดตู้ มม.	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	No. of trays จำนวน ตะแกรง	Cat.No. รหัสสินค้า
800	Ø710	2	542.31.640
900	Ø820	2	542.31.650

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

Set Wire baskets

ชุด Wire baskets



- Colour: All components silver, baskets bright chrome plated
- สี: ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นสีเงิน ตะแกรงสีครามเงา

Cabinet dim. mm ขนาดตู้ มม.	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	No. of trays จำนวน ตะแกรง	Cat.No. รหัสสินค้า
800	Ø710	2	542.31.210
900	Ø820	2	542.31.230

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด



PORTERO TOP MARKS FOR PRACTICALITY

Synchromatic - มาตรฐานใหม่เพื่อการจัดเก็บอันสมบูรณ์แบบ
ในครัวอันแสนสุ่งเหยิง


Pleasant cleaning. All cleaning detergents in one pull out. The pivoted baskets provide perfect accessibility.

The special feature: The integrated service station, which can be removed with one hand movement, comes in three sizes. The removable plastic trays can even be cleaned in the dishwasher.

ตะกร้าสำหรับเก็บอุปกรณ์หรือทำความสะอาดแบบเคลื่อนย้ายได้ นำมาซึ่งความสะดวกสบายในการทำความสะอาดเครื่องใช้ภายในครัว คุณสามารถเคลื่อนย้ายตะกร้าได้ด้วยมือเพียงข้างเดียว และมีทางเลือกถึงสามขนาด อีกทั้งยังสามารถทำความสะอาดด้วยเครื่องล้างจานได้

Pull-out with 2 hook in baskets and swing tray

ตะแกรงในตู้ได้อ่างล้างจาน พร้อมตะขอ 2 ตัว และถาดสวิง



- Material: Steel/plastic
- Finish: Chrome plated/white
- Version: Bottle basket can be taken out, tray on top can be swing from left to right
- Load capacity: 15 kg
- วัสดุ: เหล็ก/พลาสติก
- สี: สีโครมเงา/สีขาว
- รูปแบบ: ตะแกรงเก็บขวดสามารถถอดออกได้ และถาดด้านบนสามารถแกะง่ายได้ทั้งซ้ายและขวา
- รับน้ำหนักได้: 15 กก.

Dimension (W x D x H) mm ขนาด (ก x ล x ส) มม.	Cat.No. รหัสสินค้า
276 x 468 x 510	545.48.262

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Pull-out with 2 hook in basket

ตะแกรงในตู้ได้อ่างล้างจาน พร้อมตะขอ 2 ตัว



- Material: Steel/plastic
- Finish: Chrome plated/white
- Version: Bottle basket can be taken out
- Load capacity: 12 kg
- วัสดุ: เหล็ก/พลาสติก
- สี: สีโครมเงา/สีขาว
- รูปแบบ: ตะแกรงเก็บขวดสามารถถอดออกได้
- รับน้ำหนักได้: 12 กก.

Dimension (W x D x H) mm ขนาด (ก x ล x ส) มม.	Cat.No. รหัสสินค้า
276 x 468 x 395	545.48.261

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Pull-out with 1 hook in basket

ตะแกรงในตู้ได้อ่างล้างจาน พร้อมตะขอ 1 ตัว



- Material: Steel/plastic
- Finish: Chrome plated/white
- Version: Bottle basket can be taken out
- Load capacity: 6 kg
- วัสดุ: เหล็ก/พลาสติก
- สี: สีโครมเงา/สีขาว
- รูปแบบ: ตะแกรงเก็บขวดสามารถถอดออกได้
- รับน้ำหนักได้: 6 กก.

Dimension (W x D x H) mm ขนาด (ก x ล x ส) มม.	Cat.No. รหัสสินค้า
160 x 468 x 395	545.48.260

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

cookingAGENT Pull-out

ชุดใส่สุกปรับน้ำหนักสำหรับตู้ครัวแบบดึงหัวบาน cookingAGENT

1



- Material: Steel/plastic
- Finish: Silver powder coated/white silver/anthracite
- Version: Bottom base mounted, full extension with soft closing mechanism
- Load capacity: 16 kg
- For cabinet width: 300 mm
- Internal carcase width: Min. 260 mm
- Inside carcase depth: Min. 489 mm
- Inside carcase height: Min. 597 mm


- วัสดุ: เหล็ก/พลาสติก
- สี: เคลือบสีพ่นเงิน/สีขาว, สีพ่นเงิน/แอนทราไซต์
- รูปแบบ: ติดตั้งแบบรับไปได้ วางสองตอน พื้นที่ภายในตู้กว้าง 260 มม.
- น้ำหนักได้: 16 กก.
- สำหรับความกว้างตู้: 300 มม.
- ความกว้างภายในตู้: อย่างน้อย 260 มม.
- ความลึกภายในตู้: อย่างน้อย 489 มม.
- ความสูงภายในตู้: อย่างน้อย 597 มม.

Supplied with

Set components complete with knife block, clip-on basket, chopstick holder, implement holder, bottle basket, plastic bins and full extension with integrated soft closing mechanism.

ประกอบด้วย

กล่องเก็บเม็ดพร้อมช่องเสียบมีด ตะแกรงแบบคลิป กล่องเก็บตะเกียง ตะแกรงคำหารับเก็บขวดพร้อมตัวกันขาด กล่องพลาสติก วางสไลด์พร้อมอุปกรณ์จะลอการ์บิด



Colour สี	Cat.No. รหัสสินค้า
White สีขาว	545.13.951
Anthracite สีแอนทราไซต์	549.25.982

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

cookingAGENT Hinged door

ชุดใส่อุปกรณ์ทำอาหารแบบดึงหน้าบาน cookingAGENT



- Material: Steel/plastic
- Finish: Silver powder coated/white, silver/anthracite
- Version: Bottom base mounted, full extension with soft closing mechanism
- Load capacity: 16 kg
- For cabinet width: 350 mm
- Internal carcase width: Min. 310 mm
- Inside carcase depth: Min. 489 mm
- Inside carcase height: Min. 597 mm


- วัสดุ: เหล็ก/พลาสติก
- สี: เคลือบสีพ่นเงิน/สีขาว, สีพ่นเงิน/แอนทราไซต์
- รูปแบบ: ติดตั้งแบบรับได้ วางสองตอน พัฒนาระบบปิดแบบนิ่มนวล
- รับน้ำหนักได้: 16 กก.
- สำหรับความกว้างตู้: 350 มม.
- ความกว้างภายในตู้: อุ่ย่างน้อย 310 มม.
- ความลึกภายในตู้: อุ่ย่างน้อย 489 มม.
- ความสูงภายในตู้: อุ่ย่างน้อย 597 มม.

Supplied with

Set components complete with knife block, clip-on basket, chopstick holder, implement holder, bottle basket, plastic bins and full extension with integrated soft closing mechanism.

ประกอบด้วย

กล่องเก็บเม็ดพร้อมช่องเสียบมีด ตะแกรงแบบคลิป กล่องเก็บตะเกียง
ตะแกรงคำหัวรับเก็บขวดพร้อมตัวกันขาด กล่องพลาสติก รางสไลด์พร้อม^{อุปกรณ์จะถูกจัดการโดย}



Colour สี	Cat.No. รหัสสินค้า
White สีขาว	549.24.952
Anthracite สีแอนทราไซต์	549.25.992

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Cleaning AGENT Pull-out

ชุดใส่อุปกรณ์และน้ำยาทำความสะอาด cleaningAGENT







- Material: Steel/plastic
- Finish: Silver powder coated/white, anthracite
- Version: Bottom base mounted, single extension with soft closing mechanism
- Load capacity: 12 kg
- Internal carcase width: Min. 298 mm
- Inside carcase depth: Min. 480 mm
- Inside carcase height: Min. 480 mm
- วัสดุ: เหล็ก/พลาสติก
- สี: เคลือบสีพ่นเงิน/สีขาว, สีแอนทราไซต์
- รูปแบบ: ติดตั้งที่พื้นของครานต์ วางตอนเดียว พลั่ว omnibraceบิดแบบบุ่ม naval
- รับน้ำหนักได้: 12 กก.
- ความกว้างภายในตู้: อย่างน้อย 298 มม.
- ความลึกภายในตู้: อย่างน้อย 480 มม.
- ความสูงภายในตู้: อย่างน้อย 480 มม.

Colour สี	Dimension (W x D x H) mm ขนาด (ก x ล x ส) มม.	Cat.No. รหัสสินค้า
White สีขาว	255 x 465 x 465	545.48.911
Anthracite สีแอนทราไซต์	255 x 465 x 465	549.25.972

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Carrier

อุปกรณ์ร่างเลื่อนในตู้



- Material: Steel base plate and runner, plastic covers
- Finish: Base plate silver powder coated, runners zinc plated, covers grey
- Version: Synchronise full-extension runners with self and soft closing
- Installation: Fixing screw with bottom panel
- Load capacity: 30 kg
- Min. inside cabinet height: 48 + height of the load
- Min. internal cabinet depth: 485 mm
- Extension length: 444 mm
- วัสดุ: ฐานเหล็ก, รางลิ้นชักเหล็ก, ฝาครอบพลาสติก
- สี: ฐานรองสีเงิน, รางลิ้นชักสีซิงค์เพลท, ฝาครอบสีเทา
- รูปแบบ: รางลิ้นชัก 2 ตอนพร้อมระบบบันเก่ง, ระบบปิดอัตโนมัติและปิดแบบนิ่มนวล
- การติดตั้ง: ติดตั้งด้วยสกรูเข้ากับฐานตู้
- รับน้ำหนักได้: 30 กก.
- ความสูงภายในตู้: อย่างน้อย 48 มม. + ความสูงของถังแก๊ส
- ความกว้างภายในตู้อย่างน้อย: 485 มม.
- ระยะดึงราง: 444 มม.

Supplied with

Set complete with bottom mounted runners, base plate, drilling template and covers

ประกอบด้วย

ประกอบด้วย รางลิ้นชัก ฐานรอง แผ่นทابเจาะ และฝาครอบ

Min. inside cabinet height mm ความสูงภายในตู้ มม.	Dimension of tray mm ขนาดฐานรอง มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width min. 335 mm/ cabinet width 400 mm ความกว้างภายในตู้อย่างน้อย 335 มม./ ความกว้างตู้ 400 มม.		
48 + Height of the load 48 + ความสูงถังแก๊ส	480x330x48	505.72.990

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Note

Can be used with a gas tank up to 13.5 kg.

หมายเหตุ

สามารถใช้กับถังแก๊สได้ถึงขนาด 13.5 กก.

diningAGENT

ชุดตะแกรงคัวจาน diningAGENT

1

- Material: Steel, plastic
- Finish: Steel powder coating silver, plastic white
- วัสดุ: เหล็ก, พลาสติก
- สี: เหล็กพ่นสีเงิน, พลาสติกสีขาว



- Dimensions: 536 x 453.5 x 177.5 mm
- ขนาด: 536 x 453.5 x 177.5 มม.

Note

The tray positionings are a recommendation for product usage only.

หมายเหตุ

ตำแหน่งของถาดเป็นเพียงคำแนะนำในการใช้งานผลิตภัณฑ์

Supplied with:

ประกอบด้วย:		
1 set of bowl rack	ตะแกรงคัวจาน	1 ชุด
1 set of dish rack	ตะแกรงคัวจาน	1 ชุด
1 set of cutlery tray	ถาดใส่ช้อน	1 ชุด
1 set of soft-close drawer runner	รางลิ้นชักปิดแบบนิ่มนวล	1 ชุด
1 set of frame and brackets	เฟรมและขาจับติดหน้าบาน	1 ชุด

Position ตำแหน่งการติดตั้ง	Cabinet width mm ความกว้างหน้าบานตู้ มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
Upper ชั้นบน	600	545.14.926
Packing: 1 set ขนาดบรรจุ: 1 ชุด		



- Dimensions: 536 x 453.5 x 177.5 mm
- ขนาด: 536 x 453.5 x 177.5 มม.

Supplied with:

ประกอบด้วย:		
2 sets of pot & pan racks	ตะแกรงคัวหม้อและกระทะ	2 ชุด
1 set of soft-close drawer runner	รางลิ้นชักปิดแบบนิ่มนวล	1 ชุด
1 set of frame and brackets	เฟรมและขาจับติดหน้าบาน	1 ชุด

Position ตำแหน่งการติดตั้ง	Cabinet width mm ความกว้างหน้าบานตู้ มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
Lower ชั้นบน	600	545.14.936
Packing: 1 set ขนาดบรรจุ: 1 ชุด		



- Dimensions: 636 x 453.5 x 177.5 mm
- ขนาด: 636 x 453.5 x 177.5 มม.

Supplied with:

ประกอบด้วย:		
1 ชั้นล่างbowl rack	ตะแกรงคัวจาน	1 ชุด
1 set of dish rack	ตะแกรงคัวจาน	1 ชุด
1 set of cutlery tray	ถาดใส่ช้อน	1 ชุด
1 set of soft-close drawer runner	รางลิ้นชักปิดแบบนิ่มนวล	1 ชุด
1 set of frame and brackets	เฟรมและขาจับติดหน้าบาน	1 ชุด

Position ตำแหน่งการติดตั้ง	Cabinet width mm ความกว้างหน้าบานตู้ มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
Upper ชั้นบน	700	545.14.927
Packing: 1 set ขนาดบรรจุ: 1 ชุด		




- Dimensions: 636 x 453.5 x 177.5 mm
- ขนาด: 636 x 453.5 x 177.5 มม.

Supplied with:

ประกอบด้วย:		
2 sets of pot & pan racks	ตะแกรงคัวหม้อและกระทะ	2 ชุด
1 set of soft-close drawer runner	รางลิ้นชักปิดแบบนิ่มนวล	1 ชุด
1 set of frame and brackets	เฟรมและขาจับติดหน้าบาน	1 ชุด

Position ตำแหน่งการติดตั้ง	Cabinet width mm ความกว้างหน้าบานตู้ มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
Lower ชั้นบน	700	545.14.937
Packing: 1 set ขนาดบรรจุ: 1 ชุด		



- Dimensions: 736 x 453.5 x 177.5 mm
- ขนาด: 736 x 453.5 x 177.5 มม.

Supplied with:

2 sets of bowl racks	ตะแกรงคัวล้อ	2 ชุด
1 set of dish rack	ตะแกรงคัวจาน	1 ชุด
1 set of cutlery tray	ถาดใส่ช้อน	1 ชุด
1 set of soft close drawer runner	รางลิ้นชักปิดแบบบลูมนวลด์	1 ชุด
1 set of frame and brackets	เฟรมและขาจายีดหน้าบาน	1 ชุด

Position ตำแหน่งการติดตั้ง	Cabinet width mm ความกว้างหน้าบานตู้ มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
Upper ชั้นบน	800	545.14.928

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด



- Dimensions: 736 x 453.5 x 177.5 mm
- ขนาด: 736 x 453.5 x 177.5 มม.

Supplied with:

3 sets of pot & pan racks	ตะแกรงคัวหม้อและกระทะ	3 ชุด
1 set of soft close drawer runner	รางลิ้นชักปิดแบบบลูมนวลด์	1 ชุด
1 set of frame and brackets	เฟรมและขาจายีดหน้าบาน	1 ชุด

Position ตำแหน่งการติดตั้ง	Cabinet width mm ความกว้างหน้าบานตู้ มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
Lower ชั้นบน	800	545.14.938

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด



- Dimensions: 836 x 453.5 x 177.5 mm
- ขนาด: 836 x 453.5 x 177.5 มม.

Supplied with:

3 sets of bowl racks	ตะแกรงคัวล้อ	3 ชุด
1 set of dish rack	ตะแกรงคัวจาน	1 ชุด
1 set of cutlery tray	ถาดใส่ช้อน	1 ชุด
1 set of soft close drawer runner	รางลิ้นชักปิดแบบบลูมนวลด์	1 ชุด
1 set of frame and brackets	เฟรมและขาจายีดหน้าบาน	1 ชุด

Position ตำแหน่งการติดตั้ง	Cabinet width mm ความกว้างหน้าบานตู้ มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
Upper ชั้นบน	900	545.14.929

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด



- Dimensions: 836 x 453.5 x 177.5 mm
- ขนาด: 836 x 453.5 x 177.5 มม.

Supplied with:

4 sets of pot & pan racks	ตะแกรงคัวหม้อและกระทะ	4 ชุด
1 set of soft-close drawer runner	รางลิ้นชักปิดแบบบลูมนวลด์	1 ชุด
1 set of frame and brackets	เฟรมและขาจายีดหน้าบาน	1 ชุด

Position ตำแหน่งการติดตั้ง	Cabinet width mm ความกว้างหน้าบานตู้ มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
Lower ชั้นบน	900	545.14.939

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

TurnMotion II


ชุดอุปกรณ์ถอดหมุน TurnMotion II



White
ສຶກສາ



Anthracite
สีอนกราไฟต์



- Material: Steel railing and support arms, plastic dress cover
 - Finish: Railing chrome plated
 - Load capacity: 20 kg/tray
 - Cabinet width: 600 mm
 - Internal cabinet height: 430 mm
 - Internal cabinet width: 562–568 mm
 - Internal cabinet depth: 495 mm

- វស្ថុ: រាយចະកោរងលកេខណ៍របច្ឆកោរងឡើតិក ដោកទូបផលាសពិក
 - តី: រាយចະកោរសិគិរមេង
 - ទួនុបន្ទាន់ហានីថី: 20 ភត. ទៀតាត
 - គារមការងារ: 600 មម.
 - គារម្មៃរាយក្រឹងឯក: 430 មម.
 - គារមការងារក្រឹងឯក: 562-568 មម.
 - គារម៉ែនក្រឹងឯក: 495 មម.

Supplied with

Set components complete with 2 trays, 2 mounting strips and fixing screws.

ประชากอนด้วย

อุปกรณ์ภายในชุดประกอบด้วย ตะแกรง 2 ชิ้น แผ่นสำหรับติดตั้ง 2 ชุด และชุดสกอร์



Colour support arm and mounting strip สี言行รับด้วยตัวโครงและ แบบสำหรับติดตั้ง	Dim. of trays mm (incl. support arm) ขนาดตะแกรง มม. (รวม言行รับ)	Cat.No. รหัสสินค้า
White สีขาว	543.5x448x87.5	542.14.172
Anthracite สีเอนทราไชต์		542.14.332

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

Flexible drawer compartment system SpaceFlexx

อุปกรณ์สำหรับจัดระเบียบภาชนะ SpaceFlexx



- Material: Steel frame, special high-tech textile nesttex® dividers
- Finished: Frame chrome, nesttex® dividers grey
- Min. internal drawer width: 472 mm
- Min. internal drawer height: 130 mm
- วัสดุ: เฟรมเหล็ก, อุปกรณ์แบ่งก้นช่อง nesttex® สีเทาเงินสูง
- สี: เฟรมสีโครม, อุปกรณ์แบ่งก้นช่อง nesttex® สีเทา
- ความกว้างภายในลิ้นชักอย่างน้อย: 472 มม.
- ความสูงภายในลิ้นชักอย่างน้อย: 130 มม.

Supplied with:

- 1 Frame
5 Flexible nesttex® dividers


ประกอบด้วย:

- เฟรม 1 ชุด
อุปกรณ์แบ่งก้นช่อง nesttex® 5 ชิ้น



Min. internal cabinet depth mm ความลึกภายในตู้ มม.	Dimension (W x D x H) ขนาด (กxลxส) มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
472	472/520x472x130	556.81.291
522	472/520x522x130	556.81.292

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด



Pantry pull-out

ชุดตู้ดึงบานเปิด

1



- Material: Steel
- Finish: Frame brilliant white or silver
- Version: For use in the top area of pantry unit, full extension with soft closing device, can be mounted on the left or right side
- Load capacity: 20 kg
- Internal carcase depth: Min. 500 mm
- Side panel thickness: 16 or 19 mm


- วัสดุ: เหล็ก
- สี: เฟรมสีขาวหรือสีเงิน
- รูปแบบ: สำหรับติดตั้งในระดับเดียวกับพื้นโต๊ะ วางสองตอน พื้นที่วางบานเปิดแบบนิ่มๆ นิ่วๆ สามารถติดตั้งได้ทั้งซ้ายและขวา
- รับน้ำหนักได้: 20 กก.
- ความลึกภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 500 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.

Supplied with

Set components complete with runner, frame and trays/baskets

ประกอบด้วย

อุปกรณ์ภายในชุดประกอบด้วยชุดวงล้อสไลด์ เพลท และตะแกรง



Set ARENA Style

ชุด ARENA Style




- Colour: All components silver, trays/gallery bright chrome plated, bottom "Ice White"
- Feature: With AntiSlip coating
- สี: ส่วนประภากอบทั้งหมดเป็นสีเงิน ร้าวตະແກຮງແບບບາରଁ ଶିକ୍ରମଙ୍ଗା
พିନ୍ତବାରେ ରୈପ୍ ଶିକ୍ରା
- គຸດສົມບັດ: ພື້ນຕະແກຮງມີກັນລືນໃນຕັ້ງ

Inside cabinet height mm ຂາດຄວາມສູງ ກາຍໃນຕູ້ ມມ.	Dimension of trays mm ຂາດຕະແກຮງ ມມ.	No. of trays ຈຳນວນ ຕະແກຮງ	Cat.No. ຮັສສິນຄ້າ
870	160x470x75	3	545.78.863
	228x470x75		545.78.864
	295x470x75		545.78.865

Packing: 1 set
ຂາດບଉຈຸ 1 ຈຸດ

Set ARENA Classic

ชุด ARENA Classic



- Colour: All components silver, trays/gallery bright chrome plated, bottom "Standard White"
- Feature: With AntiSlip coating
- สี: ส่วนประภากอบທັງหมดເປັນສື່ເງິນ ຮັວຕະແກຮງແບບຄວດສື່କ୍ରମଙ୍ଗା
ພື້ນຕະແກຮງຮັບສື່ଆ
- គຸດສົມບັດ: ພື້ນຕະແກຮງມີກັນລືນໃນຕັ້ງ

Inside cabinet height mm ຂາດຄວາມສູງ ກາຍໃນຕູ້ ມມ.	Dimension of trays mm ຂາດຕະແກຮງ ມມ.	No. of trays ຈຳນວນ ຕະແກຮງ	Cat.No. ຮັສສິນຄ້າ
870	160x470x88	3	545.78.331
	228x470x88		545.78.351
	295x470x88		545.78.371

Packing: 1 set
ຂາດບଉຈຸ 1 ຈຸດ

Set Wire baskets

ชุด Wire baskets



- Colour: All components silver, baskets bright chrome plated
- สี: ส่วนประภากອບທັງหมดເປັນສື່ເງິນ ຕະແກຮງສື່କ୍ରମଙ୍ଗା

Inside cabinet height mm ຂາດຄວາມສູງ ກາຍໃນຕູ້ ມມ.	Dimension of trays mm ຂາດຕະແກຮງ ມມ.	No. of trays ຈຳນວນ ຕະແກຮງ	Cat.No. ຮັສສິນຄ້າ
870	160x470x75	3	545.78.330
	210x470x75		545.78.350
	320x470x75		545.78.370

Packing: 1 set
ຂາດບଉຈຸ 1 ຈຸດ

iMove Pull-down

ชุดตู้ติดผนังระบบดึงลงรุ่น iMove



iMove Single tray

ชุดตู้ติดผนัง iMove แบบชั้นเดียว



iMove Double tray

ชุดตู้ติดผนัง iMove แบบชั้นคู่



- Material: Steel
- Load capacity: 8 kg
- Inside carcase height: Min. 470 mm (single)/ 710 mm (double)
- Integrated soft close mechanism

- วัสดุ: เหล็ก
- รับน้ำหนักได้: 8 กก.
- ความสูงภายในตู้: อ่างน้อย 470 มม. (ชั้นเดียว)/ 710 มม. (ชั้นคู่)
- ผสมผสาน ระบบเปิด-ปิด แบบนุ่มนวล

Supplied with

Set components complete with wooden screws 4.5 x 50 mm (8 pcs.) and drilling template (1 pc.)

ประกอบด้วย

สกรูสำหรับเจาะไม้ขนาด 4.5 x 50 มม. จำนวน (8 ชิ้น) และแผ่นทابเจาะ (1 ชิ้น)

Inside cabinet depth mm ความลึกภายในตู้ มม.	Dimension mm ขนาด มม.	Silver สีเงิน	White สีขาว
Inside cabinet width min. 562-568 mm/ cabinet width 600 mm ความกว้างภายในตู้อย่างน้อย 562-568 มม./ ความกว้างตู้ 600 มม.			
300	565x267x380	504.68.913	504.68.613
Inside cabinet width min. 862-868 mm/ cabinet width 900 mm ความกว้างภายในตู้อย่างน้อย 862-868 มม./ ความกว้างตู้ 900 มม.			
300	865x267x380	504.68.915	504.68.615

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Inside cabinet depth mm ความลึกภายในตู้ มม.	Dimension mm ขนาด มม.	Silver สีเงิน	White สีขาว
Inside cabinet width min. 562-568 mm/ cabinet width 600 mm ความกว้างภายในตู้อย่างน้อย 562-568 มม./ ความกว้างตู้ 600 มม.			
300	565x267x565	504.68.923	504.68.623
Inside cabinet width min. 862-868 mm/ cabinet width 900 mm ความกว้างภายในตู้อย่างน้อย 862-868 มม./ ความกว้างตู้ 900 มม.			
300	865x267x565	504.68.923	504.68.623

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

iMove Pull-down

ชุดตู้ดินพนังระบบดึงลงรุ่น iMove



- Material: Steel
- Finish: Anthracite
- Load capacity: 8 kg
- Inside carcase height: Min. 470 mm (single)/710 mm (double)
- วัสดุ: เหล็ก
- สี: สีแอนทราไซต์
- รับน้ำหนักได้: 8 กก.
- ความสูงภายในตู้: อย่างน้อย 470 มม. (ขั้นเดียว)/ 710 มม. (ขั้นคู่)

Supplied with

Set components complete with wooden screws 4.5 x 50 mm (8 pcs.) and drilling template (1 pc.)

ประกอบด้วย

สกรูสำหรับเจาะไม้ขนาด 4.5 x 50 มม. จำนวน (8 ชิ้น)
และแผ่นทากาเจาะ (1 ชิ้น)



Inside cabinet depth mm ความลึกภายในตู้ มม.	Dimension mm ขนาด มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width min. 562–568 mm/ cabinet width 600 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 562–568 มม./ ความกว้างตู้ 600 มม.		
300	565x267x380	504.68.313
Inside cabinet width min. 862–868 mm/ cabinet width 900 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 862–868 มม./ ความกว้างตู้ 900 มม.		
300	865x267x380	504.68.315

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น



Inside cabinet depth mm ความลึกภายในตู้ มม.	Dimension mm ขนาด มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width min. 562–568 mm/ cabinet width 600 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 562–568 มม./ ความกว้างตู้ 600 มม.		
300	565x267x565	504.68.323

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

CLIMBER Roller shutter

ตู้ติดผนังหน้าบานกระจก CLIMBER

1



- Material: MFC (Melamine Faced Chipboard) and toughened glass 4 mm
- Version: With 2 glass shelves 8 mm, e-drive unit and 6 glass slats
- Area of application: For wall unit, with attached hanging brackets and a glass front of climber carcase
- วัสดุ: แผ่นไม้เคลือบเมลามีนสำหรับโครงตู้และกระจกหนา 4 มม.
- รูปแบบ: มาพร้อมกับชั้นวางกระจกขนาด 8 มม. จำนวน 2 แผ่น คุณภาพนิ่งพื้นสำหรับควบคุม และแผ่นกระจกสำหรับติดด้านหน้า 6 แผ่น
- ลักษณะการใช้งาน: สำหรับแขวนติดผนัง ยึดกับกระจกแขวนสำหรับติดตั้ง มีกระจกปิดหน้าโครงตู้ติดผนัง

Supplied with

Set components complete with carcase with e-drive, glass shelves and glass slats

ประกอบด้วย

ตู้ม้าพร้อมมอเตอร์ ชั้นวางกระจก และบานเกล็ดกระจก

Inside cabinet depth mm ความลึกภายในตู้ มม.	Dimension mm ขนาด มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
900 x 373 x 780	White สีขาว	561.56.718
	Black สีดำ	561.56.318
600 x 373 x 1,130	White สีขาว	561.57.790
	Black สีดำ	561.56.377

Packing: 1 set


ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Masterpieces - for kitchen enthusiasts

ผลงานชิ้นเอกสำหรับครัวที่น่าหลงไหล

The kitchen is the heart of the home provide your customers something special: Intelligent functionality with a sophisticated design. Modern and smart organisation fittings for cabinets - fitting solutions shown on the following pages leave nothing to be desired.

ห้องครัวคือหัวใจของบ้าน เราได้มอบบางสิ่งที่เป็นพิเศษสำหรับลูกค้าด้วยฟังก์ชันอัจฉริยะตอบรับการออกแบบที่ซับซ้อน ด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยและสวยงามของเรานี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสมของอุปกรณ์ภายในครัว โดยไม่ทิ้งสิ่งที่คุณต้องการ



Pull-out Pantry - TURIN Series

ชุดตู้สูงบานดึง - รุ่น TURIN

1



smuso



- Load capacity: 100 kg


- รับน้ำหนักได้: 100 กก.

- Material: Steel
- Finish: Basket bright chrome plated, frame silver metallic powder coated
- Version: Soft closing
- For cabinet depth: 500 mm
- Min. internal cabinet dept: 495 mm
- Basket quantity: 5 baskets

- วัสดุ: เหล็ก
- สี: ตะเก雀วงสีโครมเงา, เพิ่มพ่นสีเงินเมทัลลิก
- รูปแบบ: ระบบเปิดแบบบันทึมน้ำลื่น
- ความลึกของตู้: 500 มม.
- ความลึกภายในของตู้อย่างน้อย: 495 มม.
- จำนวนตะเก雀วง: 5 ตะเก雀วง


Height adjustable mm ความสูงที่ปรับได้ มม.	Cabinet width L mm ความกว้างของตู้ L มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
1,700-2,000	500	546.43.254

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด



Pull-out larder

ชุดตู้สูงบานดึง



- Material: Steel
- Finish: Frame Orion grey, wooden base
- Version: Centre mounted, full extension with soft closing device, height adjustable
- Load capacity: 80 kg
 - 80 kg for cabinet width 300 mm
 - 120 kg for cabinet width 600 mm
- Min. internal carcase depth: 505 mm
- วัสดุ: เหล็ก
- สี: เฟรมสีโอริโงนเกรท, พื้นตะแกรงสีไม้
- รูปแบบ: ติดตั้งที่ตำแหน่งกลางของตู้ วางสองตอนพร้อมระบบปิดแบบบลูมนวล สามารถปรับ
- รับน้ำหนักได้:
 - 80 กก. สำหรับตู้กว้าง 300 มม.
 - 120 กก. สำหรับตู้กว้าง 600 มม
- ความลึกภายในตู้ห้องติดตั้ง: อย่างน้อย 505 มม.

Supplied with

Set components complete with runner, frame, front strips, front brackets and trays/baskets including damping system soft

ประกอบด้วย

ชุดรางสไลด์ เพื่อ ชุดอุปกรณ์ยึดหน้าบาน และตะแกรงพร้อมอุปกรณ์ช่วยในการปิดแบบบลูมนวล

Cabinet width mm ความกว้างตู้ มม.	Number of trays จำนวนตะแกรง	Basket colour สีตะแกรง	Cat. No. รหัสสินค้า
300	5	Orion grey สีเทา	549.89.580
600		Champagne สีแชมเปญ	549.89.581

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Swing-out pantry

ชุดตู้สูงสวิงบานเปิด

1



- Material: Steel
- Finish: Frame Orion grey, wooden base
- Version: Internal pull-out unit come automatically to the front
- Load capacity: 80 kg
- Min. internal carcase depth: 470 mm
- วัสดุ:เหล็ก
- สี: เฟรอนสีโอริโอนเกร๊, พื้นตะแกรงสีไม้
- รูปแบบ: ตะแกรงด้านในจะเคลื่อนที่ตามอุปกรณ์เมื่อเปิดบานหน้า
- รับน้ำหนักได้: 80 กก.
- ความลึกภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 470 มม.

Supplied with


Set components complete with runner, frame, front strips, front baskets and trays/baskets. Please order soft close device and front bracket for glass (549.98.999, 549.98.587) separately.

ประกอบด้วย

ชุดจานสไลด์ เฟรอน อุปกรณ์ยึดหน้าบาน และตะแกรง กลุ่มสั่งอุปกรณ์จะถูกจัดการโดยแบบนิ่มนวลและด้วยตัวเองหน้าบานสำหรับกระจากแยกต่างหาก (549.98.999, 549.98.587)

Cabinet width mm ความกว้างตู้ มม.	Number of trays จำนวนตะแกรง	Basket colour สีตะแกรง	Cat. No. รหัสสินค้า
600	5	Orion grey สีเทา	549.89.582

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด



Base pantry

ชุดตู้เตี้ยดึงบานเปิด



- Material: Steel
- Finish: Frame Orion grey, wooden base
- Version: concealed runner, full extension with soft close
- Load capacity: 30 kg
- Min. internal carcass depth: 495 mm
- วัสดุ: เหล็ก
- สี: เพอร์อ่อนสีเทา/orion grey, พื้นตะแกรงสีไม้
- รูปแบบ: ร่างสองตอน พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล
- รับน้ำหนักได้: 30 กก.
- ความลึกภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 495 มม.

Supplied with


Set components complete with runner include damping system soft and 1 basket

ประกอบด้วย

ชุดรางสไลด์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบปิดแบบนุ่มนวลและตะแกรง 1 ชิ้น

Cabinet width mm ความกว้างตู้ มม.	Basket colour สีตะแกรง	Cat. No. รหัสสินค้า
600	Orion grey สีเทา	540.03.517


Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น



Pull-out pantry - MILAN Series

ชุดตู้สูงบานดึง - รุ่น MILAN

1



Divider

อุปกรณ์แบ่งก้นช่อง



Order reference

Suitable for baskets of pull-out pantry MILAN series.

ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

สำหรับตู้สูงบานดึง รุ่น MILAN

smuso

- Material: Steel frame, steel or stainless steel 304 basket
- Finish: Frame grey, basket steel chrome plated or stainless steel polished
- Load capacity: 70 kg
- Version: Centre mounted, full extension with soft and self closing device
- Height adjustable: 1,790–2,085 mm
- Basket position adjustable
- Min. internal cabinet depth: 500 mm
- วัสดุ: เฟรมเหล็ก ตัวแกะรังเหล็กหรือสแตนเลสสตีล 304
- สี: เฟร์นสีเทา ตัวแกะรังสีครามสำหรับเหล็กหรือสีขัดเงาสำหรับสแตนเลสสตีล
- รองรับน้ำหนักได้: 70 กก.
- รูปแบบ: ติดตั้งที่ตำแหน่งน้ำหนักของตู้ วางสองตอนพร้อมระบบปิดแบบบุ้นเวลา และปิดอัตโนมัติ
- สามารถปรับความสูงได้ระหว่าง 1,790-2,085 มม.
- ตัวแกะรังสามารถปรับย้ายตำแหน่งได้
- ความลึกภายในตู้อย่างน้อย: 500 มม.

Supplied with

	ประกอบด้วย
2 runners	รางสไลด์ 2 ชิ้น
1 frame	เฟรม 1 ชิ้น
1 set front brackets	อุปกรณ์ยึดหน้าบาน 1 ชุด
5 baskets with support	ตัวแกะรังพร้อมตัวยึด 5 ใบ
1 set fixing screws	ขุดสกรู 1 ชุด
5 dividers	อุปกรณ์แบ่งก้นช่อง 5 ชิ้น

Cabinet width mm สำหรับตู้ ขนาด (กxลxส) มม.	Dim. (WxDxH) mm ขนาด (กxลxส) มม.	Steel chrome plated basket ตัวแกะรังเหล็ก สีคราม	Stainless steel 304 polished basket ตัวแกะรังสแตนเลสสตีล 304 สีขัดเงา
300	250x485x1,790–2,085	548.93.213	548.93.113
400	350x485x1,790–2,085	548.93.233	548.93.133

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

- Material: Stainless steel 304
- Finish: Polished
- Position of dividers adjustable for kitchen stuff, saving it of slipping


- วัสดุ: สแตนเลสสตีล 304
- สี: สีขัดเงา
- สามารถปรับตำแหน่งของอุปกรณ์แบ่งก้นช่องให้เหมาะสมกับขนาดของอุปกรณ์ครัว เพื่อไม่ให้เลื่อนไปมา

Cabinet width mm สำหรับตู้ ขนาด (กxล) มม.	Dim. (ØxL) mm ขนาด (Øxล) มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
300	5x250	548.93.191
400	5x350	548.93.192

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Swivel pantry - MILAN Series

ชุดตู้สูงสวิงบานเปิด - รุ่น MILAN



smuso

- Material: Steel frame, steel or stainless steel 304 basket
- Finish: Frame grey, basket steel chrome plated or stainless steel polished
- Load capacity:
 - Door rack 450 mm cabinet: Max. 6 kg,
 - Door rack 600 mm cabinet: Max. 6 kg,
 - Pull-out rack 450 mm cabinet: Max. 30 kg,
 - Pull-out rack 600 mm cabinet: Max. 40 kg
- Version: Single extension with ball bearing runners
- Internal basket position adjustable and removable front basket
- Min. internal cabinet depth: 530 mm
- Left and right rotatable
- วัสดุ: เฟรมเหล็ก ตะแกรงเหล็กหรือสแตนเลสสตีล 304
- สี: เฟรมสีเทา ตะแกรงสีโครมสำหรับเหล็กหรือสีขัดเงาสำหรับสแตนเลสสตีล
- รับน้ำหนักได้:
 - ตะแกรงที่ดีดหลังประตุกกว้าง 450 มม.: สูงสุด 6 กก.
 - ตะแกรงที่ดีดหลังประตุกกว้าง 600 มม.: สูงสุด 6 กก.
 - ตะแกรงด้านในตู้กว้าง 450 มม.: สูงสุด 30 กก.
 - ตะแกรงด้านในตู้กว้าง 600 มม.: สูงสุด 40 กก.
- รูปแบบ: วางถูกเป็นแบบตอนเดียว
- ชุดตะแกรงภายในสามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้และชุดตะแกรงหน้าบานสามารถดัดแปลงได้
- ความลึกภายในตู้อย่างน้อย: 530 มม.
- สามารถติดตั้งได้ทั้งซ้ายและขวา

Supplied with

	ประกอบด้วย
1 pair runners	รางลิเดอร์ 1 คู่
1 set frame	เฟรม 1 ชุด
1 set front brackets	อุปกรณ์ยึดหน้าบาน 1 ชุด
12 baskets	ตะแกรง 12 ใบ
1 fixing set	ชุดติดตั้ง 1 ชุด

Cabinet width mm ลึกตู้ ขนาด มม.	Dim. (WxDxH) mm ขนาด (กxลxส) มม.	Steel chrome plated basket ตะแกรง เหล็ก สีโครม	Stainless steel 304 polished basket ตะแกรงสแตนเลส สตีล 304 สีขัดเงา
450	390x500x1,820	548.91.243	549.91.143
600	540x500x1,820	548.91.273	549.91.173

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Order reference

Please order at least 6 pcs. of soft close hinges.

ข้อแนะนำในการซื้อชุด

กรุณากล่าวถึงชุดที่ต้องการซื้อ จำนวน 6 ชิ้น

Narrow front pull-out basket - VENICE Series

ชุดตะแกรงตู้แคบบานดึง - รุ่น VENICE

1



smuso

- Material: Steel frame, steel or stainless steel 304 basket
- Finish: Frame grey, basket steel chrome plated or stainless steel polished
- Load capacity: 12 kg for 150 mm, 15 kg for 200 mm
- Version: Bottom mounted, full extension with soft and self closing device
- Frame adjustable: +20 mm
- Min. internal cabinet depth: 500 mm
- วัสดุ: เฟรมเหล็ก ตะแกรงสีครามสำหรับเหล็กหรือสีขัดเงาสำหรับสแตนเลสตีล 304
- สี: เฟร์นสีเทา ตะแกรงสีครามสำหรับเหล็กหรือสีขัดเงาสำหรับสแตนเลสตีล
- รองรับน้ำหนักได้: 12 กก. สำหรับขนาด 150 มม. 15 กก. สำหรับขนาด 200 มม.
- รูปแบบ: ติดตั้งด้านล่างของแผงตู้ วางสองตอนพร้อมระบบปิดแบบบันทุณวล และบีดอัดในเม็ด
- เฟร์นสามารถปรับระยะได้ +20 มม.
- ความลึกภายในตู้อย่างน้อย: 500 มม.

Supplied with


- 1 set runners with frame
1 set of 2-layer baskets
1 set brackets
4 dividers
1 set fixing screws

ประกอบด้วย:

- | | |
|--------------------|--------|
| รางสไลด์พร้อมเฟรม | 1 ชุด |
| ตะแกรง 2 ชั้น | 1 ชุด |
| อุปกรณ์ยึดหน้าบาน | 1 ชุด |
| อุปกรณ์แบ่งก้นช่อง | 4 ชิ้น |
| ชุดสกรู | 1 ชุด |


Cabinet width mm สำหรับตู้ขนาด มม.	Dim. (WxDxH) mm ขนาด (กxลxส) มม.	Steel chrome plated basket ตะแกรง เหล็ก สีคราม	Stainless steel 304 polished basket ตะแกรงสแตนเลส ตีล 304 สีขัดเงา
150	104x490x550	549.34.220	549.34.022
200	155x490x550	549.34.221	549.34.021

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด



Multi-functional basket - ROME Series

ชุดตะแกรงอเนกประสงค์บานดึง - รุ่น ROME



smuso

- Material: Steel frame, steel or stainless steel 304 basket
- Finish: Frame grey, basket steel chrome plated or stainless steel polished
- Load capacity: 15 kg for 300 mm, 20 kg for 400 mm
- Version: Bottom mounted with soft and self closing device
- Min. internal cabinet depth: 500 mm
- วัสดุ: เฟรมเหล็ก ตะแกรงเหล็กหรือสแตนเลสตีล 304
- สี: เฟรมสีเทา ตะแกรงสีโครมสำหรับเหล็กหรือสีขัดเงาสำหรับสแตนเลสตีล
- รองรับน้ำหนักได้: 15 กก. สำหรับขนาด 300 มม. 20 กก. สำหรับขนาด 400 มม.
- รูปแบบ: ติดตั้งด้านล่างของแผงตู้ พัฒนาระบบปิดแบบบันทุณวนวลดังปิดอัตโนมัติ
- ความลึกภายในตู้อย่างน้อย: 500 มม.

Supplied with

	ประกอบด้วย
1 pair runners	รางสไลด์ 1 คู่
1 frame	เฟรม 1 ชุด
1 basket	ตะแกรง 1 ใบ
1 set brackets	อุปกรณ์ยึดหันบาน 1 ชุด
1 plastic tray	ถาดพลาสติก 1 ใบ
1 plastic cutlery holder	ที่ใส่ช้อนพลาสติก 1 ชิ้น
1 beech knife holder	ที่ใส่มีดไม้บีช 1 ชิ้น
1 set fixing screws	ชุดสกรู 1 ชุด


Cabinet width mm สำหรับชุดขนาด มม.	Dim. (WxDxH) mm ขนาด (กxดxส) มม.	Steel chrome plated basket ตะแกรงเหล็ก สีโครม	Stainless steel 304 polished basket ตะแกรงสแตนเลส ตีล 304 สีขัดเงา
300	240x455x480	549.34.253	549.34.053
400	340x455x480	549.34.255	549.34.055

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Pull-out multi-functional basket - ROME Series

ชุดตะแกรงอเนกประสงค์บานเปิด - รุ่น ROME

1



smuso

- Material: Steel frame, steel or stainless steel 304 basket
- Finish: Frame grey, basket steel chrome plated or stainless steel polished
- Load capacity: 15 kg for 300 mm, 20 kg for 400 mm
- Version: Bottom mounted with soft and self closing device
- Min. internal cabinet depth: 500 mm
- วัสดุ: เฟรมเหล็ก ตะแกรงเหล็กหรือสแตนเลสสตีล 304
- สี: เฟรมสีเทา ตะแกรงสีครีมสำหรับเหล็กหรือสีขัดเงาสำหรับสแตนเลสสตีล
- รองรับน้ำหนักได้: 15 กก. สำหรับขนาด 300 มม. 20 กก. สำหรับขนาด 400 มม.
- รูปแบบ: ติดตั้งด้านล่างของแผงตู้ พล่องระบบปิดแบบบุ่ม naval และปิดอัตโนมัติ
- ความลึกภายในตู้อย่างน้อย: 500 มม.

Supplied with

ประภากอบด้วย	
1 pair runners	รางไส้ลิ๊ต
1 frame	เฟรม
1 basket	ตะแกรง
1 plastic tray	ถาดพลาสติก
1 plastic cutlery holder	ที่ใส่ช้อนพลาสติก
1 beech knife holder	ที่ใส่มีดไม้บีช
1 set fixing screws	ชุดสกรู

Cabinet width mm	Dim. (WxDxH) mm	Steel chrome plated basket	Stainless steel 304 polished basket
สำหรับตู้ขนาด มม.	ขนาด (กxลxส) มม.	ตะแกรงเหล็ก สีครีม	ตะแกรงสแตนเลส สตีล 304 สีขัดเงา
300	237x465x460	549.34.293	549.34.093
400	337x465x460	549.34.295	549.34.095

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Order reference

Please order hinges separately.

ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ
กรุณาสั่งซื้อบนแพลฟอร์มต่างหาก

Pan hanger - VERONA Series

ร่างแขวนกระทะ - รุ่น VERONA




- Material: Steel
- Finish: Dark grey
- Load capacity: 30 kg
- Version: Ball bearing runners for screw fixing beneath top panel cabinet
- Min. internal cabinet depth: 550–580 mm
- Number of hooks: 6 hooks

- วัสดุ: เหล็ก
- สี: สีเทาเข้ม
- รองรับน้ำหนักได้: 30 กก.
- รูปแบบ: ร่างถูกปีนแบบสองตอนสำหรับติดตั้งแบบยึดด้านใต้แผงบนตู้
- ความลึกภายในตู้อย่างน้อย: 550-580 มม.
- จำนวนขอแขวน: 6 ขอแขวน

Installation length mm ความยาวในการติดตั้ง มม.	Dim. (WxDxH) mm ขนาด (กxลxส) มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
415	84x521x111	549.36.500

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด



Swivel pantry - VERONA Series

ชุดตู้สวิงบานเปิด - รุ่น VERONA


1



- Material: Steel frame, basket made of steel or stainless steal 304
- Finish: Frame grey, steel basket chrome plated, stainless steel basket polished
- Load capacity: 30 kg
- Version: Internal basket position adjustable, removable front basket
- Type of pull-out: Single extension with ball bearing runners
- Min. internal cabinet depth: 530 mm
- วัสดุ: เฟรมเหล็ก ตะแกรงเหล็กหรือสแตนเลสสตีล 304
- สี: เฟรมสีเทา, ตะแกรงสีโครมสำหรับเหล็กหรือสีขัดเงาสำหรับสแตนเลส
- รองรับน้ำหนักได้: 30 กก.
- รูปแบบ: ชุดตะแกรงภายในสามารถปรับย้ายตำแหน่งได้และชุดตะแกรงหน้าบานสามารถถอดออกได้
- ลักษณะการดึง: วางลูกปืนแบบตอนเดียว
- ความลึกภายในตู้อย่างน้อย: 530 มม.

Supplied with

	ประกอบด้วย
4 baskets	ตะแกรง 4 ใบ
1 pair runners	รางลิ้นชัก 1 คู่
1 frame	เฟรม 1 ชิ้น
1 pair runner cover	ฝาครอบรางลิ้นชัก 1 คู่
1 set fixing screws	ชุดสกรู 1 ชุด
front brackets	อุปกรณ์ยึดหน้าบาน
drilling pattern	แผ่นทابเจาะ



Cabinet width mm ลึกตู้ขนาด มม.	Frame Dim. (WxDxH) mm ขนาดโครง (กวxลxส) มม.	Steel chrome plated basket ตะแกรงเหล็ก สีโครม	Stainless steel 304 polished basket ตะแกรงสแตนเลส สตีล 304 สีขัดเงา
450	390x500x580	548.91.240	549.91.140
600	540x500x580	548.91.270	549.91.170

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Order reference

Please order 4 hinges separately.

ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

กรุณารสั่งซื้อบานพับจำนวน 4 ชุด แยกต่างหาก

Front pull-out basket - VERONA Series

ชุดตระแกรง บานดึง - รุ่น VERONA


smuso



- Material: Steel or stainless steel 304
- Finish: Steel chrome plated, stainless steel polished
- Load capacity: 30 kg
- Version: Runners and basket for front panel fixing
- Type of pull-out: Full extension with self and soft closing
- Min. internal cabinet depth: 450 mm (400 mm runners) or 500 mm (450 mm runners).
- Side panel thickness: 16 or 19 mm
- วัสดุ: เหล็กหรือสแตนเลสสตีล 304
- สี: เหล็กสีโครม สแตนเลสสตีลสีขัดเงา
- รองรับน้ำหนักได้: 30 กก.
- รูปแบบ: รางและตะแกรงสำหรับติดตั้งแบบบีดหน้าบาน
- ลักษณะการดึง: รางสองด้าน พร้อมระบบปิดอัตโนมัติและระบบปิดแบบนุ่มนวล
- ความลึกภายในตู้อย่างน้อย: 450 มม. (สำหรับความยาวร่าง 400 มม.) หรือ 500 มม. (สำหรับความยาวร่าง 450 มม.)
- ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.

Supplied with

	ประกอบด้วย
1 basket	ตະແກງ
1 pair runners	รางลิ้นชัก
1 pair runner supports	พลาสติกหนุนราง
1 pair runner covers	ฝาครอบรางลิ้นชัก
1 set fixing screws	ชุดสกรู



Front pull-out basket for 450 mm runner
ตະແກງบานดึงสำหรับร่าง 450 มม.

Cabinet width mm สำหรับดู๊บขนาด มม.	Basket Dim. (WxDxH) mm ขนาดตະແກງ (กxลxส) มม.	Steel chrome plated basket ตະແກງเหล็กสีโครม	Stainless steel 304 polished basket ตະແກງสแตนเลสสตีล 304 สีขัดเงา
400	337x465x148	549.03.241	549.03.141
450	387x465x148	549.03.242	549.03.142
500	437x465x148	549.03.243	549.03.143
600	537x465x148	549.03.244	549.03.144
800	737x465x148	549.03.245	549.03.145
900	837x465x148	549.03.246	549.03.146

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Order reference

Please order plate organizing pole (540.04.238) separately, if necessary.
For concrete cabinet, please order frame separately, page 1.93

ข้อแนะนำในการซื้อชุด
สามารถสั่งซื้ออุปกรณ์กันภัยสำหรับชุดตະແກງร้าส (540.04.238) แยกต่างหากได้
สำหรับครัวปูน กรุณาสั่งซื้อเพิ่มแยกต่างหาก, หน้า 1.93

Pull-out basket - VERONA Series

ชุดตะแกรง บานเปิด - รุ่น VERONA

1

SMUSO




- Material: Steel or stainless steel 304
- Finish: Steel chrome plated, stainless steel polished
- Load capacity: 30 kg
- Version: Runners and basket for internal pull-out behind hinged door
- Type of pull-out: Full extension with self and soft closing
- Min. internal cabinet depth: 450 mm (400 mm runners) or 500 mm (450 mm runners)
- Side panel thickness: 16 or 19 mm

- วัสดุ: เหล็กหรือสแตนเลสสตีล 304
- สี: เหล็กสีโครม สแตนเลสสตีลสีขัดเงา
- รองรับน้ำหนักได้: 30 กก.
- รูปแบบ: วางและดึงกระถางที่รับติดตั้งหลังบานพับ
- ลักษณะการติด: วางสองตอน พิเศษสำหรับบานเปิดอัตโนมัติและระบบปิดแบบนิ่มนวล
- ความลึกภายในตู้อย่างน้อย: 450 มม. (สำหรับความยาวราง 400 มม.) หรือ 500 มม. (สำหรับความยาวราง 450 มม.)
- ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.

Supplied with

1 basket	ตะแกรง	1 ใบ
1 pair runners	รางลิ้นชัก	1 คู่
1 pair runner supports	พลาสติกหนุนราง	1 คู่
1 pair runner covers	ฝาครอบรางลิ้นชัก	1 คู่
1 set fixing screws	ชุดสกรู	1 ชุด

ประกอบด้วย



Pull-out basket for 450 mm runner
ตะแกรงบานเปิดสำหรับราง 450 มม.

Cabinet width mm สำหรับบานขนาด มม.	Basket Dim. (WxDxH) mm ขนาดตะแกรง (กว้างxลึกxสูง) มม.	Steel chrome plated basket ตะแกรงเหล็กสีโครม	Stainless steel 304 polished basket ตะแกรงสแตนเลสสตีล 304 สีขัดเงา
400	315x465x148	549.03.231	549.03.131
450	365x465x148	549.03.232	549.03.132
500	415x465x148	549.03.233	549.03.133
600	515x465x148	549.03.234	549.03.134
800	715x465x148	549.03.235	549.03.135
900	815x465x148	549.03.236	549.03.136

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Order reference


Please order plate organizing pole (540.04.238) separately, if necessary.
For concrete cabinet, please order frame separately, page 1.93

ข้อแนะนำในการซื้อ

สามารถซื้ออุปกรณ์กันภัยสำหรับชุดตะแกรงท้าส (540.04.238) แยกต่างหากได้
สำหรับครัวปูน ก่อนมาซื้อเพื่อรวมแยกต่างหาก หน้า 1.93

Plate organizing pole - VERONA Series

อุปกรณ์กันภาชนะ - รุ่น VERONA



- Material: Steel
- Finish: Chrome plated
- Feature: Position of poles are adjustable to dish or pot sizes, saving them from slipping

- วัสดุ: เหล็ก
- สี: สีโครมเงา
- คุณสมบัติ: สามารถปรับตำแหน่งของเสากับตะแกรงให้เหมาะสมกับขนาดของภาชนะและล็อกภาชนะไม่ให้เลื่อนไปมา

Dim. (ØxH) mm ขนาด (Øxส) มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
26x130	540.04.238

Packing: 1 pc.
จำนวนชิ้น: 1 ชิ้น

Order reference

Suitable for Front pull-out basket and Pull-out basket - VERONA series.


ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ
สำหรับชุดตะแกรงบานดึงและชุดตะแกรงบานเปิดรุ่น VERONA

Front pull-out dish basket - VERONA Series

ชุดตะแกรงคำจาน บานดีง - รุ่น VERONA

1

smuso



- Material: Stainless steel 304
- Finish: Polished
- Load capacity: 30 kg
- Version: Runners and basket for front panel fixing
- Type of pull-out: Full extension with self and soft closing
- Nominal length: 450 mm
- Min. internal cabinet depth: 500 mm
- Side panel thickness: 16 or 19 mm
- วัสดุ: สแตนเลสสตีล 304
- สี: เงา
- รองรับน้ำหนักได้: 30 กก.
- รูปแบบ: รางและแท่งคำจานสำหรับติดตั้งแบบยึดหน้าบาน
- ลักษณะการดึง: รางสองตอน พร้อมระบบปิดอัตโนมัติและระบบปิดแบบนิ่มนวล
- ความยาวรวม: 450 มม.
- ความลึกภายในตู้อย่างน้อย: 500 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.

Supplied with

	ประกอบด้วย	
1 basket	ตะแกรง	1 ใบ
1 pair runners	รางลิ้นชัก	1 คู่
1 drip-off tray	ถาดรองน้ำ	1 ชิ้น
1 cutlery holder	ถาดใส่ช้อนส้อม	1 ชิ้น
1 pair runner covers	ฝาครอบรางลิ้นชัก	1 คู่
1 set fixing screws	ชุดสกรู	1 ชุด

Front pull-out dish basket for 450 mm runner ตะแกรงคำจาน บานดีงสำหรับราง 450 มม.

Cabinet width mm สำหรับตู้ขนาด มม.	Basket Dim. (WxDxH) mm ขนาดตะแกรง (กxลxส) มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
600	537x465x195	549.03.154
800	737x465x195	549.03.155
900	837x465x195	549.03.156

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด


Order reference

For concrete cabinet, please order frame separately, page 1.93

ข้อแนะนำในการซื้อ
สำหรับครัวปูน กรุณาสั่งซื้อเพื่อรวมแยกต่างหาก หน้า 1.93

Pull-out dish basket - VERONA Series

ชุดตะแกรงคัวจาน บานเปิด - รุ่น VERONA



- Material: Stainless steel 304
- Finish: Polished
- Load capacity: 30 kg
- Version: Runners and basket for internal pull-out behind hinged door
- Type of pull-out: Full extension with self and soft closing
- Nominal length: 450 mm
- Min. internal cabinet depth: 500 mm
- Side panel thickness: 16 or 19 mm

- วัสดุ: สแตนเลสตีล 304
- สี: เงา
- รองรับน้ำหนักได้: 30 กก.
- รูปแบบ: รางและตะแกรงสำหรับติดตั้งหลังบานพับ
- ลักษณะการดึง: รางสองตอน พิเศษออกแบบให้มีตัวและระบบปิดแบบนิ่มนวล
- ความยาวรวม: 450 มม.
- ความลึกภายในตู้: 500 มม.
- ความกว้างของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.

Supplied with

ประกอบด้วย	
1 basket	ตะแกรง
1 pair runners	รางลิ้นชัก
1 drip-off tray	ถาดรองน้ำ
1 cutlery holder	ถาดใส่ช้อนส้อม
1 pair runner covers	ฝาครอบรางลิ้นชัก
1 set fixing screws	ชุดสกรู

Pull-out dish basket for 450 mm runner
ตะแกรงคัวจาน บานเปิดสำหรับราง 450 มม.

Cabinet width mm สำหรับตู้ขนาด มม.	Basket Dim. (WxDxH) mm ขนาดตะแกรง (กxลxส) มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
600	510x473x148	549.03.254
800	710x473x148	549.03.255
900	810x473x148	549.03.256

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Order reference

Please order hinges separately.
For concrete cabinet, please order frame separately, page 1.93


ข้อแนะนำในการซื้อ
กรุณาสั่งซื้อบานพับแยกต่างหาก
สำหรับครัวปูน กรุณาสั่งซื้อเฟรมแยกต่างหาก, หน้า 1.93

Front pull-out under sink basket - RAVENNA Series

ชุดตะแกรงใต้ห้องล้างจานบานดึง - รุ่น RAVENNA

1

SMUSO



- Material: Stainless steel 304
- Finish: Polished
- Load capacity: 30 kg
- Version: Runners and basket for front panel pull-out
- Type of pull-out: Full extension with soft and self closing device
- Min. internal cabinet depth: 500 mm
- Side panel thickness: 16 or 19 mm
- วัสดุ: สแตนเลสสตีล 304
- สี: เงา
- รองรับน้ำหนักได้: 30 กก.
- รูปแบบ: รางและตะแกรงสำหรับติดตั้งแบบยืดหดบาน
- ลักษณะการดึง: วางสองตอนพร้อมระบบปิดแบบนิ่มนวลและปิดอัตโนมัติ
- ความลึกภายในข้อต่อหางน้อย: 500 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.

Supplied with

	ประกอบด้วย
1 basket	ตะแกรง 1 ใบ
1 pair runners	รางลิ้นชัก 1 คู่
1 pair runner supports	พลาสติกหนุนราง 1 คู่
1 pair runner covers	ฝาครอบรางลิ้นชัก 1 คู่
1 set fixing screws	ชุดสกรู 1 ชุด

Cabinet width mm สำหรับตู้ขนาด มม.	Basket Dim. (WxDxH) mm ขนาดตะแกรง (กxลxส) มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
900	840x455x135	549.03.166
1,000	940x455x135	549.03.167

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด



Front pull-out corner basket - FLORENCE Series

ชุดตะแกรงเข้ามุมบานดึง - รุ่น FLORENCE



Swivel right
หมุนขวา

Swivel left
หมุนซ้าย



- Material: Steel frame, steel or stainless steel 304 basket
- Finish: Frame grey, basket steel chrome plated or stainless steel polished
- Load capacity: Front pull-out 13 kg, corner pull-out 17 kg
- Version: Suitable for 900-1,000 mm cabinet width, with soft and self closing device
- Min. internal cabinet depth: 500 mm
- Min. internal cabinet height: 580 mm
- Min. door width: 400 mm
- วัสดุ: เฟรมเหล็ก ตะแกรงสีครามสำหรับเหล็กหรือสีขัดเงาสำหรับสแตนเลสตีล
- สี: เฟรมสีเทา ตะแกรงสีครามสำหรับเหล็กหรือสีขัดเงาสำหรับสแตนเลสตีล
- รองรับน้ำหนักได้: ด้านหน้า 13 กก. ด้านหลัง 17 กก.
- รูปแบบ: เหมาะสมสำหรับตู้กว้าง 900-1,000 มม. พร้อมระบบปิดแบบบันทุ่มนวนล็อกและปิดอัตโนมัติ
- ความลึกภายในตู้อย่างน้อย: 500 มม.
- ความสูงภายในตู้อย่างน้อย: 580 มม.
- ความกว้างหน้าบานอย่างน้อย: 400 มม.

Supplied with

- 1 set runners with frame
4 baskets
1 set fixing screws

ประกอบด้วย

- ชุดรางสไลด์พร้อมโครง 1 ชุด
ตะแกรง 4 ใบ
ชุดสกรู 1 ชุด

Version รูปแบบ	Dim. (WxDxH) mm ขนาด (กxลxส) มม.	Steel chrome plated basket ตะแกรง เหล็ก สีคราม	Stainless steel 304 polished basket ตะแกรงสแตนเลส สตีล 304 สีขัดเงา
Swivel right หมุนขวา	860x520x560	548.21.202	548.21.002
Swivel left หมุนซ้าย	860x520x560	548.21.212	548.21.012

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Pull-out corner basket - FLORENCE Series



ชุดตะแกรงเข้ามุบานเปิด - รุ่น FLORENCE

1




Step 1

Step 2



Step 3

Step 4



smuso

- Material: Steel frame, steel or stainless steel 304 basket
- Finish: Frame grey, basket steel chrome plated or stainless steel polished
- Load capacity: Front pull-out 15 kg, corner pull-out 15 kg
- Version: Suitable for 900–1,000 mm cabinet width, with soft and self closing device
- Left and right rotatable
- Min. internal cabinet depth: 500 mm
- Min. internal cabinet height: 590 mm
- Min. door width: 450 mm

- วัสดุ: เฟรมเหล็ก ตะแกรงเหล็กหรือสแตนเลสตีล 304
- สี: เพริมสีเทา ตะแกรงสีโครมสำหรับเหล็กหรือสีขัดเงาสำหรับสแตนเลสตีล
- รองรับน้ำหนักได้: ด้านหน้า 15 กก. ด้านหลัง 15 กก.
- รูปแบบ: เหมาะสมสำหรับตู้กว้าง 900–1,000 มม. พร้อมระบบปิดแบบบุ่ม naval และปิดอัตโนมัติ
- สามารถติดตั้งได้ทั้งซ้ายและขวา
- ความลึกภายในตู้อย่างน้อย: 500 มม.
- ความสูงภายในตู้อย่างน้อย: 590 มม.
- ความกว้างหน้าบานอย่างน้อย: 450 มม.

Supplied with

- 1 set runners with frame
4 baskets
1 set fixing screws

ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------|--|
| ชุดรางสไลด์พร้อมเฟรม 1 ชุด | |
| ตะแกรง 4 ใบ | |
| ชุดสกรู 1 ชุด | |

Dim. (WxDxH) mm ขนาด (กxลxส) มม.	Steel chrome basket plated ตะแกรงเหล็ก สีโครม	Stainless steel 304 basket polished ตะแกรงสแตนเลส สตีล 304 สีขัดเงา
670x470x575	548.22.203	548.22.103

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Order reference

Please order blind corner soft close hinges separately.

ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

กรุณาระบุชื่อของผู้ผลิตตัวตั้งเข้ามุบพร้อมระบบปิดแบบบุ่ม naval แยกต่างหาก

180° Revolving basket - FLORENCE Series

ชุดตะแกรงครึ่งวงกลมเข้ามุม 180° - รุ่น FLORENCE



- Material: Steel pole, steel or stainless steel 304 baskets
- Finish: Pole chrome plated, steel baskets chrome plated or stainless steel baskets polished
- Load capacity: 8 kg/layer
- Basket position adjustable
- Version: Suitable for min. 800 mm cabinet width
- Min. internal cabinet depth: 450 mm
- Min. internal cabinet width: 750 mm
- Internal cabinet height: 2 layers 595–895 mm, 4 layers 1,300–1,500 mm
- Min. door width: 450 mm
- วัสดุ: เหล็กชุบโครเมี่ยม ตะแกรงสำหรับเหล็กหรือสีขัดเงาสำหรับสแตนเลสสตีล 304
- สี: เสียบชิ้นส่วน ตะแกรงสีโครมสำหรับเหล็กหรือสีขัดเงาสำหรับสแตนเลสสตีล
- รองรับน้ำหนักได้: 8 กก./ชั้น
- ตะแกรงสามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้
- รูปแบบ: สำหรับตู้ซุ้มน้ำดี อย่างน้อย 800 มม.
- ความลึกภายในตู้: 450 มม.
- ความกว้างภายในตู้อย่างน้อย: 750 มม.
- ความสูงภายในตู้: 595–895 มม. สำหรับ 2 ชั้น, 1,300–1,500 มม. สำหรับ 4 ชั้น
- ความกว้างหน้าบานอย่างน้อย: 450 มม.

Supplied with



- 2 or 4 baskets
1 basket pole
1 front adapter for 2 layers or 2 adapters for 4 layers
1 set of fixing material

ประกอบด้วย:

2 หรือ 4 ตะแกรง

เสียบ 1 เสียบ

ตัวเกี้ยวหน้าบาน 1 ชั้น สำหรับ 2 ชั้น หรือ ตัวเกี้ยวหน้าบาน 2 ชั้น สำหรับ 4 ชั้น
ชุดติดตั้ง 1 ชุด



Version รูปแบบ	Dim. (WxDxH) mm ขนาด (กxลxส) มม.	Steel chrome basket plated ตะแกรงเหล็ก สีโครม	Stainless steel 304 basket polished ตะแกรงสแตนเลส สตีล 304 สีขัดเงา
2 Layers ตะแกรง 2 ชั้น	695x381x595–895	548.24.201	548.24.101
4 Layers ตะแกรง 4 ชั้น	695x381x1, 300–1,500	548.24.212	548.24.112

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Order reference


Please order blind corner soft close hinge separately.

ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

กรุณาระบบแบบพับแบบติดตั้งเข้ามุมพร้อมระบบบิดแบบบุบบุบแยกต่างหาก

Pull-down basket

ชุดตู้ดินปืนระบบดึงลง



- Material: Steel frame, stainless steel 304 basket
- Finish: Frame light grey, basket polished
- Load capacity: 6 kg per shelf
- 3 levels of weight adjustment
- Min. internal cabinet height: 700 mm
- Min. internal cabinet depth: 290 mm

- วัสดุ: เฟรมเหล็ก, ตะแกรงสแตนเลสตีล 304
- สี: เฟรมสีเทาอ่อน, ตะแกรงสีสแตนเลสขัดเงา
- รับน้ำหนักได้: 6 กก.ต่อชั้น
- ปรับการรับน้ำหนักได้ 3 ระดับ
- ความสูงภายในตู้อย่างน้อย: 700 มม.
- ความลึกภายในตู้อย่างน้อย: 290 มม.

Supplied with

Set components complete with 1 set pull down frame with soft close mechanism, 2 baskets, 1 set fixing screws

ประกอบด้วย

ชุดเฟรมระบบดึงลง พรมระบบปิดแบบนิ่มนวล 1 ชุด, ตะแกรง 2 ชิ้น,
ชุดสกรูสำหรับติดตั้ง 1 ชุด

Cabinet width mm ความกว้างตู้ มม.	Dim. (WxDxH) mm ขนาด (กxลxส) มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
600	563X265x546	504.71.143
800	763X265x546	504.71.146
900	863X265x546	504.71.145

Packing: 1 set
จำนวนชุด: 1 ชุด

Wire storage basket

ชุดตะแกรงเก็บของ



Pull-out storage basket

ชุดตะแกรงเก็บของบานเปิด



- Material: Stainless steel basket, Steel runner

- วัสดุ: ตะแกรงสแตนเลสตีล, รางสไลด์เหล็ก

Carcase width mm ความกว้างของตู้ มม.	Basket (W x D x H) mm ตะแกรง (W x D x H) มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
400	310 x 450 x 460	540.04.203

Packing: 1 set

ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Front pull-out storage basket

ชุดตะแกรงเก็บของบานดีบ



- Material: Stainless steel basket, Steel runner

- วัสดุ: ตะแกรงสแตนเลส, รางสไลด์เหล็ก

Carcase width mm ความกว้างของตู้ มม.	Basket (W x D x H) mm ตะแกรง (W x D x H) มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
400	310 x 450 x 480	540.04.213

Packing: 1 set


ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

- Area of application: For installation inside of cabinet
- Load capacity: 30 kg
- Type of pull out: Full extension
- Installation: Side fixing to side panel and hook in basket to side
- Supplied with: 1 Pair of runner, 1 Pc basket

- ลักษณะการใช้งาน: สำหรับการติดตั้งด้านในตู้
- รับน้ำหนักได้: 30 กก.
- ลักษณะการดึงออก: ร่างสองตอน
- การติดตั้ง: ติดตั้งด้านข้างที่แผงข้างและเกี่ยวตะแกรงที่ด้านข้าง
- ประกอบด้วย: ราง 1 คู่, ตะแกรง 1 ชิ้น

Pull-out dishes basket

ชุดตะแกรงเก็บภาชนะ บานเปิด



- Material: Steel basket, chrome plated

- วัสดุ: ตะแกรงเหล็ก สีโครม

Carcase width mm ความกว้างของตู้ มม.	Basket (W x D x H) mm ตะแกรง (W x D x H) มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
800	450 x 695 x 135	540.04.228
900	450 x 800 x 135	540.04.229

Packing: 1 set

ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Front pull-out

ชุดตัวแทรกงบานดึง



- Material: Steel
- Finish: Chrome plated
- Load capacity: 30 kg
- Installation depth: 500 mm
- Version: Runners and baskets for front panel installation
- Type of pull out: Full extension with self closing
- วัสดุ: เหล็ก
- สี: สีโครมเงา
- รับน้ำหนักได้: 30 กก.
- ความลึกในการติดตั้ง: 500 มม.
- รูปแบบ: วางและตะแกรง สำหรับการติดตั้งที่แผงหน้า
- ลักษณะการดึงออก: วางสองตอน พิร้อมระบบปิดอัตโนมัติ

Supplied with

Set components complete with runner front panel connector and basket

ประกอบด้วย

รางสลайд์พร้อมตัวยึดหน้าบาน และตะแกรง 1 ชิ้น

Carcase width mm ความกว้างของตู้ มม.	Basket (W x D x H) mm ตะแกรง (W x D x H) มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
400	300 x 480 x 120	541.80.240
450	350 x 480 x 120	541.80.245
500	400 x 480 x 120	541.80.250
600	500 x 480 x 120	541.80.260

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Pull-out

ชุดตัวแทรกบานเปิด



- Material: Steel
- Finish: Chrome plated
- Load capacity: 30 kg
- Installation depth: 500 mm
- Version: Runners and baskets for installation behind hinged door
- Type of pull out: Full extension with self closing
- วัสดุ: เหล็ก
- สี: สีโครมเงา
- รับน้ำหนักได้: 30 กก.
- ความลึกในการติดตั้ง: 500 มม.
- รูปแบบ: วางและตะแกรง สำหรับการติดตั้งหลังบานพับ
- ลักษณะการดึงออก: วางสองตอน พิร้อมระบบปิดอัตโนมัติ

Supplied with

Set components complete with runner and basket

ประกอบด้วย

รางสลайд์และตะแกรง 1 ชิ้น

Carcase width mm ความกว้างของตู้ มม.	Basket (W x D x H) mm ตะแกรง (W x D x H) มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
400	300 x 475 x 120	541.80.140
450	350 x 475 x 120	541.80.145
500	400 x 475 x 120	541.80.150
600	500 x 475 x 120	541.80.160
800	700 x 475 x 120	541.80.180

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด


Wire basket frame for concrete cabinets - Etercnoc

เฟรมติดตั้งตะแกรงสำหรับครัวปูน - Etercnoc



Internal cabinet dimension

ระยะภายในตู้



Accessories

อุปกรณ์เสริม



540.04.238 plate organizing pole separates for better arrangement.

540.04.238 อุปกรณ์กันภาชนะแยกต่างหาก เพื่อให้การใช้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

SMUSO

- Easy installation, drill hole is not required
- Height adjustable
- Baskets made of stainless steel 304
- Integrated soft closing mechanism
- ติดตั้งง่าย ไม่ต้องเจาะรู
- ปรับระดับความสูงได้
- ตะแกรงสแตนเลสสตีล 304
- มาพร้อมระบบปิดอัตโนมัติแบบนิ่มๆ

A

- Material: Steel frame, stainless steel 304 baskets
- Finish: Frame white powder coated, baskets stainless steel polished
- Min. internal cabinet depth: 540 mm
- Internal cabinet height: 585–705 mm
- วัสดุ: เฟรมเหล็ก, ตะแกรงสแตนเลสสตีล 304
- สี: เฟรมสีขาว, ตะแกรงสีสแตนเลสสีเงา
- ความลึกภายในตู้อย่างน้อย: 540 มม.
- ความสูงภายในตู้: 585–705 มม.

Supplied with

- 1 set frame
2 sets pull-out baskets incl. runner,
1 set fixing screws

ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------|---------------|
| เฟรม | 1 ชุด |
| ชุดตะแกรงดึงแบบเบิดหน้าบาน | 2 ชุด รวมร่วม |
| ชุดสกรู | 1 ชุด |

Min. internal cabinet width mm (A) ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย มม. (A)	Cat. No. รหัสสินค้า
400	549.03.130
450	549.03.172
500	549.03.173
600	549.03.174

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Min. internal cabinet width mm (B) ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย มม. (B)	Cat. No. รหัสสินค้า
760	549.03.139
810	549.03.175
910	549.03.176

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด