




## PRODUCT NEWS & INNOVATIONS 109



## EM Double Profile Cylinder

## Locking & Security

### ใส่กุญแจสองทาง EM



#### ใส่กุญแจสองทาง พร้อมช่องเปิดฉุกเฉินรุ่น EM


- ด้านหนึ่งมีช่องเปิดฉุกเฉินสามารถเปิดด้วยเหรียญ
- อีกด้านมีทางปลาบิต
- เหมาะสมกับประตูห้องน้ำ

#### ประกอบด้วย

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| ใส่กุญแจสองทาง พร้อมช่องเปิดฉุกเฉินรุ่น EM | 1 ชิ้น |
| อุปกรณ์ติดตั้ง                             | 1 ชิ้น |

| ความยาว A มม. | ความยาว B มม. | ความยาว C มม. | ทองเหลืองสีนิกเกิล | ทองเหลืองสีโครมเงา |
|---------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|
| 30            | 30            | 60            | 916.95.436         | 916.95.432         |

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น



#### ใส่กุญแจสองทาง พร้อมทางปลาบิตทรงวีรุ่น EM

- ระบบ 5 พิน
- ด้านหนึ่งเป็นระบบลิ็อค
- อีกด้านมีทางปลาบิต

#### ประกอบด้วย

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| ใส่กุญแจสองทาง พร้อมทางปลาบิตทรงวีรุ่น EM | 1 ชิ้น |
| ลูกกุญแจทองเหลืองสีนิกเกิล                | 3 ชิ้น |
| อุปกรณ์ติดตั้ง                            | 1 ชิ้น |

| ความยาว A มม. | ความยาว B มม. | ความยาว C มม. | ชนิด    | ทองเหลืองสีนิกเกิล | ทองเหลืองสีโครมเงา |
|---------------|---------------|---------------|---------|--------------------|--------------------|
| 30            | 30            | 60            | มาตรฐาน | 916.95.506         | 916.95.502         |
|               |               |               | มาตรฐาน | 916.95.566         | 916.95.562         |


ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

# Drawer Runners Load Bearing Capacity 25 kg




## Furniture Fittings

รางลิ้นชัก รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 25 กก

smuso



การติดตั้ง



รางลิ้นชักตอนเดียวระบบคลิป์ รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 25 กก.


ระบบปิดแบบอัตโนมัติและปิดแบบนุ่มนวล

- วัสดุ: เหล็ก
- สี: สีกัลวานไนซ์
- ขนาด: ลิ้นชักกว้างไม่เกิน =  
ความกว้างภายในลิ้นชัก - 42 มม. + 2x ความหนาแผงข้าง T = 16 มม.
- ระบบปิดแบบนุ่มนวล
- ประกอบและถอดออกด้วยอุปกรณ์คลิปล็อค



- มีระบบป้องกันฝุ่นสำหรับกลไกการปิดแบบนุ่มนวล

ระยะรูเจาะ



| ความยาวลิ้นชัก มม. | ความลึกอย่างน้อยของลิ้นชักภายในตู้ มม. | ระยะตั้ง มม. | เฉพาะรางลิ้นชัก | ชุดรางลิ้นชักและคลิป์ |
|--------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------------|
| 250                | 268                                    | 159          | 433.03.000      | 433.03.400            |
| 300                | 318                                    | 209          | 433.03.002      | 433.03.402            |
| 350                | 368                                    | 259          | 433.03.003      | 433.03.403            |
| 400                | 418                                    | 289          | 433.03.004      | 433.03.404            |
| 450                | 468                                    | 339          | 433.03.005      | 433.03.405            |
| 500                | 518                                    | 339          | 433.03.006      | 433.03.406            |

ขนาดบรรจุ: 1 คู่



อุปกรณ์คลิป์สำหรับรางลิ้นชักระบบตอนเดียว

ชุดรางลิ้นชัก

สำหรับติดตั้งด้วยสกรู

433.03.090

ขนาดบรรจุ: 1 คู่



Online Shop:  
24 hours - exclusive & easy  
with special prices!

www.hafelehome.in.th



New products,  
latest information  
and regular promotions!

www.hafele.com



Contact our sales department  
for detailed information!

info@hafele.co.th

#### Häfele (Thailand) Limited

##### Häfele Design Studio (Bangkok)

57 Soi Sukhumvit 64, Sukhumvit Rd.,  
Bangchak, Phraknong,  
Bangkok 10260  
Telephone: (02) 741-7171

##### Häfele Design Studio (Pattaya)

Opposite Outlet Mall, 140/89 Moo 11,  
Nongprue, Banglamung,  
Chonburi 20150  
Telephone: (038) 332-485-8

##### Häfele Design Studio (Hua Hin)

15/84 Hua Hin 29,  
Soi Mooban Borfai,  
Hua Hin, Hua Hin,  
Prachubkirikhan 77110  
Telephone: (032) 547-704

##### Häfele Design Center (Phuket)

Opposite Big C, 81 Moo 5,  
Chalermprakiet Ror-9 Rd.,  
Vichit, Muang, Phuket 83000  
Telephone: (076) 304-460

##### Häfele Design Studio (Ratchapruet)

2<sup>nd</sup> FL. Room SB201-202  
S.B. Design Square,  
The Crystal SB Ratchapruet,  
Bangkhanun, Bangkrui,  
Nonthaburi 11130  
Telephone: (02) 001-7040

##### Häfele Design Studio (Chiang Mai)

498 Chiang Mai-Lampang Road  
Thasala, Muang Chiang Mai,  
Chiang Mai 50000  
Telephone: (053) 240-300



NEW  
ARRIVAL

HÄFELE


## Wooden & Glass Door Indicator Lock

## Architectural Hardware

อุปกรณ์ล็อคห้องน้ำสำหรับบานไม้และบานกระจก



สำหรับบานไม้



สำหรับบานกระจก

#### คุณสมบัติ

- สำหรับบานเปิด สองทาง
- สำหรับบานไม้หรือบานกระจก: สำหรับบานกระจกหนา 8-15 มม., สำหรับบานไม้หนา 35-45/46-55 มม.
- ล็อคพร้อมแสดงสัญลักษณ์เขียว/แดง

| ประเภทประตู | ความหนาบาน มม. | วัสดุ/สี        | รหัสสินค้า |
|-------------|----------------|-----------------|------------|
| บานกระจก    | 8-15           | สแตนเลสด้าน     | 981.12.040 |
|             |                | สแตนเลสสีทิลเงา | 981.12.041 |
| บานไม้      | 35-45          | สแตนเลสด้าน     | 981.12.060 |
|             |                | สแตนเลสสีทิลเงา | 981.12.061 |
|             | 46-55          | สแตนเลสด้าน     | 981.12.070 |
|             |                | สแตนเลสสีทิลเงา | 981.12.071 |

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น