







PRODUCT NEWS & INNOVATIONS 108



Glass Hinges with Hydraulic Soft Close, Load Bearing Capacity 65 kg

Bathroom Fittings

บานพับกระจกแบบปิดนุ่มนวลระบบไฮดรอลิค รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 65 กก.



คุณสมบัติ

- ใช้สกรูติดตั้งเข้ากับผนัง
- ติดตั้งได้ทั้งบานซ้าย และบานขวา
- สำหรับกระจกหนา 10-15 มม.
- ปิดอัตโนมัติในระยะเวลา 85 องศา ตั้งค้างในระยะเวลา 90 องศา
- สามารถติดตั้งแผ่นประเก็นเพื่อให้อานพับอยู่ในตำแหน่ง 0 องศา

ข้อมูลทางเทคนิค

- สามารถรับน้ำหนักบานสูงสุด 65 กก. ต่อคู่
- สำหรับบานสูงสุด 2400 มม.
- สำหรับบานกว้างสูงสุด 1000 มม.
- สำหรับบานกว้างน้อยสุด 800 มม.

ประกอบด้วย

- บานพับปรับความแรง 90° 1 ชิ้น
 บานพับปิดอัตโนมัติ 90° 1 ชิ้น
 อุปกรณ์ในการติดตั้ง





บานพับผนังต่อกระจกแนว 90 องศา

รหัสสินค้า

สแตนเลสสตีลเงา (304)

981.09.111

ขนาดบรรจุ: 1 คู่



คุณสมบัติ

- สำหรับต่อกระจก 2 บาน
- ติดตั้งได้ทั้งบานซ้าย และบานขวา
- สำหรับกระจกหนา 10-15 มม.
- ปิดอัตโนมัติในระยะเวลา 85 องศา ตั้งค้างในระยะเวลา 90 องศา
- สามารถติดตั้งแผ่นประเก็นเพื่อให้อานพับอยู่ในตำแหน่ง 0 องศา

ข้อมูลทางเทคนิค

- สามารถรับน้ำหนักบานสูงสุด 65 กก. ต่อคู่
- สำหรับบานสูงสุด 2400 มม.
- สำหรับบานกว้างสูงสุด 1000 มม.
- สำหรับบานกว้างน้อยสุด 800 มม.

ประกอบด้วย

- บานพับปรับความแรง 90° 1 ชิ้น
 บานพับปิดอัตโนมัติ 90° 1 ชิ้น
 อุปกรณ์ในการติดตั้ง

บานพับกระจกต่อกระจก แนว 180 องศา

รหัสสินค้า

สแตนเลสสตีลเงา (304)

981.09.121

ขนาดบรรจุ: 1 คู่




Telescopic Hood

เครื่องดูดควันแบบสลิมนไลน์

Home Appliances

gorenje



C Energy Class

90 mm

ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์

- วัสดุ: สแตนเลส สตีล (ไม่เกิดรอยนิ้วมือ)
- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กxลxส): 900 x 305 x 310 มม.



คุณสมบัติการทำงาน

- แรงดูด (ที่ฟังก์ชันเร่งกำลังดูด) 647 ลบ.ม./ชม
- หลอดไฟชนิด LED 2 หลอด (กำลังไฟ 6 วัตต์)
- ควบคุมการทำงานโดยปุ่มกด
- ปรับแรงดูดได้ 3 ระดับ
- แผ่นกรองน้ำมันแบบอะลูมิเนียม
- การติดตั้ง ได้ทั้งแบบต่อท่อและหมุนเวียน (สั่งซื้อแผ่นคาร์บอนแยกต่างหาก)
- ท่อลมระบายอากาศขนาด Ø150 มม. (สั่งซื้อแยกต่างหาก)


ข้อมูลทางเทคนิค

- ระดับเสียง 68 เดซิเบล ขณะทำงานเต็มประสิทธิภาพ
- พลังงานที่ใช้: 246 วัตต์
- แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน 220-240 โวลต์, 50/60 เฮิร์ตซ์

รหัสสินค้า

BHP 923 E13X

535.80.133



A Energy Class

90 mm

ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์

- วัสดุ: สแตนเลส สตีล
- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กxลxส): 900 x 310 x 310 มม.



คุณสมบัติการทำงาน

- แรงดูด (ที่ฟังก์ชันเร่งกำลังดูด) 805 ลบ.ม./ชม
- หลอดไฟชนิด LED 2 หลอด (กำลังไฟ 6 วัตต์)
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัสอิเล็กทรอนิกส์
- ฟังก์ชันตั้งเวลาปิดอัตโนมัติ
- ฟังก์ชันระบายอากาศอัตโนมัติ
- ฟังก์ชัน AdaptTech เครื่องดูดควันจะปรับแรงดูดอัตโนมัติโดยเซนเซอร์ที่อยู่ในเครื่อง โดยวัดจากระดับควัน ความหนาแน่น ความชื้น ของอากาศที่เกิดขึ้น
- ระบบเลื่อนสไลด์ปิดแบบนุ่มนวล
- ปรับแรงดูดได้ 3 ระดับ (+2 ฟังก์ชันเร่งระดับแรงดูด)
- แผ่นกรองน้ำมันแบบอะลูมิเนียม
- การติดตั้ง ได้ทั้งแบบต่อท่อและหมุนเวียน (สั่งซื้อแผ่นคาร์บอนแยกต่างหาก)
- ท่อลมระบายอากาศขนาด Ø150 มม. (สั่งซื้อแยกต่างหาก)

ข้อมูลทางเทคนิค

- ระดับเสียง 72 เดซิเบล ขณะทำงานเต็มประสิทธิภาพ
- พลังงานที่ใช้: 250 วัตต์
- แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน 220-240 โวลต์, 50/60 เฮิร์ตซ์

รหัสสินค้า

BHP 963 S3X

535.80.073



Online Shop:
24 hours - exclusive & easy
with special prices!

www.hafelehome.in.th



New products,
latest information
and regular promotions!

www.hafele.com



Contact our sales department
for detailed information!

info@hafele.co.th

Häfele (Thailand) Limited

Häfele Design Studio (Bangkok)

57 Soi Sukhumvit 64, Sukhumvit Rd.,
Bangchak, Phrakong,
Bangkok 10260
Telephone: (02) 741-7171

Häfele Design Studio (Pattaya)

Opposite Outlet Mall, 140/89 Moo 11,
Nongprue, Banglamung,
Chonburi 20150
Telephone: (038) 332-485-8

Häfele Design Studio (Hua Hin)

15/84 Hua Hin 29,
Soi Mooban Borfai,
Hua Hin, Hua Hin,
Prachubkirkhan 77110
Telephone: (032) 547-704

Häfele Design Center (Phuket)

Opposite Big C, 81 Moo 5,
Chalermprakiet Ror-9 Rd.,
Vichit, Muang, Phuket 83000
Telephone: (076) 304-460

Häfele Design Studio (Ratchapruek)

2nd FL. Room SB201-202
S.B. Design Square,
The Crystal SB Ratchapruek,
Bangkhanun, Bangkruai,
Nonthaburi 11130
Telephone: (02) 001-7040


Häfele Design Studio (Chiang Mai)

498 Chiang Mai-Lampang Road
Thasala, Muang Chiang Mai,
Chiang Mai 50000
Telephone: (053) 240-300



Grip Handles



ชุดมือจับประตู



HÄFELE



enrico cassina
DAL 1850



คุณสมบัติ

- วัสดุ: เหล็กชุบสีทองและเคลือบผงและใช้ก๊วยแฉกของเหล็ก
- สี: เหล็กชุบสีทองและเคลือบผงของเหล็กสีเงา,
ใช้ก๊วยแฉกเดียวกับมือจับ

ประกอบด้วย

มือจับประตู	1 ชุด
สลักกุญแจ	1 ชิ้น

วัสดุ/สี	ความหนาประตู มม.	รูปแบบ	รหัสสินค้า
ทองเหลือง สีทอง เหลืองเงาเคลือบ PVD	43-52	บานเปิดขวา	911.78.841
		บานเปิดซ้าย	911.78.840
	53-58	บานเปิดขวา	911.78.843
		บานเปิดซ้าย	911.78.842
	59-60	บานเปิดขวา	911.78.845
		บานเปิดซ้าย	911.78.844
ทองเหลือง สีทอง เหลืองรมดำ	43-52	บานเปิดขวา	911.78.851
		บานเปิดซ้าย	911.78.850
	53-58	บานเปิดขวา	911.78.853
		บานเปิดซ้าย	911.78.852
	59-60	บานเปิดขวา	911.78.855
		บานเปิดซ้าย	911.78.854

ขนาดบรรจุ: 1 ชุด